

## 专业实践能力

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 患者,男,42 岁。胸闷腹胀尿少,肢体倦怠,舌苔白腻,脉濡。治疗应首选

- A. 胃苓汤
- B. 平胃散
- C. 二陈汤
- D. 藿香正气散
- E. 纯阳正气丸

2. 郁病的病位多在

- A. 心、脾、胃
- B. 肝、脾、胃
- C. 肝、脾、肾
- D. 肝、胃、肾
- E. 心、肝、脾

3. 患者,男,72 岁。恶寒较甚,发热,无汗,身楚倦怠,咳嗽,咯痰无力,舌淡,苔薄白,脉浮无力。其治法是

- A. 辛温解表
- B. 辛凉解表
- C. 清暑解表
- D. 益气解表
- E. 滋阴解表

4. 患者,男,51 岁。下痢时发时止,日久不愈,发时便下脓血,里急后重,腹部疼痛,饮食减少,倦怠怕冷,舌淡苔腻,脉虚数。最佳治疗方剂是

- A. 连理汤
- B. 胃苓汤
- C. 香连丸
- D. 理中汤
- E. 香砂六君子汤

5. 患者肌肉关节刺痛日久,痛处固定不移,关节僵硬变形,屈伸不利,皮下硬结,瘀斑,面色黯黧,胸闷痰多,舌紫暗,苔白腻,脉

弦涩。治疗应首选的方剂是

- A. 血府逐瘀汤
- B. 河车大造丸
- C. 身痛逐瘀汤
- D. 补阳还五汤
- E. 双合汤

6. 患者,男,20 岁。近半月来发热,体温 38.2℃,双膝关节疼痛,局部灼热红肿,痛不可触,口渴不欲饮,小便赤热,舌苔黄腻,脉濡数。其治法是

- A. 疏风胜湿,活血化瘀
- B. 清热通络,活血化瘀
- C. 疏风散寒,化瘀通络
- D. 清热通络,祛风除湿
- E. 除湿通络,祛风散寒

7. 患者,男,45 岁。大便秘结,欲便不得,暖气频作,胸胁痞满,腹中胀痛,纳食减少,舌苔薄腻,脉弦。其证候是

- A. 热秘
- B. 气秘
- C. 气虚秘
- D. 冷秘
- E. 血虚秘

8. 患者,男,30 岁。头痛而胀,甚则欲裂,发热,面红目赤,口渴欲饮,便秘溲赤,舌红苔黄,脉浮数。其证候是

- A. 风寒
- B. 风热
- C. 风湿
- D. 肝阳
- E. 痰浊

9. 患者低热,热势常随情绪波动而起伏,烦躁易怒,口干而苦,舌红苔黄,脉弦数。诊

为内伤发热,其证候是

- A.瘀血
- B.气虚
- C.血虚
- D.肝郁
- E.阴虚

10.患者,男,43岁。喘而胸满闷窒,胸盈仰息,咳嗽痰多黏腻色白,咯吐不利,伴有呕恶纳呆,口黏不渴,苔厚腻色白,脉滑。治疗代表方是

- A.麻黄汤
- B.桑白皮汤
- C.二陈汤合三子养亲汤
- D.五磨饮子
- E.射干麻黄汤

11.患者,男,42岁。呼吸气促,喉中哮鸣有声,胸闷如窒,口不渴,形寒怕冷,面色晦暗,舌苔白滑,脉弦紧。治疗应首选

- A.二陈汤
- B.麻黄汤
- C.定喘汤
- D.射干麻黄汤
- E.平喘固本汤

12.患者突然昏仆,不省人事,牙关紧闭,两手握固,大小便闭,肢体强痉,伴有静卧不烦,四肢不温,痰涎壅盛,舌苔白腻,脉沉滑缓。其诊断是

- A.中风阳闭证
- B.中风阴闭证
- C.中风脱证
- D.中风中经络
- E.中风后遗症

13.患者,女,30岁。受惊吓后,半年来不寐多梦,易于惊醒,胆怯心悸,遇事善惊,气短倦怠,小便清长,舌淡,脉弦细。其治法是

- A.滋阴降火,养心安神
- B.疏肝泻热,佐以安神
- C.化痰清热,和中安神

D.补养心脾,养血安神

E.益气镇惊,安神定志

14.患者,女,56岁。平日汗出恶风,本次因情绪波动,自汗加重,周身酸楚,时寒时热,苔薄白,脉缓。治当

- A.固表敛汗
- B.调和营卫
- C.疏风散寒
- D.温补肺气
- E.益气养心

15.患者,男,30岁。发热一周入院。入院次日热势转剧(体温39.5℃),伴白睛黄染,身黄,尿黄,第3日见壮热烦渴,身目黄色如金,烦躁不安,舌红绛,苔黄干,脉洪大,应辨证为

- A.黄疸胆腑郁热型
- B.黄疸湿热兼表型
- C.黄疸湿重于热型
- D.黄疸疫毒发黄型
- E.黄疸热重于湿型

16.患者,女,42岁。胸部刺痛,固定不移,晚上疼痛加重,时或心悸不宁,舌质暗紫,脉象沉涩。选方用

- A.瓜蒌薤白白酒汤
- B.瓜蒌薤白半夏汤
- C.血府逐瘀汤
- D.左归丸
- E.生脉散

17.肺热伤津之痿病在治疗过程中,若见身热退净,食欲减退,口燥咽干较甚者。治疗应首选

- A.人参健脾丸
- B.益胃汤
- C.平胃散
- D.参苓白术散
- E.香砂六君子汤

18.患者,久病不愈,反复发生肌衄,神疲乏力,头晕目眩,面色萎黄,食少纳呆,舌淡苔白,脉弱。治疗应首选

- A.茜根散
- B.归脾汤
- C.知柏地黄汤
- D.麦味地黄丸
- E.黄土汤

19.患者,男,36岁。平素嗜酒,今晨脘腹痞闷,口苦纳少,口干不欲饮,舌红苔黄腻,脉滑数。治疗最佳方为

- A.丁香柿蒂汤
- B.竹叶石膏汤
- C.泻心汤合连朴饮
- D.五磨饮子
- E.旋复代赭汤

20.患者,女,55岁。干咳少痰,咳声嘶哑,口干咽燥,神疲,消瘦,手足心热,舌红少苔,脉细数。治疗应首选

- A.止嗽散
- B.桑菊饮
- C.桑杏汤
- D.二陈汤
- E.沙参麦冬汤

21.患者尿频量多,浑浊如脂膏,尿有甜味,腰膝酸软,乏力,头晕耳鸣,口干唇燥,皮肤干燥,瘙痒,舌红苔少,脉细数。治疗应首选的方剂是

- A.七味白术散
- B.沙参麦冬汤
- C.生脉饮
- D.六味地黄丸
- E.右归丸

22.患者心下坚满,自利,利后反快,肠鸣腹满,便秘,口舌干燥,舌苔白腻,脉伏。治疗应首选

- A.甘遂、甘草、白芍、蜂蜜、半夏
- B.柴胡、枳实、半夏、瓜蒌、黄芩
- C.甘遂、大戟、芫花、大枣
- D.桂枝、白芍、麻黄、五味子、干姜、细辛
- E.防己、椒目、葶苈子、大黄、蜂蜜

23.患者,女,40岁。突遇车祸受惊而心

悸1个月余,善惊易恐,坐卧不安,少寐多梦,舌苔薄白,脉虚弦。其证候是

- A.心血不足
- B.心虚胆怯
- C.阴虚血滞
- D.阴寒凝滞
- E.水饮凌心

24.患者鼻衄,口干咽燥,兼有身热,恶风,头痛,咳嗽,痰少,舌质红,苔薄,脉数。治疗应首选的方剂是

- A.桑菊饮
- B.玉女煎
- C.龙胆泻肝汤
- D.归脾汤
- E.六味地黄丸

25.患者胸闷且痛,心悸盗汗,心烦不寐,耳鸣,头晕,舌质紫斑,脉细涩。治疗应首选

- A.血府逐瘀汤
- B.左归饮
- C.瓜蒌薤白白酒汤
- D.人参养营汤
- E.右归饮

26.患者腹大胀满不舒,早宽暮急,面色苍黄,脘闷纳呆,神倦怯寒,四末不温,尿少不利,舌淡胖而紫,脉沉弦无力,其治法为

- A.行湿散满,理气消胀
- B.温中健脾,行气利水
- C.温补脾肾,化气行水
- D.健脾益气,理气消胀
- E.健脾化湿,行气散满

27.患者,男,40岁。头痛且空,腰痛酸软,遗精,耳鸣少寐,舌红少苔,脉细无力。其证候是

- A.瘀血
- B.血虚
- C.肾虚
- D.风寒
- E.肝阳

28.患者时感腰部酸软隐痛无力,喜温喜

按,劳则加剧,休息可减轻,夜尿频多,四肢欠温,舌淡,苔薄白,脉沉细。其治法是

- A.滋补肾阴
- B.活血化瘀
- C.补肾壮阳
- D.散寒除湿
- E.清热利湿

29.患者,男,43岁。有胃脘疼痛病史,昨日因饮酒诱发呕血,血色紫黯,夹有食物残渣,口臭,口干,当天未行大便,舌红,苔黄腻,脉滑数。中医辨证为

- A.气虚
- B.肝火犯胃
- C.湿热壅滞
- D.血瘀化热
- E.胃热壅盛

30.治疗风阳上扰型眩晕的代表方药为

- A.天麻钩藤饮
- B.羚羊钩藤汤
- C.镇肝熄风汤
- D.羚羊角汤
- E.真方白丸子

31.患者,女,40岁。眩晕,心悸,少寐,心烦易怒,腰酸,月经不调,舌质红,脉弦细而数。治疗应首选

- A.归脾汤
- B.滋水清肝饮
- C.逍遥散
- D.甘麦大枣汤
- E.天王补心丹

32.患者肢体偏枯不用,肢软无力,面色萎黄,舌苔薄白,舌有瘀斑,脉细涩。治疗应首选的方剂是

- A.补阳还五汤
- B.真方白丸子
- C.天麻钩藤饮
- D.解语丹
- E.镇肝熄风汤

33.患者多在黎明前泄泻,腹部疼痛,肠

鸣即泻,泻后则安,形寒肢冷,腰膝酸软,舌淡苔白,脉沉细。治疗应首选的方剂是

- A.参苓白术散
- B.保和丸
- C.四神丸
- D.葛根芩连汤
- E.藿香正气散

34.患者小便点滴难解,有时如细线,小腹胀满疼痛,舌紫暗,脉涩。其治法是

- A.温补肾阳,化气行水
- B.升清降浊,化气行水
- C.行瘀散结,通利水道
- D.清利湿热,通利小便
- E.清泄肺热,通利水道

35.患者腹大坚满,拒按,烦热口苦,渴不欲饮小便赤涩,大便溏垢,舌尖边红,苔黄腻,脉弦数,治则应为

- A.温补脾肾,行气利水
- B.滋养肝肾,凉血化瘀
- C.活血化瘀,行气利水
- D.清热利湿,攻下逐水
- E.清胃泻火,化瘀止血

36.女,43岁。久疟不愈,胁下结块,触之有形,按之压痛,舌质紫黯,有瘀斑,脉细涩。治疗选方是

- A.柴胡截疟饮
- B.鳖甲煎丸
- C.青蒿素合清瘴汤
- D.何人饮
- E.白虎加桂枝汤

37.患者项背强直,头痛,恶寒发热,肢体酸重,舌苔白腻,脉浮紧。其治法是

- A.疏散风寒,调和气血
- B.散寒祛风,解肌发汗
- C.祛风散寒,和营燥湿
- D.辛温解表,散寒止痛
- E.疏风散寒,化痰通络

38.百日咳的临床特征是

- A.阵发性痉挛性咳嗽,咳末伴有较长的

鸡鸣样吸气性吼声,最后倾吐痰沫

- B.连声干咳,咳声高亢,无痰
- C.阵发性咳嗽,咳声重浊,痰液黏稠
- D.呛咳不已,咽痛无痰
- E.喉间哮鸣气促,呼气延长

39.患者,女,30岁。胁痛2月,刻下两侧胁肋胀痛,时左时右,走窜不定,精神不振,沉默少言,但饮食尚可,伴乳房胀痛,苔薄白,脉弦。选方为

- A.逍遥散
- B.丹栀逍遥散
- C.四逆散
- D.柴胡疏肝散
- E.龙胆泻肝汤

40.患者腰部冷痛重着,转侧不利,逐渐加重,遇阴雨天尤甚,舌苔白腻,脉沉迟。治疗应首选

- A.当归、川芎、桃仁、红花、乳香、秦艽
- B.巴戟天、锁阳、山药、延胡索、杜仲
- C.苍术、黄柏、牛膝、薏苡仁
- D.人参、羌活、独活、茯苓、厚朴
- E.干姜、甘草、茯苓、白术

41.患者,女,56岁。胁痛隐隐,绵绵不休,口干咽燥,舌红少苔,脉细弦而数。治疗的首选方为

- A.六味地黄丸
- B.都气丸
- C.丹栀逍遥散
- D.化肝煎
- E.一贯煎

42.患者,女,48岁。半年来入睡困难,寐而不酣,头重,痰多胸闷,心烦口苦,目眩,舌苔黄腻,脉滑数。其治法是

- A.健脾化痰,佐以安神
- B.益气镇惊,安神定志
- C.补养心脾,佐以安神
- D.化痰清热,和中安神
- E.疏肝泻热,佐以安神

43.患者,女,39岁。皮肤常见青紫点或

者斑块,时发时止,常伴鼻衄、齿衄或者月经过多,心烦口渴,手足心热,盗汗,形体消瘦,舌红少苔,脉细数。治疗应首选方剂

- A.地榆散
- B.玉女煎
- C.归脾汤
- D.茜根散
- E.清胃散

44.郁病患者,咽中不适,如有物梗阻,咯之不出,咽之不下,胸中窒闷,舌苔白腻,脉弦滑。其证候是

- A.气滞痰郁
- B.肝气郁结
- C.气郁化火
- D.痰浊上扰
- E.忧郁伤神

45.患者,女,41岁。潮热盗汗,虚烦少寐,五心烦热,形体消瘦,舌红少津,脉弦细数。治疗的最佳选方是

- A.黄连阿胶汤
- B.当归六黄汤
- C.甘麦大枣汤
- D.养阴清肺汤
- E.归脾汤

46.患者全身水肿,来势迅速,伴恶寒发热,肢节酸楚,小便不利,舌淡苔薄白,脉浮数。其证候是

- A.风寒犯肺
- B.湿毒浸淫
- C.风水泛滥
- D.寒热夹杂
- E.表寒里热

47.患者突然昏倒,不省人事,牙关紧闭,面赤唇紫,舌红,脉沉弦。治疗应首选

- A.五磨饮子
- B.菖蒲郁金汤
- C.血府逐瘀汤
- D.通瘀煎
- E.导痰汤

48. 患者腹部积块明显, 硬痛不移, 面黯消瘦, 纳减乏力, 时有寒热, 舌暗, 脉细数。

治疗应首选

- A. 少腹逐瘀汤
- B. 膈下逐瘀汤
- C. 血府逐瘀汤
- D. 调营饮
- E. 桃核承气汤

49. 患者, 女, 51 岁。发病 2 天, 鼻塞, 恶风身热, 头昏, 心烦, 口干, 咳嗽少痰, 舌红, 脉细数。其证候是

- A. 内伤发热
- B. 阴虚感冒
- C. 风热感冒
- D. 暑湿感冒
- E. 风寒感冒

50. 患者头痛, 四肢抽搐, 项背强直, 肢体酸重, 恶寒发热, 舌苔薄白, 脉浮紧。治疗应首选的方剂是

- A. 羚角钩藤汤
- B. 清营汤
- C. 导痰汤
- D. 羌活胜湿汤
- E. 大定风珠

51. 患者, 女, 28 岁。未婚。因食用不洁之物, 出现下痢赤白, 以赤为主, 肛门灼热, 腹痛, 里急后重, 口黏泛恶, 舌红苔黄腻, 脉滑数。其治法是

- A. 清热化湿解毒, 佐以调气行血
- B. 清热凉血解毒
- C. 温化寒湿, 佐以行气
- D. 温补脾肾, 涩肠固脱
- E. 健脾益气, 清热化湿

52. 患者腹胀而痛, 便秘纳呆, 时有条索状物聚起在腹部, 按之胀痛更甚, 舌苔腻, 脉弦滑。其治法是

- A. 理气化痰, 导滞散结
- B. 疏肝解郁, 行气散结
- C. 理气消积, 活血散瘀

D. 祛瘀软坚, 扶正健脾

E. 补益气血, 活血化瘀

53. 患者胸胁疼痛, 如灼如刺, 胸闷不舒, 呼吸不畅, 病侧胸廓变形, 舌质暗, 苔薄, 脉弦。治疗应首选的方剂是

- A. 苓桂术甘汤
- B. 甘遂半夏汤
- C. 柴枳半夏汤
- D. 香附旋覆花汤
- E. 沙参麦冬汤

54. 患者, 男, 60 岁。久患胁痛, 悠悠不休, 遇劳加重, 头晕目眩, 口干咽燥, 舌红少苔, 脉弦细。治疗应首选

- A. 柴胡疏肝散
- B. 一贯煎
- C. 杞菊地黄丸
- D. 逍遥散
- E. 二阴煎

55. 患者头痛而胀, 恶风发热, 面红目赤, 口渴欲饮, 便秘尿黄, 舌质红, 苔黄, 脉浮数。治疗应首选的方剂是

- A. 羌活胜湿汤
- B. 川芎茶调散
- C. 天麻钩藤饮
- D. 芎芷石膏汤
- E. 镇肝熄风汤

56. 患者, 男, 35 岁。癫痫发作日久, 健忘, 心悸, 头晕目眩, 腰膝酸软, 神疲乏力, 舌苔薄腻, 脉细弱。其证候是

- A. 心肾亏虚
- B. 痰火内盛
- C. 风痰闭阻
- D. 阴虚火旺
- E. 气滞痰瘀

57. 虚劳患者, 口干唇燥, 不思饮食, 大便燥结, 甚则干呕, 呃逆, 面色潮红, 舌红干少苔, 脉细数。其证候是

- A. 肺阴虚
- B. 脾胃阴虚

- C.肝阴虚
- D.肾阴虚
- E.心阴虚

58.患者,男,71岁。肺癌。咳嗽不畅,胸闷气憋,胸痛固定不移,咯血色暗红,口唇紫暗,舌质暗有瘀斑,脉细涩。治疗选方是

- A.生脉饮
- B.沙参麦冬汤合五味消毒饮
- C.二陈汤合瓜蒌薤白半夏汤
- D.桃红四物汤加味
- E.通窍活血汤

59.患者发热恶寒,肢节酸痛,头痛,鼻塞声重,轻咳,咯吐白稀痰,舌苔薄白,脉浮。其证候是

- A.风寒感冒
- B.风热感冒
- C.时行感冒
- D.气虚感冒
- E.阴虚感冒

60.患者,女,48岁。患肝病多年,近日脘腹胀,右胁下胀痛,纳食减少,食后腹胀加重,得暖气稍舒,小便短少,苔白腻,脉弦。最佳治疗方剂是

- A.附子理苓汤或济生肾气丸加减
- B.实脾饮加减
- C.调营饮加减
- D.柴胡疏肝散合胃苓汤加减
- E.中满分消丸合茵陈蒿汤

61.患者病起发热,咽喉红肿疼痛,于次日迅速双眼睑水肿,渐及四肢,舌质红,苔薄黄,脉滑数。治疗应首选的方药是

- A.银翘散加板蓝根
- B.麻黄连翘赤小豆汤加板蓝根
- C.越婢加术汤去石膏加桂枝、茯苓
- D.越婢加术汤加连翘、板蓝根、鲜茅根
- E.防己黄芪汤加连翘、枳壳、薄荷

62.患者夜寐盗汗,五心烦热,午后潮热,两颧色红,口渴,舌红少苔,脉细数。治疗应首选

- A.当归六黄汤
- B.玉屏风散
- C.桂枝汤
- D.四妙丸
- E.龙胆泻肝汤

63.患者突然半身不遂,舌强言蹇,伴有头晕头痛,面红目赤,口苦咽干,心烦易怒,小便短赤,舌质红,苔薄黄,脉弦。证属

- A.中风病:痰热腑实,风痰上扰
- B.中风病:肝阳暴亢,风火上扰
- C.中风病:阴虚风动
- D.中风病:风痰瘀血,痹阻脉络
- E.中风病:痰热内闭清窍

64.患者低热,头晕眼花;心悸不宁,面白少华,唇甲淡白,舌质淡,脉细。其治法是

- A.益气养血
- B.益气健脾
- C.滋阴清热
- D.活血化瘀
- E.疏肝清热

65.患者,男,38岁。感冒,证见发热,微恶风寒,头痛干咳,咽干舌燥,烦热口渴,舌红少津,脉略数。此系

- A.风热型感冒
- B.表寒里热型感冒
- C.风热型咳嗽
- D.风热犯肺型喘证
- E.肺痈初期

66.患者,男,26岁。病起急骤,先有性情急躁,头痛失眠,两目怒视,面红目赤,后突然狂乱无知,逾垣上屋,骂詈叫号,不避亲疏,不食不眠,舌红绛苔黄腻,脉弦大滑数。其证候是

- A.痰火上扰
- B.阳明热盛
- C.火盛伤阴
- D.瘀血内阻
- B.脾气虚衰

67.患者心悸,头晕,面色不华,倦怠无

力,舌质淡,舌苔白,脉细弱。治疗应首选的方剂是

- A. 八珍汤
- B. 归脾汤
- C. 十全大补汤
- D. 胶艾汤
- E. 当归补血汤

68. 患者,男,30岁。农民,夏日在田间劳动,饮冷水,又遇暴雨淋湿,当晚腹痛,里急后重,下痢赤白,伴恶寒发热,头痛身痛,舌苔薄腻,脉弦紧而浮,最佳治疗方剂是

- A. 芍药汤
- B. 新加香薷饮
- C. 藿香正气散
- D. 荆防败毒散
- E. 胃苓汤

69. 患者,男,60岁。发作性胸痛,痛处不移,入夜更甚,舌质紫暗,脉涩。诊为胸痹,其证候是

- A. 阳气虚衰
- B. 气阴两虚
- C. 阴寒凝滞
- D. 心血瘀阻
- E. 痰浊壅塞

70. 患者,女,25岁。呼吸喘促,喉中痰鸣,胸膈满闷,咳轻,痰少色白,口不渴,舌苔白滑,脉弦紧。治疗应首选

- A. 小青龙汤
- B. 苏子降气汤
- C. 三子养亲汤
- D. 麻黄汤
- E. 射干麻黄汤

71. 患者泄泻反复5年,稍进油腻之物,则大便次数增多而质稀,面色萎黄,肢倦乏力,舌淡苔白,脉细弱。其证候是

- A. 寒湿泄泻
- B. 湿热泄泻
- C. 脾虚泄泻
- D. 食滞泄泻

E. 肾虚泄泻

72. 患者,男,48岁。患肝炎5年,近1个月来腹大坚满,脘腹撑急,烦热口苦,渴不欲饮,小便赤涩,大便秘结,舌红苔黄腻,脉弦数。治疗应首选

- A. 实脾饮合五苓散
- B. 中满分消丸合茵陈蒿汤
- C. 龙胆泻肝汤合小柴胡汤
- D. 茵陈术附汤合平胃散
- E. 柴胡疏肝散合胃苓汤

73. 患者,女,26岁。因生气后突发上气而喘,咽中如窒,但喉中痰声不著,胸闷气憋,舌苔薄白,脉弦。其证候是

- A. 风寒束肺
- B. 风热袭肺
- C. 肝火犯肺
- D. 肺气郁痹
- E. 痰浊壅肺

74. 患者,男,39岁。眩晕,精神萎靡,少寐多梦,健忘,腰膝酸软,四肢不温,形寒怯冷,舌淡,脉沉细无力。治疗应首选

- A. 归脾汤
- B. 补中益气汤
- C. 左归丸
- D. 右归丸
- E. 八珍汤

75. 患者,男,50岁。眩晕,耳鸣,头痛且胀,每因烦劳或恼怒而头晕头痛加剧,急躁易怒,少寐多梦,口苦,舌红苔黄,脉弦。其证候是

- A. 痰湿中阻
- B. 气血亏虚
- C. 肝风内动
- D. 肾精不足
- E. 肝阳上亢

76. 患者2个月前患悬饮,经积极治疗,饮邪已退病情好转。现仍胸胁灼痛,呼吸不畅,闷咳,天阴时明显,舌暗苔薄,脉弦。治疗应首选

- A. 柴胡疏肝散
- B. 柴枳半夏汤
- C. 小柴胡汤
- D. 香附旋覆花汤
- E. 瓜蒌薤白白酒汤

77. 患者,女,52岁。身热,微恶风寒,少汗,头晕,心烦,口干,干咳,痰少,舌红少苔,脉细数。治疗宜选

- A. 清骨散
- B. 滋水清肝饮
- C. 秦艽鳖甲散

二、以下提供若干个案例,每个案例下设若干个考题。请根据各考题题干所提供的信息,在每题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应字母所属的方框涂黑。

(79~81题共用题干)

患者,男,65岁。咳嗽、咯血3月余。有肺癌病史。目前咳嗽少痰,痰中带血,胸痛,心烦寐差,低热盗汗,久稽不退,口渴,大便干结,舌质红,苔黄,脉细数。

79. 治疗应首选

- A. 沙参麦冬汤合五味消毒饮
- B. 二陈汤合瓜蒌薤白半夏汤
- C. 血府逐瘀汤
- D. 生脉散合百合固金汤
- E. 清金化痰汤

80. 其证候是

- A. 痰热郁毒
- B. 痰湿蕴肺
- C. 气阴两虚
- D. 阴虚毒热
- E. 瘀毒内阻

81. 其治法是

- A. 活血解毒,散瘀消结
- B. 健脾燥湿,行气祛痰
- C. 养阴清热,解毒散结
- D. 清热化痰,解毒散结
- E. 益气养阴,润肺化痰

(82~84题共用题干)

患者,男,50岁。头痛昏蒙,神识呆滞,

D. 加味四物汤

E. 加减葶藶汤

78. 患者,男,35岁。气粗息高,喉中痰鸣,胸高胁胀,咳痰色黄,口渴,舌红苔黄,脉弦滑。治疗应首选

- A. 麻杏石甘汤
- B. 桑白皮汤
- C. 定喘汤
- D. 清金化痰汤
- E. 越婢加半夏汤

项背强急,四肢抽搐,胸脘满闷,呕吐痰涎,苔白腻,脉弦滑。

82. 其治法是

- A. 豁痰开窍,熄风止痉
- B. 健脾和胃,化湿和中
- C. 抑肝扶脾,健脾和胃
- D. 化痰清热,熄风止痉
- E. 健脾和胃,补中益气

83. 治疗应首选

- A. 温胆汤
- B. 二陈汤
- C. 补中益气汤
- D. 痛泻要方
- E. 导痰汤

84. 其证候是

- A. 脾虚湿困
- B. 痰浊阻滞
- C. 肝强脾弱
- D. 痰郁化热
- E. 脾胃不和

(85~87题共用题干)

患者,男,35岁。1周前感两胁肋胀痛,牵引肩背,触痛,拒按,厌食油腻,口苦咽干,尿少腹胀,舌苔黄腻,脉弦滑。

85. 本例最可能的辨证是

- A. 湿热蕴结
- B. 肝气郁结
- C. 肝阴不足
- D. 瘀血阻络
- E. 肝气横逆

86. 本例最宜用何治法

- A. 疏肝养阴
- B. 化痰通络
- C. 滋阴柔肝
- D. 疏肝理气
- E. 清热利湿

87. 本例最宜选用何方治疗

- A. 一贯煎
- B. 柴胡疏肝散
- C. 鳖甲煎丸
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 以上都不是

(88~90 题共用题干)

患者,女,38岁。自觉腹中气聚,走窜样胀痛,时痛时止,两胁时有不适,情绪郁闷时症状加重,口苦,舌红,苔薄白,脉弦。

88. 最佳治法是

- A. 通腑泄热
- B. 活血化瘀,理气止痛
- C. 温中补虚,缓急止痛
- D. 疏肝解郁,理气止痛
- E. 温里散寒,理气止痛

89. 最佳方是

- A. 丹栀逍遥散
- B. 六磨汤
- C. 木香顺气散去台乌、苍术,加吴茱萸、黄连
- D. 柴胡疏肝散
- E. 木香顺气散合左金丸

90. (假设信息) 患者腹痛缓解之后,宜采用何方调理善后

- A. 逍遥散
- B. 当归补血汤
- C. 参苓白术散

D. 香砂六君子汤

E. 八珍汤

(91~93 题共用题干)

患者,男,30岁。身热渐退,咳嗽减轻,咯吐脓血渐少,臭味亦减,气短乏力,自汗,盗汗,午后潮热,心烦,口干咽燥,舌淡红苔薄,脉细数无力,诊为肺痈。

91. 其病期是

- A. 初期
- B. 成痈期
- C. 溃脓期
- D. 恢复期
- E. 晚期

92. 其治法是

- A. 清肺解表
- B. 清肺化痰消痈
- C. 排脓解毒
- D. 养阴补肺
- E. 宣肺平喘止咳

93. 治疗应首选

- A. 沙参清肺汤合桔梗杏仁煎
- B. 千金苇茎汤合如金解毒散
- C. 加味桔梗汤
- D. 银翘散
- E. 四妙散

(94~96 题共用题干)

患者,男,60岁。心痛甚,心悸,气促,不能平卧,汗出肢冷,面色苍白,唇甲青紫,腰酸乏力,舌紫暗,脉微。

94. 其证候是

- A. 阳气虚衰
- B. 阴寒凝滞
- C. 心血瘀阻
- D. 痰浊壅塞
- E. 气虚血瘀

95. 其治法是

- A. 活血化瘀,通络止痛
- B. 通阳泄浊,豁痰开结
- C. 辛温通阳,开痹散寒

D.益气养阴,活血通络

E.益气温阳,活血通络

96.治疗应首选

A.血府逐瘀汤

B.参附汤合右归饮

C.瓜蒌薤白白酒汤

D.乌头赤石脂丸合苏合香丸

E.炙甘草汤

(97~100 题共用题干)

患者,男,46岁。反复心悸不宁3年,症见心悸少寐,多梦,头晕目眩,手足心热,耳鸣腰酸,舌红少苔,脉细数。

97.其证候是

A.心血不足

B.心阳不振

C.阴虚火旺

D.心虚胆怯

E.心血瘀阻

98.其治法是

A.补血养血,养心安神

B.镇惊定志,养心安神

C.益气养血,滋阴复脉

D.滋阴清火,养心安神

E.温补心阳,安神定悸

99.治疗应首选

A.炙甘草汤

B.天王补心丹

C.归脾汤

D.温胆汤

E.桂枝甘草龙骨牡蛎汤

100.(假设信息)若见虚烦咽燥,口干口苦等热象较著者,治疗应首选

A.生脉散

B.知柏地黄丸

C.朱砂安神丸

D.滋水清肝饮

E.黄连温胆汤



## 参考答案

1.A. 胃苓汤祛湿和胃,行气利水,除内胜之水湿,以运脾利湿消胀为主,适用于腹胀,尿少,苔腻较著者。

2.E. 郁病的发生主要是因郁怒、思虑、悲哀、忧愁等七情所伤,以致肝失疏泄,脾失健运,心神失常,脏腑阴阳气血失调所引发。故其病位可以概括为心、肝、脾。

3.D. 风寒外袭,卫表不和,故恶寒较甚,发热,无汗;卫表不密,素体气虚,腠理不固,故身楚倦怠,咳嗽,咯痰无力;舌淡,苔薄白,脉浮无力均为气虚感冒之象,治当益气解表。

4.A. 下痢时发时止,日久不愈是休息痢的临床特点,其基本病机是病久伤正,邪恋肠腑,传导不利。治宜温中清肠,调气化滞。连理汤有温中补脾兼清湿热的的作用。

5.E. 此为痰淤互结,留滞肌肤,闭阻经络所致的痹病。治以化痰行淤,蠲痹通络,方用双合汤。

6.D. 根据患者临床症状,可以诊断该病为风湿热邪壅滞经脉,气血闭阻不通所引起的痹病,治以清热通络,祛风除湿。

7.B. 肝气郁结,气机壅滞致腹气不通形成便秘的气秘证。

8.B. 此为风热外袭,上扰清空,窍络失和所致。

9.D. 气郁日久,化火生热,情志抑郁,肝气不能条达,气郁化火导致烦躁易怒。

10.C. 本证是因中阳不运,积湿生痰,痰浊壅肺,肺失宣降所引起,治宜祛痰降逆,宣肺平喘。二陈汤为治痰之通用方,广泛用于痰湿阻肺,咳嗽痰多;三子养亲汤降气化痰,适用于咳喘气逆,胸满痰多;前者重点在胃,痰多脘痞者适用;后者重点在肺,痰壅气急者宜之。

11.D. 患者临床表现皆为冷哮的特点。呼吸气促,喉中哮鸣有声是寒痰伏肺,遇寒触发,痰升气阻,壅塞气道,肺失升降所致;胸闷如窒是肺气闭郁,不得宣畅所致;形寒怕冷,面色晦暗是阴盛于内,阳气不得宣达所致;口不渴是病因为寒,内无郁热;舌苔白滑,脉弦紧是寒象。治宜温肺散寒,化痰平喘。射干麻黄汤长于降逆平哮,治痰饮咳喘,“咳而上气,喉中有水鸡声,表证不著者”。

12.B. 中风中脏腑的主要表现是突然昏仆,不省人事。闭证以邪实内闭为主,属实证,又可根据有无热象分为阳闭和阴闭。痰湿偏盛,风挟痰湿,上蒙清窍,内闭经络,故突然昏仆,不省人事,牙关紧闭,两手握固,肢体强痉;痰湿属阴,故静卧不烦;痰湿阻滞阳气,不得温煦,故四肢不温。结合舌脉表现,本病属中风之阴闭证。

13.E. 受惊吓后心胆虚怯,心神失养则不安,胆气不足则志不宁,以致不寐多梦,易于惊醒,胆怯心悸,遇事善惊。治宜益气镇惊,安神定志。

14.B. 汗出恶风是肺卫不固,营卫不和之象;周身酸楚,时寒时热亦皆为营卫不和之象,故治以调和营卫。

15.D. 湿热疫毒炽盛,深入营血,内陷心肝致高热,身目黄色如金,烦躁不安。

16.C. 根据患者表现,可以诊断为胸痹之心血瘀阻证,其基本病机是血行淤滞,胸阳痹阻,心脉不畅,治宜活血化瘀,通脉止痛。血府逐瘀汤祛瘀通脉,行气止痛,用于胸中瘀阻,血行不畅,心胸疼痛,痛有定处,胸闷心悸之胸痹。

17.B. 身热退净,食欲减退,口燥咽干较甚者,此为胃阴已伤。益胃汤养阴和胃,适用

于脾胃阴虚之证。

18.B. 神疲乏力,头晕目眩,面色萎黄,食少纳呆,舌淡苔白,脉弱均为脾气虚弱之表现,故该患者为紫斑脾不统血型,方用归脾汤加减。

19.C. 患者平素嗜酒,又见口干不欲饮,舌红苔黄腻,脉滑数之征,是为湿热内蕴,困阻脾胃,气机不利。治宜清热化湿,和胃消痞。泻心汤泻热破结;连朴饮清热燥湿。合用清热除湿,散结消痞,用于胃脘胀闷嘈杂,口干口苦,舌红苔黄腻之痞满者。

20.E. 患者肺阴亏虚,虚火内灼,肺失肃降则干咳,咳声短促;肺损络伤,故痰少或口干咽燥;阴虚火旺,故午后潮热,颧红,盗汗;结合舌脉表现,本病属肺阴亏耗之咳嗽,宜选用沙参麦冬汤治疗。

21.D. 该患者为淋证膏淋,且兼有肾阴虚的症状,方用六味地黄丸加减。

22.A. 辨证属痰饮之饮留胃肠。水饮壅结,留于胃肠,郁久化热。治宜攻下逐饮。甘草、甘遂、半夏逐饮降逆;白芍、蜂蜜酸甘缓中,以防伤正;甘草调和诸药。

23.B. 突遇车祸受惊而心悸1个月余,善惊易恐,坐卧不安一惊则气乱,恐则气下,心怯神伤,心神不能自主;少寐多梦属于心脏功能失常,心不藏神,心神不宁;舌苔薄白,脉虚弦此为心胆气虚之征。

24.A. 此鼻衄由肺热迫血妄行所致,治以清泄肺热,凉血止血,方用桑菊饮。

25.B. 患者胸闷且痛,心悸盗汗,心烦不寐,耳鸣,头晕,舌质紫斑,脉细涩,为胸痹阴虚型,方用左归饮加减。

26.C. 根据患者临床表现,可以诊断患者为鼓胀之阳虚水盛证,其基本病机是脾肾阳虚,不能温运,水湿内聚。治宜温补脾肾,化气利水。

27.C. 肾虚无以滋养头目致头痛且空,肾虚髓少致腰痛酸软,遗精,耳鸣少寐;舌红少苔,脉细无力均为肾阴虚的表象。

28.C. 肾精亏损,无以濡养腰府筋脉而发生腰痛。喜温喜按,四肢欠温,舌淡,苔薄白,脉沉细。乃肾阳亏虚之证。治法为补肾壮阳。

29.E. 热积胃中,热伤胃络,胃失和降,故呕血,血色紫黯,夹有食物残渣;胃热上熏,则口臭,口干;热伤大肠津液,故便秘;舌红,苔黄腻,脉滑数,均为胃热壅盛之象。

30.A. 天麻钩藤饮功用平肝潜阳,清火熄风,可用于肝阳偏亢,风阳上扰而导致的眩晕。

31.B. 本证因阴虚火盛而致,滋水清肝饮可以养阴清热,用于阴虚内热证。

32.A. 此痿证,证属脉络瘀阻证,治以益气养营,活血行瘀,方用补阳还五汤加减,用于气虚无力推动血行,经脉瘀阻证。

33.C. 本病症为肾阳虚衰治则温肾健脾,固涩止泻。主方四神丸加减。

34.瘀血败精,或肿块结石,阻塞尿道,小便难以排出,因而形成癃闭。治以行瘀散结,通利水道方用代抵当丸。

35.D. 湿热壅盛,蕴结中焦,浊水内停致腹大坚满,拒按,烦热口苦,渴不欲饮,小便赤涩,大便溏垢,治宜清热利湿,攻下逐水。

36.B. 疟久不愈,血瘀痰凝,结于胁下,则为疟母。治宜祛瘀化痰软坚,方用鳖甲煎丸。

37.C. 风寒湿邪侵于肌表,壅滞经络导致患者项背强直,头痛,恶寒发热,肢体酸重,舌苔白腻,脉浮紧,治宜祛风散寒,和营燥湿。

38.A. 百日咳的临床特征为阵发性痉挛性咳嗽,咳末伴有较长的鸡鸣样吸气性吼声,

最后倾吐痰沫。

39.D. 本证可以诊断为胁痛之肝郁气滞证。其基本病机是肝失条达,气机郁滞,络脉失和。治宜疏肝理气。柴胡疏肝散功用疏肝解郁,理气止痛,适用于肝郁气滞,气机不畅之胁痛。

40.E. 辨证属寒湿腰痛。基本病机为寒湿闭阻,滞碍气血,经脉不利。治宜散寒行湿,温经通络。干姜、甘草温经散寒,通络止痛;茯苓、白术健脾渗湿。

41.E. 肝阴虚,筋脉失于濡养导致胁痛隐隐,绵绵不休;口干咽燥,舌红少苔,脉细弦而数是阴虚火旺之象。治宜养阴柔肝。一贯煎功用滋阴柔肝止痛,适用于因肝肾阴虚,肝络失养而导致的胁肋隐痛,口燥咽干等。

42.D. 引发本病的基本病机是湿食生痰,郁痰生热,扰动心神以致入睡困难,寐而不酣,头重,痰多胸闷,心烦口苦,目眩。治宜化痰清热,和中安神。

43.D. 根据患者临床表现,诊断为虚火内炽,灼伤脉络,血溢肌腠所引起的紫斑。治宜滋阴降火,宁络止血。茜根散养阴清热,凉血止血,适用于阴虚火旺所致的紫斑。

44.A. 气郁痰凝,阻滞胸咽,致使咽中不适,如有物梗阻,咯之不出,咽之不下,胸中窒闷,舌苔白腻,脉弦滑。

45.B. 本证是因虚火内灼,逼津外泄而引起的盗汗。治宜滋阴降火。当归六黄汤具有滋阴清热,固表止汗的功效,适用于阴虚火旺引起的汗证。

46.C. 风邪致病,病来迅速,所以患者全身水肿,来势迅速;风水相搏于肌表,所以见恶寒发热,肢节酸楚。

47.D. 根据患者突然昏倒,不省人事,牙关紧闭,面赤唇紫,舌红,脉沉弦的症状、体征,可以诊断为厥证瘀血内阻型,方用羚角钩藤汤合通瘀煎加减。

48.B. 此为瘀血留结于腹中的积证,方用鳖甲煎丸合膈下逐瘀汤加减。

49.B. 阴亏津少,外受风热,表卫失和,津液不能作汗导致鼻塞,恶风身热,头昏,心烦,口干,咳嗽少痰,舌红,脉细数。

50.D. 感受外邪,留滞壅塞于经络,气血不能运行,筋肉失养而拘急发痉。治以祛风散寒,燥湿和营。方用羌活胜湿汤。

51.A. 本证为湿热痢,基本病机是湿热蕴结,熏灼肠道,气血壅滞,脂络伤损,治宜清热化湿解毒,佐以调气行血。

52.A. 该患者为积聚食滞痰阻型,治以理气化痰,导滞散结。

53.D.

54.B. 阴虚火旺之象。治以养阴柔肝。一贯煎功用滋阴柔肝止痛,适用于因肝肾阴虚,肝络失养而导致的胁肋隐痛,口燥咽干诸症。

55.D. 该患者为头痛风热侵袭型,治以疏散风热,方用芎芷石膏汤加减。

56.A. 心阴虚导致健忘,心悸,头晕目眩;腰膝酸软,神疲乏力是肾阴亏虚的表现。

57.B. 脾胃阴虚,无以运化,致不思饮食,甚则干呕,呃逆;阴虚火旺,耗伤津液致口干唇燥,大便燥结,面色潮红;舌红干少苔,脉细数均为阴虚火旺之象。

58.D. 本证是瘀阻肺络证,兼有气血虚弱的表现,治宜行气活血,散瘀消结兼补血。桃红四物汤行血补血。

59.A. 风寒外袭,伤人肌表,阻遏卫阳,寒性凝滞收引,故见发热恶寒,肢节酸痛,头痛,鼻塞声重,轻咳,咯吐白稀痰,舌苔薄白,脉浮等症。

60.D。本证诊断为鼓胀之气滞湿阻证,其基本病机是肝郁气滞,脾运不健,湿浊中阻。治宜疏肝理气,运脾利湿。柴胡疏肝散以疏肝理气为主,适用于胸胁闷胀疼痛较著者;胃苓汤以运脾利湿消胀为主,适用于腹胀,尿少,苔腻较著者。

61.D。此为风水相搏,水液潴留体内,泛滥肌肤,发为水肿。治以疏风清热,宣肺行水,方用越婢加术汤。加用连翘、板蓝根清热利咽,茅根清热利尿。

62.A。本证因阴虚火旺,虚火内灼,逼津外泄所致,治宜滋阴降火。当归六黄汤具有滋阴清热,固表止汗的功效,适用于阴虚火旺引起的汗证。

63.B。肝火偏旺,阳亢化风,横窜络脉致中风发生;风火上扰致面红目赤,口苦咽干,心烦易怒。

64.A。血虚失养,致头晕眼花,心悸不宁,面白少华,唇甲淡白;舌质淡,脉细均为血虚之象。

65.B。风寒外束,腠理闭塞,卫阳被郁,故见发热,微恶风寒,头痛;兼加里热,故见干咳,咽干舌燥,烦热口渴;舌红少津,脉略数均为表寒里热型感冒。

66.A。两目怒视,面红目赤,后突然狂乱无知,逾垣上屋,骂詈叫号,不避亲疏,不食不眠是火盛的表现;舌红绛苔黄腻,脉弦大滑数是痰火之象。

67.B。心脾两虚,气血不足,心失所养,导致心悸,治以补血养心,益气安神,方用归脾汤。

68.D。患者有饮食不洁史,根据其临床表现,可诊断为痢疾,兼见表证,治宜以荆防败毒散解表举陷,逆流挽舟。

69.D。发作性胸痛,痛处不移,入夜更甚,舌质紫暗,脉涩。诊为胸痹,辨证属心血瘀阻。

70.E。本证是因寒痰伏肺,遇感触发,痰升气阻,肺失宣降所引起的哮喘,治宜温肺散寒,化痰平喘。射干麻黄汤长于降逆平哮,治痰饮咳喘,喉中有水鸡声,表证不著者。

71.C。脾胃肠虚弱,使胃肠功能减退,不能容纳水谷,也不能运化精微,反聚水成湿,积谷为滞,致脾胃升降失司,清浊不分,混杂而下,遂成泄泻。面色萎黄,肢倦乏力,舌淡苔白,脉细弱也是脾虚之见证。

72.B。烦热口渴,渴不欲饮,小便赤涩,大便秘结,舌红苔黄腻,脉弦数均为水热互结之象,故该患者为鼓胀水热互结性,方用中满分消丸合茵陈蒿汤加减。

73.D。生气后突发上气而喘,是肺气郁闭不能下降所致;咽中如室,是肺气壅滞于咽部,气机不顺之故;胸闷气憋是气机不降壅于胸部。

74.D。本证因肾精亏虚,髓海不足,脑窍失荣而致头痛,偏于肾阳虚,以致腰膝酸软,四肢不温,形寒怯冷。治宜温补肾阳,方用右归丸。

75.E。每因烦劳或恼怒而头晕.头痛加剧是因为此时肝阳更盛,急躁易怒,少寐多梦是肝阳亢盛,阴不敛阳所致。

76.D。本证是因饮邪久郁,气机不利,络脉痹阻所致,治宜理气和络。香附旋复花汤功能理气化痰和络,用于咳嗽痰少属络脉痹阻者。

77.E。此为阴虚感冒,其基本病机是阴亏津少,外受风热,表卫失和,津液不能作汗,治宜滋阴解表。加减葳蕤汤滋阴解表,适用于阴虚感冒。

78.C。本证因于痰热蕴肺,壅阻气道,肺失清肃而发,治宜清热宣肺,化痰平喘。定喘汤清肺泻热,化痰平喘。用于喘哮气逆,胸膈烦闷,咯痰黄稠者。

79.A. 此为由于久病阴虚,邪毒乘虚入肺,邪滞于肺,导致肺脏功能失调,宣降失司,气机不利,痰凝气滞,瘀阻络脉,瘀毒胶结,日久形成肺部积块。肺阴虚可见咳嗽少痰,低热盗汗等症,治以养阴清热,解毒散结。方用沙参麦冬汤合五味消毒饮。

80.D。

81.C。

82.A. 痰浊留滞壅塞于经络,气血不能运行,筋肉失养而拘急发痉,胸脘满闷,呕吐痰涎均为痰浊之征象,治以豁痰开窍,熄风止痉。方用导痰汤加减。

83.E。

84.B。

85.A. 厌食油腻,口苦咽干,尿少腹胀,舌苔黄腻,脉弦滑为湿热蕴结,肝胆失疏,络脉失和的表现。

86.E. 根据基本病机湿热蕴结,肝胆失疏,络脉失和,则治疗原则为清热利湿。

87.D. 方用龙胆泻肝汤加减。本方具有清利肝胆湿热的功用,适用于肝胆湿热而致的胁痛。

88.D. 本证基本病机是肝气郁结,气机不畅,疏泄失司,故以疏肝解郁,理气止痛为治疗原则。

89.D. 柴胡疏肝散疏肝理气止痛,可用于因肝气郁结,腹痛走窜,牵引少腹或两胁之证。

90.A. 逍遥散疏肝解郁,健脾养血,适用于肝气郁结,脾弱血虚者。

91.D. 肺痈恢复期邪去正虚,阴伤气耗。脓疡溃后,邪毒渐尽,病情趋向好转,但因肺体损伤,故见邪去正虚,阴伤气耗。

92.D. 恢复期基本病机是邪毒渐去,肺体损伤,阴伤气耗,或为邪恋正虚,当以清养补肺(益气养阴,兼清余邪)为治疗原则。

93.A. 沙参清肺汤益气养阴,清肺化痰,为肺痈恢复期调治之良方;桔梗杏仁煎益气养阴,排脓解毒,正虚邪恋者较宜。

94.A. 心痛甚,心悸,气促是因阳虚衰,胸阳不振,气机痹阻,血行瘀阻所致;面色苍白,神倦怯寒,四肢欠温——心肾阳虚,形体失温;汗出肢冷,面色苍白,腰酸乏力为阳虚无力温煦之故;唇甲青紫,舌紫暗,脉微为阳虚血瘀之征。

95.E. 阳虚衰,胸阳不振,气机痹阻,血行淤滞,故治宜益气温阳,活血通络。

96.B. 参附汤合右归饮,两方均能补益阳气,参附汤大补元气,温补心阳;右归饮——温肾助阳,补益精气。

97.C. 肝肾阴虚,水不济火,心火内动,扰动心神导致以上诸证。

98.D. 本证基本病机是肝肾阴虚,水不济火,心火内动,扰动心神,故其治疗原则是滋阴降火,养心安神。

99.B. 天王补心丹滋阴养血,补心安神,适用于阴虚血少,心悸不安,虚烦神疲,手足心热之证。

100.C. 朱砂安神丸清心降火,重镇安神,适用于阴血不足,虚火亢盛,惊悸怔忡,心烦神乱,失眠多梦等证。