

金英杰延期定制课中药讲题二

1.活血化瘀药的性味多为

- A.辛、苦、温
- B.酸、苦、温
- C.甘、苦、温
- D.甘、咸、温
- E.甘、辛、温

2.活血化瘀药的归经是

- A.肝、胃
- B.肝、肾
- C.肝、脾
- D.心、肝
- E.心、肺

3.既能活血祛瘀以调经，又能行气开郁而止痛的药物是

- A.三七
- B.川芎
- C.茜草
- D.鸡血藤
- E.桃仁

4.能“行血中气滞，气中血滞，故专治一身上下诸痛”的药物是

- A.川芎
- B.延胡索
- C.茜草
- D.鸡血藤
- E.郁金

5.能清利肝胆湿热，与茵陈蒿、栀子配伍可治湿热黄疸的药物是

- A.川芎
- B.延胡索
- C.茜草
- D.三七
- E.郁金

6.可治疗风湿痹痛(偏上肢)、皮癣痛痒的药物是

- A.川芎
- B.延胡索
- C.茜草
- D.三七
- E.姜黄

7.乳香具有而没药不具有的功效是

- A.行气
- B.止血
- C.解郁
- D.凉血
- E.清心

8.具有活血止痛，行气解郁，凉血清心功效的药物是

- A.川芎
- B.丹参
- C.元胡
- D.姜黄
- E.郁金

9..下列药物中，不具有行气功效的药物是

- A.川芎
- B.郁金
- C.丹参
- D.延胡索
- E.姜黄

10.既能活血，又能补血，且有舒筋活络之功的药物是

- A.川芎
- B.龙眼肉
- C.鸡血藤
- D.女贞子
- E.血竭

11.生用活血通经，利水通淋，引血下行，制用补肝肾，强筋骨的药物是

- A.骨碎补
- B.丹参
- C.五灵脂
- D.鸡血藤
- E.牛膝

12..治疗产后瘀滞腹痛，伴身面浮肿、小便不利者，当选用的药物是

- A.当归、泽泻
- B.赤芍、红花
- C.桃仁、王不留行
- D.益母草、泽兰
- E.牛膝、刘寄奴

13.既能用于血滞经闭，又能用于肺痈、肠痈及肠燥便秘的药物是

- A.芒硝
- B.芦根
- C.玄参
- D.桃仁
- E.瓜蒌仁

14.患者腰痛以酸软为主，喜按喜揉，腿膝无力，遇劳更甚，卧则减轻。治疗应选用的药物是

- A.牛膝
- B.桃仁
- C.红花
- D.郁金
- E.鸡血藤

15.下列各项中，善活血祛瘀，能祛瘀生新而不伤正，善调经水，为妇科调经常用的药物是

- A.川芎
B.丹参
C.郁金
D.牛膝
E.益母草
- 16.可用于治疗回乳、瘀阻头痛的药物是
A.川芎
B.桃仁
C.红花
D.郁金
E.牛膝
- 17.桃仁与红花共同的功效是
A.活血祛瘀
B.化瘀止血
C.利尿消肿
D.润肠通便
E.止咳平喘
- 18.下列各项中，引火（血）下行宜生用，补肝肾，强筋骨宜酒炙的药物是
A.牛膝
B.桃仁
C.红花
D.郁金
E.鸡血藤
- 19.具有活血止痛、补肾强骨功效的药物是
A.牛膝
B.杜仲
C.土鳖虫
D.骨碎补
E.自然铜
- 20.跌扑骨折、瘀阻肿痛等症，最适宜的药物是
A.泽兰
B.五灵脂
C.自然铜
D.鸡血藤
E.丹参
- 21.既可治疗跌打损伤，筋伤骨折，又可治疗血瘀经闭，产后瘀滞腹痛的药物是
A.泽兰
B.苏木
C.土鳖虫
D.鸡血藤
E.自然铜
- 22.三棱与莪术的共同作用是
A.破血行气，利水消肿
B.活血消痛，通络止痛

C.破血行气，消积止痛

D.活血调经，凉血安神

E.活血祛瘀，生肌敛疮

23.下列关于化痰止咳平喘药叙述错误的是

A.痰核、瘰疬、瘿瘤配软坚散结药

B.阴疽流注配温阳通滞散结药

C.“脾为生痰之源”宜配健脾燥湿药

D.麻疹初起、表证咳嗽，忌收敛、温燥药

E.咯血者、疮疡初起者忌用

24.外敷有发泡作用，皮肤过敏者忌用的药物是

A.半夏

B.天南星

C.白附子

D.白芥子

E.皂荚

25.半夏、天南星均具有的功效是

A.祛风止痉

B.消痞散结

C.降逆止呕

D.燥湿化痰

E.利气通络

26.药性微温，善降肺胃之气而消痰止咳的药物是

A.半夏

B.旋覆花

C.陈皮

D.砂仁

E.枳实

27.治疗痰壅气逆，咳喘痰多，胸闷食少，甚则不能平卧者，宜选用的药物是

A.紫苏子、白芥子、莱菔子

B.紫菀、款冬花、川贝母

C.桑叶、贝母、北沙参

D.杏仁、麻黄、甘草

E.麻黄、石膏、杏仁

28.功效降气 化痰 止咳的药物是

A.白前

B.天南星

C.白附子

D.白芥子

E.旋覆花

29.桔梗与浙贝母都能够治疗的病证是

A.肠痈

B.乳痈

C.疮痈

D.肺痈

E.瘰疬

30.具有清热化痰，软坚散结功效的药物是

A.海藻

B.海蛤壳

C.海螵蛸

D.胖大海

E.昆布

31.用治肺虚久咳、痰少咽燥之证，宜选的药物是

A.浙贝母

B.川贝母

C.陈皮

D.黄芩

E.半夏

32.既能利气散结宽胸，治疗痰热胸痹、结胸证，又可治疗肠燥便秘的药物是

A.贝母

B.瓜蒌

C.陈皮

D.黄芩

E.半夏

33.既能清热化痰，又能除烦止呕的药物是

A.生姜

B.陈皮

C.竹茹

D.贝母

E.旋覆花

34.治疗风热咳嗽、痰热咳嗽均适宜的药物组合是

A.前胡、浙贝母

B.瓜蒌、天竺黄

C.竹茹、桔梗

D.白前、荆芥

E.旋覆花、半夏

35.海藻、昆布的共同功效是

A.消痰软坚，利水消肿

B.清肺化痰，软坚散结

C.宣肺祛痰，利咽排脓

D.降气化痰，疏散风热

E.除烦止呕，凉血止血

36.可以治疗肺热咳嗽，胃热呕吐，止咳宜炙用，止呕宜生用的药物是

A.紫苏

B.白前

C.百部

D.紫菀

E.枇杷叶

37.功专润肺止咳，咳嗽无论外感内伤、新久均可使用的药物是

- A.款冬花
- B.薏苡仁
- C.紫菀
- D.紫苏
- E.百部

38.白果除了可以敛肺化痰定喘，还可以

- A.止带缩尿
- B.润肺止咳
- C.利水消肿
- D.杀虫灭虱
- E.降逆止呕

39.长于治疗寒痰咳喘，胸满胁痛的药物是

- A.芥子
- B.紫苏子
- C.杏仁
- D.葶苈子
- E.桔梗

40.葶苈子的性味是

- A.甘，寒 B.辛、苦，大寒
- C.辛、微苦，平 D.甘、苦、涩，平
- E.辛，温

41.桔梗的功效是

- A.润肺，止咳，下气，化痰 B.宣肺，利咽，清肺，化痰
- C.宣肺，利咽，祛痰，排脓 D.降气，止咳，祛痰，排脓
- E.降气，止呕，祛痰，排脓

42..治疗胸痹结胸，乳痈，应选用的药物是

- A.半夏 B.瓜蒌
- C.薤白 D.桂枝
- E.枳实

43.下列药物中不入煎剂，忌火煅的是

- A.紫苏
- B.磁石
- C.龙骨
- D.牡蛎
- E.琥珀

44.下列关于补虚药的使用注意事项错误的是

- A.不宜滥用，宜文火久煎
- B.湿盛中满忌用补气药，阴虚火旺忌用补阳药
- C.脾胃虚弱、痰湿内阻、腹满便溏可用补阴药
- D.邪盛正气未虚忌用，以免“闭门留寇”
- E.若需久服，宜作蜜丸、煎膏（膏滋）、片剂、颗粒剂或酒剂等

45.治疗大失血、大吐泻所致体虚欲脱、脉微欲绝之证，宜首选的药物是

- A.西洋参
- B.太子参

C.人参

D.党参

E.黄芪

46.下列药物中，可以补血的是

A.人参

B.党参

C.黄芪

D.西洋参

E.太子参

47.既可以补气健脾，又可以升阳举陷、托毒生肌的药物是

A.党参

B.山药

C.黄芪

D.西洋参

E.太子参

48.可治疗脾虚气弱，卫外不固，又可以益气安胎，治疗脾虚胎动不安的药物是

A.党参

B.山药

C.白术

D.黄芪

E.太子参

49.山药具有的功效是

A.补肾固精

B.养血安神

C.补气升阳

D.益卫固表

E.补脾祛湿

50.甘草具有的功效是

A.补气燥湿

B.益气养阴

C.生津养血

D.托毒生肌

E.祛痰止咳

51.在使用注意方面，小量开始，缓缓增加，以免阳升风动、头晕目赤的药物是

A.冬虫夏草

B.石斛

C.鳖甲

D.白术

E.鹿茸

52.杜仲具有的功效是

A.补肝肾，强筋骨，安胎

B.补阳益阴，固精安胎

C.补肾壮阳，温脾止泻

D.补肝肾，行血脉，强筋骨

E.祛风湿，强筋骨，明目

53.补骨脂具有的功效是

A.补气健脾

B.温脾止泻

C.祛风除湿

D.固表止汗

E.益气生津

54.具有补肾益精，养血益气功效的药物是

A.紫河车

B.杜仲

C.淫羊藿

D.巴戟天

E.鹿茸

55.具有补肾助阳，可以治疗阳痿不举，宫冷不孕，小便频数的药物是

A.肉桂

B.杜仲

C.淫羊藿

D.巴戟天

E.鳖甲

56.既能治肾虚腰痛，又能治疗胎动不安，习惯性堕胎的药物是

A.肉桂

B.杜仲

C.淫羊藿

D.仙茅

E.鹿茸

57.下列关于续断的功效错误的是

A.补益肝肾

B.强筋健骨

C.止血安胎

D.疗伤续折

E.固精缩尿

58.功效暖肾固精缩尿，温脾开胃摄唾的药物是

A.肉桂

B.补骨脂

C.淫羊藿

D.菟丝子

E.益智仁

59.既可补血调经，又可以润肠通便的药物是

A.白芍

B.当归

C.熟地黄

D.何首乌

E.阿胶

60.有止血作用的补血滋阴润燥药是

- A.制首乌
- B.桑椹
- C.旱莲草
- D.阿胶
- E.熟地黄

【解析】阿胶功效:补血，滋阴，润肺，止血。

61.生首乌具有的功效是

- A.补血，润肺止咳
- B.滋阴，补益心脾
- C.解毒，润肠通便
- D.养血，益胃生津
- E.敛阴，补血益精

62.龟甲、鳖甲共同具有的功效是

- A.养血补心
- B.软坚散结
- C.益肾健骨
- D.滋阴潜阳
- E.清肺化痰

63.南沙参与北沙参功效不同点在于

- A.养阴
- B.清肺
- C.益胃
- D.生津
- E.化痰

64.五倍子和五味子的共同功效是

- A.清肺降火
- B.益气生津
- C.宁心安神
- D.敛肺止汗
- E.理气止痛

65.桑螵蛸与海螵蛸共同的功效是

- A.固表止汗
- B.固精止遗
- C.益脾止泻
- D.敛肺止咳
- E.止血止带

66.石菖蒲、远志的共同功效是

- A.开窍宁神
- B.化湿和胃
- C.养心安神
- D.祛痰止咳
- E.消痛散肿

67.龙骨与牡蛎的共同功效是

- A.平肝息风

B.平肝潜阳

C.软坚散结

D.清肝明目

E.补肾健骨

68.下列哪组药物均具有清热解毒息风的功效

A.桑叶、薄荷

B.柴胡、葛根

C.牛黄、羚羊角

D.荆芥、防风

E.紫花地丁、野菊花

69.具有清热息风、平喘利尿、通络功效的药物是

A.地龙

B.全蝎

C.蜈蚣

D.钩藤

E.僵蚕

70.既可以息风止痉，又可以祛风止痛，化痰散结的药物是

A.地龙

B.全蝎

C.蜈蚣

D.钩藤

E.僵蚕

A.活血行气，祛风止痛

B.破血通经，逐瘀消癥

C.活血调经，除烦安神

D.活血通经，清热解毒

E.活血消癥，消肿排脓

71.水蛭具有的功效是

72.穿山甲具有的功效是

A.天竺黄

B.竹沥

C.海蛤壳

D.海藻

E.昆布

73.以清热豁痰，定惊利窍为功效的是

74.以清热化痰，清心定惊为功效的是

A.旋覆花

B.款冬花

C.紫菀

D.白果

E.苦杏仁

75.有小毒，婴幼儿慎用，阴虚咳喘、大便溏泄者忌用的药物是

76.过食可致中毒，出现腹痛、吐泻、发热、紫绀以及昏迷、抽搐，严重者可致呼吸麻痹而死亡的药物是

A.清肺止咳，降逆止呕

B.润肺下气，止咳化痰

C.润肺止咳，杀虫灭虱

D.化痰定喘，止带缩尿

E.泻肺平喘，利水消肿

77.桑白皮的功效是

78.葶苈子的功效是

A.解郁安神，活血消肿

B.养血安神，祛风通络

C.宁心安神，祛痰开窍

D.养心安神，润肠通便

E.养心益肝，安神敛汗

79.合欢皮的功效是

80.首乌藤的功效是

A.益气养阴，固精

B.补脾化湿 和中消暑 解毒

C.补中益气，养血安神

D.补中润燥，止痛解毒 外用生肌敛疮

E.益卫固表，利尿消肿

81.扁豆的功效是

82.大枣的功效是

83.蜂蜜的功效是

A.补肾益精，润肠通便

B.补益肝肾，明目止泻

C.补肾助阳，纳气平喘

D.补肾助阳，养肝明目

E.补肾助阳，祛风除湿

84.肉苁蓉的功效是

85.菟丝子的功效是

86.补骨脂的功效是

A.阿胶

B.白芍

C.当归

D.熟地黄

E.何首乌

87.治疗血瘀证，应选用的药物是

88.治疗出血证，应选用的药物是

- A.西洋参
- B.大枣
- C.麦冬
- D.山药
- E.女贞子

89.具有滋补肝肾功效的药物是

90.具有养血安神功效的药物是

A.滋补肝肾，益精明目

B.滋补肝肾，凉血止血

C.滋补肝肾，乌须明目

D.滋补肝肾，生津止渴

E.滋补肝肾，养血补心

91.枸杞子的功效是

92.墨旱莲的功效是

A.合欢皮 B.酸枣仁

C.远志 D.琥珀

E.磁石

93.既能活血消肿，又能解郁安神的药物是

94.既能活血散瘀，又能镇惊安神的药物是

A.胃热呕吐 B.气逆呕吐

C.胃虚呕吐 D.胃寒呕吐

E.妊娠呕吐

95.竹茹的主治病证是

96.旋覆花的主治病证是

A.石决明

B.全竭

C.天麻

D.羚羊角

E.僵蚕

97.治疗热极生风，应选用的药物是

98.治疗急慢惊风，应选用的药物是

A.阿胶

B.何首乌

C.白芍

D.熟地黄

E.当归

99.具有补血活血功效的药物是

100.具有补血止血功效的药物是

【参考答案】

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	D	B	B	E	E	A	E	C	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	D	D	A	B	C	A	A	D	C
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	C	E	D	D	B	A	A	D	B
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
B	B	C	A	A	E	E	A	A	B
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
C	B	E	C	C	AB	C	C	A	E
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
E	A	B	A	D	B	E	E	B	D
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
C	D	E	D	B	A	B	C	A	E
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
B	E	B	A	E	E	A	B	B	C
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
D	A	B	C	C	A	E	B	A	B
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
A	D	A	B	D	C	E	A	B	C

金英杰·高端班专属
金英杰医学® | 高端学院
 JINYINGJIE.COM