

中西医执业医师资格考试
考前全真模拟试卷（二）
（医学综合笔试部分）

报考类别：中西医结合执业医师

第一单元考试日期：2021 年 8 月

考试时间：9：00—11：00 考生姓名：

准考证号：

考场号：

A1 型题答题说明

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。1.人体是一个有机整体，其“五脏六腑之大主”是

- A.脑
- B.心
- C.五脏
- D.经络
- E.肾

2.“热者寒之”治则，所体现的阴阳关系是

- A.阴阳交感
- B.阴阳互根
- C.阴阳对立
- D.阴阳消长
- E.阴阳转化

3.下列选项属于阳证的是

- A.里证
- B.表证
- C.寒证
- D.虚证
- E.虚寒证

4.对阴阳偏盛采用的治疗原则是

- A.损其有余
- B.补其不足

- C.阳病治阴
D.阴病治阳
E.虚则补之
- 5.五行中，“水”是“火”的
A.母
B.子
C.所胜
D.所不胜
E.所生
- 6.“木火刑金”属于
A.母病及子
B.相乘传变
C.子病犯母
D.相侮传变
E.制化传变
- 7.具有“藏而不泻”特点的是
A.五脏
B.六腑
C.奇恒之腑
D.五官
E.五体
- 8.主行水的脏是
A.肝
B.心
C.脾
D.肺
E.肾
- 9.病人表情淡漠，神识痴呆，喃喃自语，哭笑无常属于
A.狂病
B.脏躁
C.痫病
D.惊风
E.癲病
- 10.下列各项，不属于面色发黑临床意义的是
A.血瘀
B.痰浊
C.肾虚
D.寒证
E.水饮
- 11.下列各项，是青色和黑色共同所主之病证的是
A.寒证
B.惊风
C.水饮
D.肾虚

E.气滞

12.病人体胖能食，肌肉坚实者多为

A.形气有余

B.形气不足

C.胃火亢盛

D.阴虚火旺

E.形盛气虚

13.坐而喜俯者多为

A.肺气壅滞

B.体弱气虚

C.咳喘肺胀

D.水饮内停气逆

E.肝火上炎

14.手足软弱无力，行动不灵活而无痛者为

A.痛证

B.偏枯

C.痿证

D.痹证

E.偏瘫

15.小儿惊风的食指络脉表现是

A.食指络脉偏红

B.食指络脉紫红

C.食指络脉青色

D.食指络脉淡白

E.食指络脉紫黑

16.阳热有余，蒸腾胃中秽浊之邪上泛，其舌苔表现是

A.糙苔

B.滑苔

C.腻苔

D.腐苔

E.无根苔

17.具有收效止血、止痢、截疟、解毒补虚功效的药物是

A.苦楝皮

B.沙苑子

C.侧柏叶

D.仙鹤草

E.三七

18.外用祛湿止痒，可以用治皮肤瘙痒的药物是

A.艾叶

B.地榆

C.槐花

D.茜草

E.仙鹤草

19.川芎不宜治疗的头痛是

- A. 风寒头痛
- B. 瘀血头痛
- C. 风湿头痛
- D. 血虚头痛
- E. 肝阳头痛

20. 活血行气止痛作用强，研末服即有效的药物是

- A. 三七
- B. 延胡索
- C. 郁金
- D. 虎杖
- E. 自然铜

21. 具有消肿生肌功效的活血祛瘀药是

- A. 乳香、没药
- B. 三棱、莪术
- C. 煅石膏、牡丹
- D. 白芷、丹参
- E. 桃仁、红花

22. 益母草的功效是

- A. 活血调经，利尿，清热通便
- B. 活血止痛，消痈散结
- C. 活血调经，利尿消肿，清热解毒
- D. 活血通经，凉血止血
- E. 以上都不是

23. 半夏具有的功效是

- A. 宣肺化痰，清热散结
- B. 燥湿化痰，降逆止呕，消痞散结，消肿止痛
- C. 清热化痰，软坚散结
- D. 燥湿化痰，消肿散结
- E. 燥湿化痰，解毒散结

24. 具有燥湿化痰、祛风止痉、散结消肿功效的药物是

- A. 天南星
- B. 蝉蜕
- C. 海藻
- D. 防风
- E. 蕲蛇

25. 桔梗的功效是

- A. 润肺，止咳，下气，化痰
- B. 宣肺，利咽，清肺，化痰
- C. 宣肺，利咽，祛痰，排脓
- D. 降气，止咳，祛痰，排脓
- E. 降气，止呕，祛痰，排脓

26. 逍遥散所主证候的病机要点是

- A. 肝血不足，疏泄失常
- B. 肝气郁滞，耗伤阴血

- C.肝郁血虚，脾失健运
- D.营血虚滞，肝失疏泄
- E.阴虚肝郁，横犯脾胃

27.蒿芩清胆汤中配伍半夏的主要用意是

- A.燥湿化痰，和胃降逆
- B.散结除痞，降逆止呕
- C.散肝舒脾，降逆止呕
- D.下气宽中，除痰消痞
- E.温中散寒，散结除痞

28.由石膏、知母、粳米、甘草组成的方剂是

- A.青蒿鳖甲汤
- B.黄连解毒汤
- C.蒿芩清胆汤
- D.白虎汤
- E.竹叶石膏汤

29.四逆汤组成的药物是

- A.柴胡、芍药、枳实、甘草
- B.桂枝、附子、细辛、甘草
- C.肉桂、附子、细辛、甘草
- D.附子、干姜、甘草
- E.附子、肉桂、干姜

30.吴茱萸汤的功用是

- A.温中补虚，和里缓急
- B.温中祛寒，益气健脾
- C.温中补虚，降逆止呕
- D.温肾暖脾，涩肠止泻
- E.温中补虚，散寒止痛

31.炙甘草汤组成的药物中含有

- A.生地、玄参、麦冬
- B.阿胶、当归、芍药
- C.生地、阿胶、麦冬
- D.麦冬、麻仁、枣仁
- E.生姜、大枣、黄芪

32.酸枣仁汤组成的药物中含有

- A.知母
- B.茯神
- C.远志
- D.柏子仁
- E.龙眼肉

33.酸枣仁汤主治证候的病因病机是

- A.心脾两虚，气血不足
- B.心阴不足，肝气失和
- C.心肾两亏，阴虚血少
- D.肝血不足，虚热内扰

E.心阳偏亢，心肾不交

34.苏合香丸主治

A.心绞痛属痰浊气滞血瘀者

B.寒闭证

C.暑秽

D.热闭证

E.痰热内闭心包证

35.下列各项中，不属于艾灸的是

A.瘢痕灸

B.隔蒜灸

C.蒜泥灸

D.实按灸

E.温针灸

36.下列各项中，施灸的禁忌证是

A.泄泻

B.脱肛

C.癰瘤

D.乳痈初起

E.阴虚发热证

37.针灸治疗颈椎病，除颈夹脊、天柱、阿是穴外，还包括

A.曲池、合谷、申脉

B.肩髃、外关、养老

C.风池、曲池、悬钟

D.肩髃、风府、太溪

E.曲池、合谷、列缺

38.下列腧穴中，治疗头痛项强应首选

A.中府

B.尺泽

C.列缺

D.太渊

E.鱼际

39.肺的募穴所属的经脉是

A.肺经

B.任脉

C.胃经

D.脾经

E.肾经

40.头维穴所属的经脉是

A.足少阳胆经

B.足阳明胃经

C.足太阳膀胱经

D.手阳明大肠经

E.手少阳三焦经

41.以下各项中，不属于天枢穴主治病证的是

- A.疝气
- B.痛经
- C.月经不调
- D.腹痛、腹胀
- E.便秘、泄泻

42.下列有关针刺深度的叙述，错误的是

- A.年老体弱者宜浅刺
- B.形瘦体弱者宜浅刺
- C.阳证宜浅刺
- D.久病宜浅刺
- E.头面、胸背部的腧穴宜浅刺

43.长期服用肾上腺糖皮质激素的病人会出现的面容是

- A.黏液性水肿病容
- B.满月面容
- C.二尖瓣面容
- D.无欲貌
- E.苦笑面容

44.下列属于“既往史”内容的是

- A.发病时间
- B.预防接种
- C.疫水接触史
- D.病因与诱因
- E.工业毒物接触史

45.出现黏液性痰的疾病是

- A.肺脓肿
- B.肺水肿
- C.肺结核
- D.支气管炎
- E.支气管扩张症

46.粪便隐血试验呈持续阳性的疾病是

- A.消化性溃疡
- B.急性胃肠炎
- C.阿米巴痢疾
- D.钩虫病
- E.消化道癌症

47.引起高钙血症的疾病是

- A.甲状旁腺功能亢进症
- B.维生素D缺乏症
- C.骨质疏松症
- D.阻塞性黄疸
- E.佝偻病

48.肝颈静脉回流征阳性主要见于

- A.左心衰
- B.肝硬化

- C.心包积液
- D.急性心肌梗死
- E.肾功能不全

49.心肌梗死的“损伤型”心电图改变的主要表现为

- A.R波电压降低
- B.异常Q波
- C.T波直立高耸
- D.ST段抬高
- E.T波对称性倒置

50.出现尿酮体阳性的疾病是

- A.糖尿病酮症酸中毒
- B.恶性疟疾
- C.阵发性睡眠性血红蛋白尿
- D.肾盂肾炎
- E.急性肾小球肾炎

51.下列各项,可引起腹式呼吸增强的是

- A.急性腹膜炎
- B.膈肌麻痹
- C.腹水
- D.腹腔内巨大肿物
- E.胸腔疾病

52.可引起胆囊肿大伴有压痛的疾病是

- A.急性胆囊炎
- B.慢性胆囊炎
- C.胆囊癌
- D.胰头癌
- E.肝癌

53.水肿多表现为局部性的是

- A.心性水肿
- B.肝性水肿
- C.营养不良性水肿
- D.肾性水肿
- E.血管神经性水肿

54.阻塞性黄疸的主要特点是

- A.血中非结合胆红素增高
- B.血中两种胆红素均增高
- C.血中结合胆红素增高
- D.尿胆红素阴性
- E.尿胆原阳性

55.夜间阵发性呼吸困难,夜间发作的原因主要是

- A.迷走神经兴奋性增高
- B.呼吸中枢被抑制
- C.代谢性酸中毒
- D.压力感受器受刺激

E.肺通气、换气功能不良

56.吗啡中毒引起呼吸困难的主要原因是

A.兴奋呼吸中枢

B.使支气管痉挛

C.使肺淤血

D.肺泡弹性减弱

E.呼吸中枢受抑制

57.可引起持续性广泛性剧烈腹痛的是

A.消化性溃疡

B.胆道蛔虫梗阻

C.肾结石

D.肠梗阻

E.急性弥漫性腹膜炎

58.浅昏迷的主要临床特点是

A.对声、光刺激仍有反应

B.对强烈疼痛刺激无反应

C.对光反射存在

D.角膜反射消失

E.吞咽反射消失

59.血浆药物浓度下降一半所需的时间指的是

A.生物利用度

B.血浆半衰期

C.稳态血浓度

D.治疗指数

E.坪值

60.药物自给药部位进入血液循环的过程是

A.分布

B.吸收

C.排泄

D.转化

E.消除

61.可以通过血脑屏障的药物是

A.脂溶性高、分子量较小

B.脂溶性低、分子量较小

C.脂溶性低、分子量较大

D.水溶性高、分子量较大

E.脂溶性高、分子量较大

62.抢救中枢抑制药中毒致低血压的首选药物是

A.肾上腺素

B.异丙肾上腺素

C.酚妥拉明

D.多巴胺

E.去甲肾上腺素

63.对各种类型癫痫均有治疗作用的药物是

A.苯妥英钠

B.地西洋

C.乙琥胺

D.苯巴比妥

E.丙戊酸钠

64.阿司匹林的作用是

A.抗炎、免疫抑制

B.镇痛、镇静

C.镇痛、抗炎

D.解热、镇静

E.抗炎、抗休克

65.首选 H₁ 受体阻滞药治疗的疾病是

A.荨麻疹

B.过敏性休克

C.过敏性支气管哮喘

D.红斑狼疮

E.类风湿关节炎

66.治疗阵发性室上性心动过速的药物是

A.螺内酯

B.维拉帕米

C.苯妥英钠

D.普罗帕酮

E.利多卡因

67.强心苷中毒的特征反应是

A.胃肠道反应

B.视觉障碍（黄视、绿视及视物模糊）

C.室性早搏

D.室性心动过速

E.房室传导阻滞

68.不宜使用普萘洛尔的是

A.稳定型心绞痛

B.变异型心绞痛

C.不稳定型心绞痛

D.高血压伴心绞痛

E.心律失常伴心绞痛

69. “上以疗君亲之疾，下以救贫贱之厄”的中国古代医家是

A.华佗

B.扁鹊

C.孙思邈

D.李时珍

E.张仲景

70.医学人道主义的核心内容不包括

A.尊重患者的生命

B.尊重患者的义务

- C.尊重患者的生命价值
- D.尊重患者的人格
- E.尊重患者的权利

71.医生义务和权利中不包括

- A.保证治疗效果
- B.保证患者平等的医疗权
- C.保证患者医疗权的实现
- D.促进和维护患者身心健康
- E.履行自己的义务

72.下列哪项属于行政处罚

- A.赔礼道歉
- B.降级
- C.撤职
- D.罚款
- E.赔偿损失

73.医疗机构执业医师违反卫生行政管理的法律、法规应承担的行政责任中不属于“行政处罚”的是

- A.警告
- B.罚款
- C.降职
- D.吊销执业医师证书
- E.没收违法所得

74.非医师行医的,由县级以上卫生行政部门予以取缔外,还应

- A.停产停业整顿
- B.吊销执业证书
- C.给予行政处分
- D.没收违法所得并罚款
- E.追究刑事责任

75.细菌性痢疾的主要病变部位是

- A.回肠末端
- B.乙状结肠与直肠
- C.升结肠
- D.降结肠
- E.小肠

76.引起霍乱泻吐的原因是

- A.内毒素
- B.外毒素
- C.菌群失调
- D.细菌的侵袭力
- E.细菌的直接作用

77.下列属于结核性脑膜炎临床表现的是

- A.贫血
- B.喷射性呕吐
- C.肝脾大

D.消瘦

E.呼吸困难

78.关于布鲁菌病感染途径的描述,错误的是

A.经呼吸道吸入传播

B.经消化道食入传播

C.经体表皮黏膜接触传播

D.人与人之间相互传播

E.蚊虫叮咬传播

79.下列有关消毒方法的叙述,错误的是

A.微波消毒属灭菌法

B.异丙醇属中效消毒法

C.通风换气属低效消毒法

D.灭菌法可杀灭一切微生物

E.病原体及消毒方法相同,在不同的物品上消毒效果相同

80.下列不属于临床常见医院感染的是

A.术后肺炎、尿路感染

B.中心导管相关血流感染

C.呼吸机相关肺炎

D.尿管相关尿路感染

E.手术部位感染

81.流脑的潜伏期一般是

A.2~3日

B.5~7日

C.10日左右

D.2周

E.2~3周

82.有明显出血倾向的病毒性肝炎是

A.急性黄疸型

B.慢性肝炎重度

C.重型

D.淤胆型

E.慢性肝炎中度

83.传染病与感染性疾病的主要区别是

A.有无病原体

B.有无感染后免疫

C.有无发热

D.有无传染性

E.有无皮疹

84.下列标本,不用于人禽流感病毒分离的是

A.鼻咽分泌物

B.口腔含漱液

C.气管吸出物

D.血液

E.呼吸道上皮细胞

85. 下列有关医院感染的叙述, 错误的是

- A. 是指在医院内获得的感染
- B. 出院之后的感染有可能是医院感染
- C. 与上次住院有关的感染是医院感染
- D. 入院时处于潜伏期的感染不是医院感染
- E. 新生儿经胎盘获得的感染属医院感染

86. 关于原发性肺结核, 下列说法正确的是

- A. 好发于双肺锁骨上下
- B. 多发生明显结核杆菌中毒症状
- C. 肺门或纵隔淋巴结结核较原发综合征更为常见
- D. 极少发生血行播散
- E. 原发灶及淋巴结不会发生干酪样坏死

87. 诊断急性菌痢必做的检查是

- A. 血常规
- B. 粪便常规
- C. 直肠镜
- D. 血培养
- E. 悬滴检查 A2 型题答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的, 其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。88. 患者因夜吹风扇, 晨起出现右颈项痛, 转动受限, 并向同侧肩部放射。针灸治疗除主穴外, 宜选取

- A. 血海、膈俞、肩髃
- B. 合谷、曲池、大椎
- C. 风池、内关、肩井
- D. 风池、合谷、肩髃
- E. 大椎、束骨、天宗

89. 某女, 20 岁。食海鲜后皮肤出现大小不等、形状不一的风团, 高起皮肤, 边界清楚, 色红, 瘙痒, 伴恶心, 肠鸣泄泻, 舌红, 苔黄腻脉滑数。除主穴外, 应加取

- A. 大椎、风门
- B. 足三里、天枢
- C. 风门、肺俞
- D. 足三里、脾俞
- E. 三阴交、风池

90. 治疗肩周疼痛, 以肩后部为重, 疼痛拒按, 除肩部穴外, 还应选取的是

- A. 手太阳小肠经穴
- B. 手阳明大肠经穴
- C. 手少阳三焦经穴
- D. 足少阳胆经穴
- E. 足太阳膀胱经穴

91. 患者突然出现右半身活动不利, 舌强语謇, 兼眩晕头痛, 烦躁, 舌红, 苔黄, 脉弦而有力。针灸治疗除主穴外, 应加用

- A. 丰隆、合谷
- B. 曲池、内庭
- C. 太冲、太溪

D.足三里、气海

E.太溪、风池

92.患者女性,25岁,低热,盗汗,乏力,胸部X线片可见右上肺密度不均阴影,未明确是否存在空洞,应采取的检查是

A.痰涂片镜检

B.复查胸部X线片

C.结核菌素试验

D.纤维支气管镜刷检和灌洗液找结核杆菌

E.胸部CTB1型题答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从其中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。

某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。(93~94题共用选项)

A.心

B.肺

C.脾

D.肝

E.肾

93.属“阳中之阳”的脏是

94.属“阴中之阳”的脏是

(95~96题共用选项)

A.肝

B.心

C.脾

D.肺

E.肾

95.“气血生化之源”是

96.“五脏六腑之大主”是

(97~98题共用选项)

A.痰浊内蕴

B.阴虚火旺

C.热入心包

D.心脾热盛

E.中风先兆

97.歪斜舌的临床意义是

98.舌体强硬而胖大,舌苔厚腻的临床意义是

(99~100题共用选项)

A.胸痛颧赤盗汗

B.胸胁胀痛

C.左胸憋闷疼痛

D.胸痛咳脓血痰

E.胸痛咳喘咯痰

99.胸痹的临床表现是

100.肝郁气滞的临床表现是

(101~102题共用选项)

- A.收敛止血，止泻止带
- B.凉血止血，清热安胎
- C.凉血止血，解毒疗疮
- D.凉血止血，利尿解毒
- E.凉血止血，解毒敛疮

101.棕榈炭的功效是

102.地榆的功效是

(103~104 题共用选项)

- A.川芎、延胡索
- B.没药、红花
- C.益母草、牛膝
- D.三棱、蛭虫
- E.血竭、莪术

103.均能活血行气的药物是

104.皆能活血调经，利水的药物是

(105~106 题共用选项)

- A.清营解毒，透热养阴
- B.清热开窍，豁痰解毒
- C.清热解毒，凉血散瘀
- D.清肺宁肝，凉血止血
- E.清热开窍，息风止痉

105.犀角地黄汤的功用是

106.清营汤的功用是

(107~108 题共用选项)

- A.当归补血汤
- B.参苓白术散
- C.血府逐瘀汤
- D.补中益气汤
- E.补阳还五汤

107.补气生血的代表方剂是

108.补气行血的代表方剂是

(109~110 题共用选项)

- A.瘰癧、初起的肿疡
- B.风寒痹痛、呕吐
- C.吐泻并作、中风脱证
- D.因寒而致的呕吐、腹痛
- E.疮疡久溃不敛

109.隔盐灸的适应证是

110.隔附子饼灸的适应证是

(111~112 题共用选项)

- A.风门、肺俞
- B.曲池、内关
- C.天枢、足三里
- D.脾俞、足三里

E.大椎、风门

111.治疗风热犯表型瘾疹，应加用

112.治疗风寒束表型瘾疹，应加用

(113~114 题共用选项)

A.志室

B.肾俞

C.膏肓

D.心包俞

E.大肠俞

113.位于脊柱区，第4胸椎棘突下，后正中线旁开3寸的腧穴是

114.位于腰区，第2腰椎棘突下，后正中线旁开3寸的腧穴是

(115~116 题共用选项)

A.在脊柱区，第3胸椎棘突下，后正中线旁开1.5寸

B.在脊柱区，第5胸椎棘突下，后正中线旁开1.5寸

C.在脊柱区，第6胸椎棘突下，后正中线旁开1.5寸

D.在脊柱区，第7胸椎棘突下，后正中线旁开1.5寸

E.在脊柱区，第9胸椎棘突下，后正中线旁开1.5寸

115.心俞穴的定位是

116.肝俞穴的定位是

(117~118 题共用选项)

A.肺脓肿

B.肺气肿

C.阻塞性肺不张

D.气胸

E.肺实变

117.患侧呼吸活动度减弱伴叩诊为浊音，呼吸音消失者，见于

118.患侧呼吸活动度减弱伴叩诊为鼓音，呼吸音消失者，见于

(119~120 题共用选项)

A.气管异物

B.支气管哮喘

C.肺癌早期

D.胸腔积液

E.大叶性肺炎

119.双肺满布哮鸣音常见于

120.肺部局部而持久的干啰音常见于

(121~123 题共用选项)

A.肺脓肿

B.胸膜炎

C.气管异物

D.急性咽炎

E.大片肺不张

121.咳嗽、咯痰伴杵状指(趾)的是

122.咳嗽伴哮鸣音的是

123.清晨起床或夜间卧下时咳嗽加剧的是

(124~125 题共用选项)

- A.梨形心
- B.靴形心
- C.主动脉型心脏
- D.横位心
- E.悬滴状心

124.正常肥胖人的心影呈

125.风湿性心脏病二尖瓣狭窄时的心影呈

(126~128 题共用选项)

- A.中毒性心肌炎
- B.脾破裂
- C.化脓性胆管炎
- D.慢性肠炎
- E.绞窄性肠梗阻

126.腹痛伴高热、寒战的是

127.腹痛伴黄疸的是

128.腹痛伴血便的是

(129~130 题共用选项)

- A.重症脱水
- B.慢性心功能不全
- C.内出血
- D.溶血反应
- E.脑出血

129.内分泌与代谢障碍引起发热的疾病是

130.体温调节中枢功能失常引起发热的疾病是

(131~132 题共用选项)

- A.阿片类
- B.镇静催眠药
- C.烟草
- D.水杨酸类
- E.酒精

131.属于麻醉药品的是

132.属于精神药品的是

(133~134 题共用选项)

- A.美托洛尔
- B.硝酸甘油
- C.阿替洛尔
- D.普萘洛尔
- E.硝苯地平

133.治疗稳定型心绞痛的首选药是

134.治疗变异型心绞痛最有效的药物是

(135~136 题共用选项)

- A.氨茶碱
- B.沙丁胺醇

C.哌仑西平

D.色甘酸钠

E.二丙酸倍氯米松

135.抢救哮喘持续状态宜选用

136.伴有心脏功能不全的哮喘急性发作患者，宜选用

(137~138 题共用选项)

A.感染性休克

B.器官移植

C.库欣综合征

D.风湿性及类风湿关节炎

E.糖尿病

137.静脉滴注大剂量的氢化可的松，疗程不超过 3 天，主要用于

138.糖皮质激素类的禁忌证是

(139~140 题共用选项)

A.二甲双胍

B.氯磺丙脲

C.阿卡波糖

D.格列吡嗪

E.甲苯磺丁脲

139.促进抗利尿剂 (ADH) 分泌的药物是

140.易引起乳酸血症的药物是

(141~142 题共用选项)

A.中医治疗的道德要求

B.临终关怀的道德要求

C.药物治疗的道德要求

D.手术治疗的道德要求

E.诊治急症病人的道德要求

141.争分夺秒，全力抢救，体现的是

142.照护为主，缓解患者的疼痛，体现的是

(143~144 题共用选项)

A.支付违约金

B.开除

C.管制

D.没收财产

E.罚金

143.承担民事责任方式的是

144.承担行政责任方式的是

(145~146 题共用选项)

A.抗菌治疗

B.抗病毒治疗

C.抗毒素治疗

D.补液治疗

E.对症治疗

145.乙脑首选的治疗是

146.霍乱首选的治疗是

(147~148 题共用选项)

- A.中毒型菌痢
- B.急性菌痢轻型
- C.慢性菌痢隐匿型
- D.急性菌痢普通型
- E.慢性菌痢急性发作型

147.急起发热,腹痛,腹泻,脓血便,可能的诊断是

148.突起高热,面色青灰,出冷汗及脉细数,尿少,可能的诊断是

(149~150 题共用选项)

- A.氯霉素
- B.复方磺氨甲基异唑
- C.青霉素
- D.头孢曲松
- E.环丙沙星

149.伤寒病原治疗首选

150.小儿伤寒治疗首选参考答案

12345678910BCBADDADDEB11121314151617181920AABCCDDAEB21222324252627282930ACBA
CCADDC31323334353637383940CADBCECCAB41424344454647484950ADBBDEACDA515253545
55657585960EAECAECECB61626364656667686970AEECABBBEB71727374757677787980ADCDB
BBDEA81828384858687888990ACDDECBDBA919293949596979899100CEADCBEACB101102103
104105106107108109110AEACCAAECE111112113114115116117118119120EACABECDBC12112
2123124125126127128129130ACADACBEAE131132133134135136137138139140ABBEEAAEBA1
41142143144145146147148149150EBEBEDDAED250-2 试卷标码: 1602

将此标识码填涂在答题卡上指定位置

中西医执业助理医师资格考试

考前全真模拟试卷(二)

(医学综合笔试部分)

报考类别: 中西医结合执业助理医师

第二单元考试日期: 2021 年 8 月

考试时间: 14:00—16:00 考生姓名:

准考证号:

考场号:

A1 型题答题说明

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。1.急性上呼吸道感染不包括下列哪种疾病

- A.普通感冒
- B.急性咽结膜炎
- C.急性病毒性咽炎
- D.急性支气管炎
- E.急性咽-扁桃体炎

2.关于急性支气管炎的说法，不正确的是

- A.肺的卫外功能减弱是引发本病的重要病因
- B.发病常以风为先导，夹有寒、热、燥、湿等邪
- C.病变部位主要在肺脾
- D.年老体弱者更易受邪以致疾病反复发作
- E.发病常以风为先导

3.慢性支气管炎的发病因素不包括

- A.吸烟
- B.感染
- C.职业粉尘
- D.暴饮暴食
- E.化学物质接触

4.下列各项，不属于慢性阻塞性肺疾病体征的是

- A.桶状胸
- B.语颤增强
- C.肺部叩诊为过清音
- D.两肺呼吸音减弱
- E.肝脏浊音界下降

5.哮病发病的宿根是

- A.宿痰伏肺
- B.先天不足
- C.饮食不当
- D.气候变化
- E.外邪侵袭

6.下列各项中，关于肺癌的中医病机叙述，错误的是

- A.基本病机为正气虚弱，毒恋肺脏，久成癥积
- B.发病后期以正虚为根本，因虚致实
- C.阴虚内热，炼液成痰，血行不畅成瘀，痰瘀互结于肺
- D.实则不外乎气滞、血瘀、痰凝、毒聚
- E.虚以阴虚、气阴两虚多见

7.慢性肺源性心脏病失代偿期心功能失代偿多表现为

- A.以右心衰为主
- B.以左心衰为主
- C.多为全心衰

- D.多为肺水肿
E.缺氧和二氧化碳潴留
- 8.下列各项中，不属于急性心力衰竭发病机制的是
A.急性弥漫性心肌损害
B.心脏负荷突然加重
C.神经内分泌激活
D.心肾综合征
E.严重心律失常
- 9.下列各项中，不属于慢性心力衰竭常见中医病因的是
A.外邪侵袭，内舍于心
B.心肺气虚，瘀血内阻
C.心肾阴虚，饮邪内停
D.痰饮阻肺，通调失职
E.脏腑病传，五脏虚损
- 10.下列各项中，不属于室性心动过速心电图的是
A.心率快而规则
B.阵发性室上性心动过速心率多在 160~220 次/分，非阵发性室上性心动过速心率在 70~130 次/分
C.P 波形态与窦性相同，出现在 QRS 波群之后
D.ST-T 波无变化，发作中也可以倒置
E.QRS 波群形态通常为室上性
- 11.胸外心脏按压的频率是
A.每分钟至少 60 次
B.每分钟至少 80 次
C.每分钟至少 100 次
D.每分钟至少 120 次
E.每分钟至少 140 次
- 12.高血压伴有低血钾应首先考虑的病症是
A.皮质醇增多症
B.继发于慢性肾炎的高血压
C.原发性醛固酮增多症
D.肾动脉狭窄
E.嗜铬细胞瘤
- 13.不属于冠心病主要危险因素的是
A.吸烟
B.高血压
C.糖尿病
D.甲状腺功能低下
E.血脂异常
- 14.典型心绞痛发作的症状是
A.心尖部一过性刺痛
B.胸骨后压榨性疼痛持续 15 分钟
C.劳力时胸骨后压榨性疼痛，休息后 3~5 分钟内缓解
D.上腹部疼痛，含化硝酸甘油 1 分钟后消失

E.情绪激动后心前区不适，卧床两天后逐渐减轻

15.急性心肌梗死最常见的心律失常是

A.窦性停搏

B.阵发性室上性心动过速

C.室性期前收缩和室性心动过速

D.交界性心律

E.心房扑动

16.二尖瓣狭窄的X线检查，心影表现为

A.梨形心

B.烧瓶心

C.球形心

D.靴形心

E.普大心

17.慢性胃炎脾胃虚弱证的治法是

A.温中散寒，和胃止痛

B.健脾益气，温中和胃

C.养阴益胃，和中止痛

D.清利湿热，醒脾化浊

E.化瘀通络，和胃止痛

18.胃癌最常见的转移途径是

A.直接蔓延

B.腹腔内种植

C.血行转移

D.胃肠道播散

E.淋巴转移

19.晚期肝硬化患者最严重的并发症和最常见的死亡原因是

A.上消化道出血

B.原发性肝癌

C.感染

D.肝肾综合征

E.肝性脑病

20.原发性肝癌的主要病位在

A.脾胃

B.肝脾

C.脾肾

D.肝肾

E.肺肝

21.诊断溃疡性结肠炎最有价值的方法是

A.纤维结肠镜检查

B.血液检查

C.粪便检查

D.钡剂灌肠检查

E.黏膜组织学检查

22.在我国上消化道出血最常见的病因是

- A.慢性胃炎
- B.胃癌
- C.曲张的食管静脉破裂
- D.消化性溃疡
- E.胃黏膜脱垂症

23.中医认为，慢性肾炎发病的主要病理基础是

- A.禀赋不足
- B.劳倦太甚
- C.饮食不节
- D.情志不遂
- E.脏腑虚损

24.尿路感染的中医病机是

- A.湿热蕴结中焦
- B.瘀血阻于下焦
- C.湿热蕴结下焦
- D.痰浊阻于中焦
- E.气血亏虚，卫外不固

25.下列各项中，与慢性肾衰竭相近的病名是

- A.淋证
- B.关格
- C.水肿
- D.中风
- E.肾著

26.贫血最常见的类型是

- A.巨幼红细胞性贫血
- B.再生障碍性贫血
- C.缺铁性贫血
- D.溶血性贫血
- E.肾性贫血

27.中医学认为，再障的发病部位和脏腑是

- A.病变部位在脑髓，发病脏腑为心、肺、脾、肾，肾为根本
- B.病变部位在骨髓，发病脏腑为心、肝、脾、肾，肾为根本
- C.病变部位在骨髓，发病脏腑为心、肝、脾、肾，肝为根本
- D.病变部位在骨髓，发病脏腑为肺、肝、脾、肾，肾为根本
- E.病变部位在脑髓，发病脏腑为心、肝、脾、肾，肾为根本

28.白细胞减少指外周血白细胞数持续低于

- A. $10.0 \times 10^9/L$
- B. $9.0 \times 10^9/L$
- C. $7.5 \times 10^9/L$
- D. $6.5 \times 10^9/L$
- E. $4.0 \times 10^9/L$

29.下列哪项因素与白血病的发病无关

- A.免疫功能异常
- B.X射线等电离辐射

- C.抗肿瘤药中的烷化剂
D.遗传因素
E.频繁感冒
- 30.慢性髓细胞性白血病，治疗应首选的药物是
A.马利兰
B.长春新碱
C.干扰素
D.小剂量 Ara-C
E.羟基脲
- 31.灭菌是指
A.杀灭细菌
B.杀灭病原微生物
C.杀灭有害微生物
D.杀灭一切活的微生物
E.杀灭芽胞类微生物
- 32.急性淋巴管炎中医称为
A.蛇眼疔
B.红丝疔
C.蛇头疔
D.蝼蛄疔
E.烂疔
- 33.下列除哪项外均为门脉高压症的临床表现
A.外周静脉压升高
B.腹壁静脉扩张
C.腹水
D.食管静脉曲张
E.脾肿大
- 34.机械性肠梗阻的典型表现是
A.板状腹
B.阵发性腹痛
C.膈下游离气体
D.X线检查见阶梯样液平面
E.肠鸣音减弱
- 35.急性阑尾炎热毒证者宜用
A.大黄牡丹汤合红藤煎加减
B.大柴胡汤
C.大黄牡丹汤合透脓散加减
D.大陷胸汤
E.龙胆泻肝汤
- 36.直肠癌的最初症状是
A.便血
B.腹痛
C.消瘦
D.大便变细或变形

E.排便习惯改变

37.动脉硬化性闭塞症的病变部位主要是

A.大动脉

B.大、中动脉

C.小动脉

D.微动脉

E.主动脉

38.下列哪项不是荨麻疹的证型

A.风寒束表证

B.风热犯表证

C.胃肠湿热证

D.寒邪蕴表证

E.血虚风燥证

39.有点状出血现象的疾病是

A.寻常型银屑病

B.脓疱型银屑病

C.急性湿疹

D.慢性湿疹

E.皮肤瘙痒症

40.下列哪项不是腹外疝的临床类型

A.易复性疝

B.难复性疝

C.溃疡性疝

D.嵌顿性疝

E.绞窄性疝

41.我国妇女最常见的骨盆类型是

A.女型

B.男型

C.扁平型

D.漏斗型

E.类人猿型

42.下列各项，不属热伤冲任所致病证的是

A.月经先期

B.月经过多

C.月经过少

D.崩漏

E.经行吐衄

43.下列各项，与妊娠剧吐有关的激素是

A.雌激素

B.孕激素

C.绒毛膜促性腺激素

D.促黄体生成素

E.催乳素

44.治疗血热型胎动不安，应首选的方剂是

- A.保阴煎
- B.胎元饮
- C.清热固经汤
- D.寿胎丸
- E.固阴煎

45.妊娠期间，羊水过多为羊水量超过

- A.500 mL
- B.1000 mL
- C.1500 mL
- D.2000 mL
- E.2500 mL

46.下列关于产后感染邪毒发热主证的叙述，错误的是

- A.高热寒战
- B.小腹疼痛拒按
- C.恶露色暗如败酱
- D.口干不欲饮
- E.舌红，苔黄，脉数

47.下列关于女性生殖系统炎症的叙述，错误的是

- A.滴虫阴道炎患者其性配偶也应检查
- B.生殖器炎症常为需氧菌及厌氧菌混合感染
- C.衣原体支原体所致生殖器炎症属性传播疾病
- D.滴虫阴道炎治疗一疗程后复查阴性即为治愈
- E.外阴阴道念珠菌病久治不愈，应查血糖

48.生育期无排卵性异常子宫出血的治疗原则是

- A.减少月经量，纠正贫血
- B.调整周期，减少月经量
- C.调整垂体与性腺功能
- D.止血，调整周期，促排卵
- E.促进子宫发育，调整垂体功能

49.下列各项，不属血瘀型崩漏的主证的是

- A.经色淡
- B.血色紫暗有块
- C.小腹胀痛
- D.舌紫暗，脉涩
- E.经血非时而下

50.闭经的治疗原则是

- A.健脾除湿，调理冲任
- B.滋肾益精，调理冲任
- C.虚则补而通之，实则泻而通之
- D.活血祛瘀，调理冲任
- E.补肾养肝，调理冲任

51.小儿的舒张压正常值应为收缩压的

- A.1/4
- B.1/3

C.1/5

D.2/3

E.1/6

52.小儿急性支气管炎痰湿咳嗽证的临床特点是

A.喉间痰声辘辘，痰稀色白

B.干咳痰少不易咯出，痰中带有血丝

C.咳嗽不爽，吐黄色黏稠痰，不易咯出

D.咳嗽频作，咳声较急、重浊，有少量白色稀痰

E.音哑、口干、咽痛

53.治疗哮喘肾虚不纳证的首选方剂是

A.右归饮

B.金匱肾气丸

C.左归饮

D.六味地黄丸

E.人参大补丸

54.下列各项，不属病毒性心肌炎诊断指标的是

A.心脏同位素扫描发现心室扩大

B.有心脏扩大、心包炎表现之一

C.多汗、心悸、胸闷

D.奔马律或心包摩擦音

E.高血压

55.鹅口疮的病位是

A.肝胆脾

B.肝脾胃

C.脾肝肾

D.心肺肾

E.心脾肾

56.小儿急性肾小球肾炎（阳水）风水相搏证应首选的方剂是

A.实脾饮

B.八正散

C.银翘散

D.麻黄连翘赤小豆汤合五苓散

E.五味消毒饮

57.小儿原发性肾病综合征肺脾气虚证的首选方剂是

A.黄芪桂枝五物汤

B.五皮饮

C.真武汤

D.杞菊地黄丸

E.防己黄芪汤

58.治疗病毒性脑炎痰瘀阻络证的首选方剂是

A.八珍汤

B.玉屏风散

C.指迷茯苓丸合桃红四物汤

D.补阳还五汤

E.四物汤

59.下列各项，不属癫痫主要病因的是

A.先天因素

B.顽痰内伏

C.暴受惊恐

D.外感风热

E.颅脑外伤

60.注意力缺陷多动障碍的治疗原则是

A.调和阴阳

B.补益心脾

C.滋肾平肝

D.补益心脾

E.清心化痰 A2 型题答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。61.上呼吸道感染两周后出现皮肤瘀点，血小板检查为 $30 \times 10^9/L$ ，骨髓象示骨髓巨核细胞数量轻度增加，巨核细胞发育成熟障碍。现斑色暗淡，多散在出现，时起时消，过劳则加重，心悸，气短，头晕目眩，食欲不振，面色苍白，舌质淡，苔白，脉弱。应首先考虑的病证结合诊断是

A.原发免疫性血小板减少症+阴虚火旺证

B.过敏性紫癜+阴虚火旺证

C.原发免疫性血小板减少症+气不摄血证

D.过敏性紫癜+瘀血内阻证

E.过敏性紫癜+气不摄血证

62.患者张某，甲状腺肿大半年，有时心悸，多汗，食欲亢进，大便次数增多，每天 2~3 次，查甲状腺 II 度肿大，无触痛，可闻及血管杂音， ^{131}I 摄取率 3 小时 25%，24 小时 75%，T3 抑制试验抑制率 $< 50\%$ 。应首选的治疗措施是

A.立即手术治疗

B.普萘洛尔

C.他巴唑

D.复方碘液

E.放射性核素治疗

63.患者，男性，60 岁，口渴欲饮 6 年，近半年小便频数，混浊如膏，甚则饮一溲一，面色黧黑，耳轮焦干，腰膝酸软，形寒畏冷，阳痿，舌淡苔白，脉沉细无力。治疗应首选的方剂是

A.七味白术散

B.金匱肾气丸

C.六味地黄丸

D.玉女煎

E.消渴方

64.某患者，形体肥胖，肢体困重，食少纳呆，腹胀纳呆，胸腹满闷，头晕神疲，大便溏薄，舌体胖，边有齿痕，苔白腻。其治法应是

A.滋养肝肾

B.活血化瘀，行气止痛

C.健脾化痰降浊

D.温阳化湿

E.清胃泄热

65.患者女性，发热4天，体温38℃，两膝关节肿痛，行动不便，下肢沉重酸胀，伴饮食无味，纳呆，偶有恶心呕吐，全身困乏无力，下肢浮肿，在某医院诊断为类风湿关节炎，舌苔黄腻，脉滑数。治疗应首选的方剂是

A.丁氏清络饮

B.四妙丸

C.桂枝芍药知母汤

D.独活寄生汤

E.身痛逐瘀汤

66.癫痫患者，发则突然跌仆，目睛上视，口吐白沫，手足抽搐，喉间痰鸣，舌苔白腻，脉弦滑。治疗应首选的方剂是

A.醒脾汤

B.黄连温胆汤

C.龙胆泻肝汤

D.左归丸

E.黄连解毒汤合定痫丸

67.患者平素头晕头痛，耳鸣目眩，突然发生口眼喎斜，舌强语謇，半身不遂，舌质红，苔黄，脉弦。诊断为动脉硬化性脑梗死，其中医证型是

A.风痰瘀血，痹阻脉络证

B.肝阳暴亢，风火上扰证

C.痰热腑实，风痰上扰证

D.气虚血瘀证

E.阴虚风动证

68.患者有脑梗死病史，平素头晕头痛，耳鸣目眩，突然发生口眼喎斜，舌强语謇，舌质红苔黄，脉弦。其治疗首选药物是

A.真方白丸子

B.天麻钩藤饮

C.镇肝息风汤

D.龙胆泻肝汤

E.丹栀逍遥散

69.某男，被人发现时躺在公园一角落，呈半昏迷状态，遂急送医院。查体：体温37℃，血压130/70 mmHg，神志不清，两侧瞳孔针尖大小，口角流涎，口唇紫绀，呼吸急促，两肺满布水泡音，心率60次/分，肌肉有震颤。迅速洗胃，洗出液有大蒜味。其诊断是

A.有机磷杀虫药中毒

B.酒精中毒

C.一氧化碳中毒

D.中暑

E.安定中毒

70.张某，12岁，因发热就诊，肌注青霉素后出现肢冷，汗出，血压下降。治疗应首选的药物

A.间羟胺

B.氢化可的松

C.去甲肾上腺素

- D.多巴胺
- E.肾上腺素

71.患者，症见心烦不寐，胸闷脘痞，泛恶暖气，伴口苦，头重，目眩，舌红，苔黄腻，脉滑数。其医首选方剂是

- A.龙胆泻肝汤
- B.黄连温胆汤
- C.归脾汤
- D.六味地黄丸合交泰丸
- E.安神定志丸合酸枣仁汤

72.患者，男性，22岁。腹泻来诊，泻下粪便臭如败卵，泻后痛减，脘腹胀满，噤腐酸臭，不思饮食，舌苔垢浊，脉滑。其中医治法是

- A.清热燥湿，分利止泻
- B.芳香化湿，解表散寒
- C.抑肝扶脾
- D.消食导滞，和中止泻
- E.健脾益气，化湿止泻

73.女性患者，20岁。大便干结，腹胀腹痛，口干口臭，面红心烦，有身热，小便短赤，舌红，苔黄燥，脉滑数。其治疗首选方剂为

- A.黄连上清丸
- B.麻子仁丸
- C.大承气汤
- D.导赤散
- E.三黄泻心汤

74.患者女性，40岁。现症见胁肋胀痛，口苦口黏，胸闷纳呆，恶心呕吐，小便黄赤，大便不爽，身目发黄，舌红苔黄腻，脉弦滑数。其中医辨证为

- A.肝郁气滞证
- B.肝胆湿热证
- C.肝阴不足证
- D.肝胃不和证
- E.胆郁脾虚证

75.顾某，男，35岁。两天来腹中结块，时聚时散，攻窜胀痛，脘胁胀闷不适，苔薄，脉弦。其诊断是

- A.聚证，肝郁气滞证
- B.聚证，食滞痰阻证
- C.积证，气滞血阻证
- D.积证，肝郁气滞证
- E.积证，正虚瘀结证

76.患者，鼓胀，腹大胀满，形似蛙腹，朝宽暮急，面色苍黄，脘闷纳呆，神倦怯寒，肢冷浮肿，小便短少不利，舌体胖、质紫，苔淡白，脉沉细无力。其中医治法为

- A.清热利湿，攻下逐水
- B.温补脾肾，化气利水
- C.活血化瘀，行气利水
- D.温中健脾，行气利水
- E.疏肝理气，运脾利湿

77.患者刘某，男性，34岁。水肿反复消长不已，面浮身肿，腰以下肿甚，按之凹陷不起，腰部冷痛酸重，尿量减少，四肢厥冷，怯寒神疲，面色灰滞，舌质淡胖，苔白，脉沉细。其中医证型是

- A.脾阳虚衰证
- B.肾阳衰微证
- C.脾肾气虚证
- D.肝肾阴虚证
- E.瘀水互结证

78.患者，胸胁支满，心下痞闷，胃中有振水音，脘腹喜温畏冷，泛吐清水痰涎，饮入易吐，口渴不欲饮水，头晕目眩，心悸气短，食少，大便或溏，舌苔白滑，脉弦细而滑。其治疗应首选方剂是

- A.甘遂半夏汤或己椒苈黄丸
- B.苓桂术甘汤合小半夏加茯苓汤
- C.真武汤
- D.五皮饮
- E.胃苓汤

79.患者低热，热势常随情绪波动而起伏，精神抑郁，胁肋胀满，烦躁易怒，口干而苦，纳食减少，舌红，苔黄，脉弦数。其中医证型是

- A.痰湿郁热证
- B.血瘀发热证
- C.气郁发热证
- D.阴虚发热证
- E.阳虚发热证

80.男性，56岁。腰部弛痛，痛处伴有热感，暑湿阴雨天加重，活动后可减轻，小便短赤，苔黄腻，脉濡数。其中医证型是

- A.寒湿腰痛证
- B.瘀血腰痛证
- C.湿热腰痛证
- D.肾阴虚腰痛证
- E.肾阳虚腰痛证

81.某男，65岁。吸烟20余年，近3年来出现气喘、呼吸困难、咳嗽、咳痰。胸部视诊胸廓前后径增大，肋间隙增宽，两肺听诊呼吸音减弱，呼气延长。其诊断是

- A.支气管肺癌
- B.支气管哮喘
- C.支气管扩张症
- D.慢性阻塞性肺疾病
- E.肺结核

82.某老年患者，咳嗽气短，倦怠乏力，咳痰量多易出，面色白，食后腹胀，食后即便，舌体胖边有齿痕，舌苔薄白或薄白腻，脉细弱。治疗应首选的方剂是

- A.肾气丸加减
- B.补肺汤合补中益气汤加减
- C.麻杏石甘汤加减
- D.参苓白术散加减
- E.沙参麦冬汤加减

83.患者男，咳逆喘息气粗，烦躁胸满，痰黄，黏稠难咯，身热微恶寒，溲黄，便干，口渴，舌红，苔黄腻，脉数或滑数。其中医治法是

- A.补肺益气，养阴润肺
- B.清肺化痰，降逆平喘
- C.扶阳固脱，镇摄肾气
- D.清热化痰，宣肺止咳
- E.温肺化饮，散寒止咳

84.某女，发作性喉间痰鸣气喘 20 年，现症见气粗息涌，咳呛阵作，喉中哮鸣，胸高胁胀，口渴喜饮，口苦，痰多，咳吐不利，舌质红，苔黄腻，脉滑数。其治疗应首选的方剂是

- A.定喘汤
- B.射干麻黄汤
- C.七味都气丸
- D.苏子降气汤
- E.小青龙汤

85.患者，女性，74 岁。确诊支气管肺癌 1 个月。现症见刺激性咳嗽，痰中带血，心烦，少寐，手足心热，盗汗，口渴，大便秘结，舌质红，苔薄黄，脉细数。治疗应首选的方剂是

- A.生脉饮合四逆散
- B.血府逐瘀汤合射干麻黄汤
- C.导痰汤合定喘汤
- D.沙参麦冬汤合五味消毒饮
- E.沙参麦冬汤合生脉散

86.患者，女性，63 岁。慢性咳嗽病史 30 余年，1 年来出现双下肢浮肿，1 周来咳嗽加重。查体：发绀明显，桶状胸，剑突下可见心尖搏动，心率 119 次/分，律齐，双肺可闻及干湿性啰音，肝肋 1 cm，双下肢浮肿（+）。血常规：白细胞 $12 \times 10^9/L$ 。胸片显示：肺气肿征，右心室增大，肺纹理增多。应首先考虑的诊断是

- A.慢性支气管炎
- B.慢性支气管炎合并肺气肿
- C.慢性肺源性心脏病代偿期
- D.慢性肺源性心脏病失代偿期
- E.支气管哮喘

87.患者女性，36 岁。胃脘隐痛，喜温喜按，食后胀满痞闷，纳呆，便溏，神疲乏力，舌质淡红，苔薄白，脉沉细。治疗应首选的方剂是

- A.失笑散
- B.丹参饮
- C.四君子汤
- D.桃红四物汤
- E.血府逐瘀汤

88.患者男性，36 岁。已诊断消化性溃疡。近期出现脱水、电解质和酸碱平衡紊乱及营养缺乏，应首先考虑的原因是

- A.厌食
- B.并发胃炎
- C.出血
- D.疼痛
- E.幽门梗阻

89.某患者，女性，56岁，诊断为胃癌。现脘痛剧烈，向后背放射，痛处固定，拒按，上腹肿块，肌肤甲错，眼眶黯黑，舌质紫暗，舌下脉络紫胀，脉弦涩。治疗应首选的方剂是

- A.柴胡疏肝散加減
- B.海藻玉壶汤加減
- C.开郁二陈汤加減
- D.膈下逐瘀汤加減
- E.八珍汤加減

90.患者，男性，40岁。泄泻20余年，诊断为溃疡性结肠炎。稍进生冷之品，大便次数增多，腹痛喜温喜按，腹胀，腰酸膝软，形寒肢冷，神疲懒言，舌质淡，脉沉细。应首先考虑的中医证型是

- A.湿热内蕴证
- B.脾胃虚弱证
- C.脾肾阳虚证
- D.肝郁脾虚证
- E.阴血亏虚证

91.患者，男性，50岁。现吐血紫暗，呈咖啡色，混有食物残渣，大便黑如漆，口干喜冷饮，胃脘胀闷灼痛，舌红苔黄，脉滑数。治疗应首选的方剂是

- A.泻心汤合十灰散
- B.龙胆泻肝汤
- C.归脾汤
- D.四味回阳饮
- E.半夏泻心汤

92.患者，女性，28岁，手术后出现表情淡漠，嗜睡，烦躁，腹胀，心跳加快，心电图早期T波低平、双相倒置，继之S-T段下降、Q-T间期延长和U波出现，属

- A.轻度缺水
- B.中度缺水
- C.重度缺水
- D.低钾血症
- E.高钾血症

93.患者，男性，33岁，伤后伤肢剧烈疼痛，局部肿胀及皮肤张力增高区超过皮肤红斑范围，出现伤口周围皮肤捻发音，应首先考虑的诊断是

- A.狂犬病
- B.癫痫
- C.破伤风
- D.气性坏疽
- E.化脓性脑膜炎

94.患者，男，5岁，右臂沿神经干走向出现多个肿块，质软，同时皮肤出现大小不等的咖啡色斑块。应首先考虑的诊断是

- A.皮脂腺囊肿
- B.神经纤维瘤病
- C.皮样囊肿
- D.脂肪瘤
- E.淋巴管瘤

95.患者，女，31岁，甲状腺弥漫性肿大，可触及震颤，伴有杂音，核素扫描为热结节，吸

碘率增高，应首先考虑的诊断是

- A. 甲状腺瘤
- B. 结节性甲状腺肿
- C. 单纯性甲状腺肿
- D. 甲状腺癌
- E. 甲状腺功能亢进症

96. 患者，男，70岁。吸烟史40年，咳痰带血1个月，伴消瘦，无明显发热，应首先考虑的诊断是

- A. 肺癌
- B. 肺炎
- C. 支气管扩张症
- D. 肺结核
- E. 肺纤维瘤

97. 患者，女，30岁，双乳内多发肿块，为确定肿块为实性或囊性，最好的检查方法是

- A. 钼靶X线摄片
- B. CT
- C. B超
- D. 近红外线透照检查
- E. 热图像检查

98. 患者，男，40岁，反复上腹饱胀、嗳气吞酸、呕吐宿食2个月，体检上腹饱满，可见胃型，未及肿块，胃有振水音。应首先考虑的诊断是

- A. 急性胃炎
- B. 胃溃疡
- C. 急性胃扩张
- D. 十二指肠憩室
- E. 十二指肠溃疡瘢痕性幽门梗阻

99. 患者，男，56岁，患肝病反复发作20余年，近日出现乏力、嗜睡、厌食、脾肿大、脾功能亢进、腹水，应首先考虑的诊断是

- A. 急性肝炎
- B. 肝硬化
- C. 黑热病
- D. 门脉高压症
- E. 肝性脑病

100. 患者，男性，60岁，腹股沟部出现可复性肿物1个月，可降入阴囊，应首先考虑的诊断是

- A. 腹股沟直疝
- B. 腹股沟斜疝
- C. 股疝
- D. 难复性疝
- E. 嵌顿疝

101. 患者，女，20岁。近半年来出现月经提前，甚则半月一行，经量时多时少，色紫红，夹有瘀块，伴胸闷肋胀，烦躁易怒，口苦咽干，舌红，苔薄，脉弦数。其中医证型是

- A. 阳盛血热型
- B. 气虚型

- C.虚热型
- D.血瘀型
- E.肝郁血热型

102.患者，女，34岁，已婚。近3年月经量少，渐至停闭，五心烦热，两颧潮红，骨蒸劳热，舌红，少苔，脉细数。治疗应首选的方剂是

- A.保阴煎
- B.加减一阴煎
- C.两地汤
- D.人参养营汤
- E.左归丸

103.患者，女，16岁。1年来每逢月经来潮时下腹冷痛，拒按，得热痛减，经血量少，色暗有块，畏寒，舌淡暗，苔白腻，脉沉紧。治疗应首选的方剂是

- A.理冲汤
- B.膈下逐瘀汤
- C.少腹逐瘀汤
- D.血府逐瘀汤
- E.艾附暖宫丸

104.患者，女，30岁。婚后5年不孕，近6年开始痛经，进行性加重，曾做子宫输卵管碘油造影提示双侧输卵管通而不畅。妇科检查：阴道后穹隆扪及触痛结节，子宫大小正常，右附件区扪及4cm×4cm×3cm大小不活动的囊性包块。为明确诊断，应首选的检查是

- A.腹腔镜检查
- B.宫腔镜检查
- C.盆腔B超检查
- D.剖腹探查
- E.盆腔CT检查

105.患者，女，62岁。外阴脱出肿物1年。妇科检查：部分宫体脱出阴道。首先应考虑的诊断和治疗是

- A.子宫Ⅱ度脱垂——手术
- B.子宫Ⅱ度脱垂重——手术
- C.子宫Ⅲ度脱垂——手术
- D.子宫Ⅰ度脱垂轻——子宫托
- E.子宫Ⅰ度脱垂重——子宫托

106.患者，女，31岁。结婚3年未孕，月经50~60天一行，量少色淡，腰痛如折，小便频数，舌淡，苔白滑，脉沉迟无力。首先应考虑的诊断是

- A.肾阳虚型无子
- B.肾气虚型无子
- C.肾阴虚型无子
- D.肾阳虚型断续
- E.肾气虚型断续

107.患者，女，30岁。妊娠47天，恶心呕吐，多为食物，呕不能食，或食入即吐，脘腹胀满，不思饮食，头晕乏力，倦怠思睡，舌淡，苔白，脉缓滑无力。治疗应首选的方剂是

- A.加味温胆汤
- B.香砂六君子汤
- C.小半夏加茯苓汤

D.干姜人参半夏丸

E.苏叶黄连汤

108.患者，女，24岁。停经67天，腹痛伴阴道流血3天。妇科检查：宫口见有胚胎样组织物堵塞，子宫孕9周大小。首先应考虑的诊断是

A.先兆流产

B.难免流产

C.不全流产

D.过期流产

E.流产感染

109.患者，女，27岁。孕36周，面浮肢肿，皮薄光亮，按之凹陷，脘腹胀满，气短懒言，食欲不振，小便短少，舌淡胖，边有齿痕，苔薄白，脉缓滑无力。治疗应首选的方剂是

A.千金鲤鱼汤

B.白术散

C.五苓散

D.真武汤

E.天仙藤散

110.患儿，7个月。母乳喂养，未加辅食，食欲不振，皮肤黏膜渐苍白，肝肋下3cm，脾肋下1.5cm，血红蛋白70g/L，红细胞 $3.5 \times 10^9/L$ 。其诊断是

A.营养性大细胞性贫血

B.营养性缺铁性贫血

C.营养性感染性贫血

D.生理性贫血

E.先天性再生障碍性贫血

111.患儿，8岁。紫癜时发时止，低热盗汗，心烦少寐，小便黄赤，大便干燥，舌光红，苔少，脉细数。其证候是

A.肝肾阴虚

B.气滞血瘀

C.风热伤络

D.血热妄行

E.气不摄血

112.患儿，6个月。夜惊多汗，烦躁不安，面色不华，纳食不佳，枕秃，舌淡苔白，指纹淡。实验室检查：血钙磷乘积稍低，血碱性磷酸酶升高。诊断为佝偻病，其分期及证型是

A.活动早期，脾气虚弱

B.活动早期，肾虚骨弱

C.活动早期，肾精亏损

D.活动期，肾精亏损

E.活动期，肾虚骨弱

113.患儿，3岁。麻疹见疹已6日，现高热不退，咳嗽气急，鼻翼扇动，口渴烦躁，疹点密集，色暗，舌红苔黄，脉数。其证型是

A.麻疹逆证，麻毒闭肺

B.麻疹逆证，热毒攻喉

C.麻疹逆证，邪陷心肝

D.麻疹顺证，初热期

E.麻疹顺证，见形期

114. 患儿，8 岁。诊断为猩红热。现身热渐退，咽喉糜烂，疼痛减轻，皮疹渐消，唇口干燥，食欲不振，舌红少津，脉细。其证型是

- A. 邪侵肺卫
- B. 疹后伤阴
- C. 毒在气营
- D. 阴虚火旺
- E. 肺脾气虚

115. 患儿，3 岁。发热咳嗽 1 天，壮热口渴，烦躁哭闹，全身皮肤可见红色皮疹，疹色鲜红，部分紫暗，皮疹融合成片，枕后淋巴结肿大，小便短赤，大便 2 天未解，舌红苔黄，脉数有力。其病机是

- A. 邪犯肺胃
- B. 邪入气营
- C. 邪热入血
- D. 血瘀阻络
- E. 血热妄行

116. 患儿，6 岁。双侧腮腺漫肿已 5 天。近日热退腮肿渐消退，现又出现睾丸肿痛，痛引睾腹，治疗应首选方剂是

- A. 银翘散
- B. 导赤散
- C. 温胆汤
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 丹栀逍遥丸

117. 患儿，4 岁。脐周腹痛，时作时止，面色萎黄，日渐消瘦，恶心呕吐，大便排出蛔虫 1 条。寐中磨牙，其治疗首选的方剂是

- A. 化食丸加减
- B. 乌梅丸加减
- C. 舟车丸加减
- D. 保和丸加减
- E. 使君子散加减

118. 患儿，5 岁，面色少华，不思纳食，形体偏瘦，肢倦乏力，精神无异常，二便正常，舌苔白，脉缓无力，治疗应首选的方剂是

- A. 健脾丸
- B. 木香大安丸
- C. 香砂六君子汤
- D. 曲麦枳术丸

E. 异功散 B1 型题答题说明

以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。（119～120 题共用选项）

- A. 空腹血糖
- B. 尿糖
- C. 糖基化血红蛋白
- D. 葡萄糖耐量试验
- E. 胰岛素释放试验

119.判断糖尿病控制程度的指标是

120.鉴别 1 型糖尿病与 2 型糖尿病最有意义的检测是

(121~122 题共用选项)

- A.血沉增快
- B.类风湿因子阳性
- C.补体 C3 增高
- D.白细胞计数减少
- E.血常规正常

121.诊断类风湿关节炎最有价值的检查是

122.诊断风湿活动期最有价值的检查是

(123~124 题共用选项)

- A.大承气汤
- B.枳实导滞丸
- C.柴胡疏肝散
- D.少腹逐瘀汤
- E.小建中汤

123.腹痛之湿热壅滞证,治疗首选方剂是

124.腹痛之饮食积滞证,治疗首选方剂是

(125~126 题共用选项)

- A.肺卫不固证
- B.气血亏虚证
- C.心血不足证
- D.痰湿中阻证
- E.阴虚火旺证

125.夜寐盗汗,五心烦热,或兼午后潮热,两颧色红,口渴,舌红少苔,脉细数。其中医证型是

126.盗汗,心悸少寐,神疲气短,面色不华,舌质淡,脉细。其中医证型是

(127~128 题共用选项)

- A.黄连解毒汤或仙方活命饮加減
- B.大承气汤或麻仁滋脾丸加減
- C.八珍汤或十全大补汤加減
- D.萆薢渗湿汤或龙胆泻肝汤加減
- E.凉血地黄汤或槐角丸加減

127.适用于肛周脓肿实证的方剂是

128.适用于风热肠燥便血、血栓性外痔初起的方剂是

(129~130 题共用选项)

- A.排尿困难,夜尿增多
- B.会阴部胀痛,疼痛向腰骶及大腿根部放射,尿频、尿急、尿痛
- C.睾丸肿痛
- D.无痛性血尿,排尿困难
- E.尿道口滴白,性功能障碍

129.属慢性前列腺炎临床表现的是

130.属前列腺增生症临床表现的是

(131~132 题共用选项)

- A.阳和汤
- B.桃红四物汤
- C.四妙勇安汤
- D.八珍汤合左归丸
- E.十全大补汤

131.治疗动脉硬化性闭塞症寒凝血脉证应首选

132.治疗动脉硬化性闭塞症脾肾阳虚证应首选

(133~134 题共用选项)

- A.痈
- B.疮疡
- C.肿疡
- D.溃疡
- E.赘肉

133.一切外科疾患的总称是

134.疮疡溃破后过度生长、高突于疮面或暴翻于疮口之外的肉芽组织是

(135~136 题共用选项)

- A.解毒活血汤
- B.荆防败毒饮
- C.五味消毒饮合失笑散
- D.清营汤
- E.清瘟败毒饮

135.产后高热，恶露不畅，有臭气，小腹痛，大便秘，舌红，苔黄，脉数。治疗应首选的方剂是

136.产后高热，汗出，烦躁，斑疹隐隐，舌红绛，苔黄燥，脉弦细而数。治疗应首选的方剂是

(137~138 题共用选项)

- A.丹溪治湿痰方
- B.香砂六君子汤
- C.启宫丸
- D.温胆汤
- E.半夏白术天麻汤

137.治疗痰湿阻滞型闭经，应首选的方剂是

138.治疗脾虚痰滞型妊娠剧吐，应首选的方剂是

(139~140 题共用选项)

- A.鳞状上皮化生
- B.柱状上皮化生
- C.移行带区
- D.宫颈上皮内瘤样病变
- E.生理鳞-柱交界部

139.宫颈癌的癌前病变指的是

140.宫颈癌的好发部位是

(141~142 题共用选项)

- A.手术流产术
- B.钳刮术

- C.药物引产术
- D.中期引产术
- E.人工取胎术

141.孕 45 天, 要求终止妊娠, 但惧怕手术。应首选的方法是

142.孕 45 天, 要求终止妊娠, 有哮喘病史。应首选的方法是

(143~144 题共用选项)

- A.纯阳之体
- B.体秉纯阳
- C.稚阳之体
- D.稚阴之体
- E.稚阴稚阳之体

143. “脏腑娇嫩, 形体未充” 表明小儿是

144. “生机蓬勃, 发育迅速” 表明小儿是

(145~146 题共用选项)

- A.出生后 2 周
- B.出生后 2~3 天
- C.出生后 6~7 天
- D.出生后 24 小时内
- E.出生后 4~5 天

145.生理性胎黄, 黄疸出现的时间是

146.病理性胎黄, 黄疸出现的时间是

(147~148 题共用选项)

- A.肺脾
- B.心肝
- C.肺肝
- D.肺肾
- E.肺心

147.感冒夹滞的病位在

148.感冒夹惊的病位在

(149~150 题共用选项)

- A.健运脾胃, 益气养血
- B.补脾养心, 益气养血
- C.扶正固本, 温补脾胃
- D.温补脾肾, 益精生血
- E.滋养肝肾, 益精生血

149.营养性缺铁性贫血脾胃虚弱证的治法是

150.营养性缺铁性贫血肝肾阴虚证的治法是

参考答案

12345678910DCDBACAEC11121314151617181920CCDCCABEEB21222324252627282930ADECBCBEE31323334353637383940DBADCEBDAC41424344454647484950ACCADDDDAC51525354555657585960DABEEDECDA61626364656667686970CCBCBEBBAE71727374757677787980BDBBAB

BBCC81828384858687888990DBBADDCEDC919293949596979899100ADDBEACEDB1011021031
04105106107108109110EBCABABBBB111112113114115116117118119120AAABBDEECE121122
123124125126127128129130BAABECDEEA131132133134135136137138139140ADAECDAABDC14
1142143144145146147148149150CAEABDABAE



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

