

2021 中西医 第一单元

A1 型题:1-82

- 1.具有“化赤”作用的是-心
- 2.蕲蛇的功效-祛风
- 3.五轮学说中,瞳仁属-肾
- 4.定喘汤中白果的作用-敛肺定喘(干扰项:清肺、泄肺、宣肺)
- 5.主统血的是-脾
- 6.“人卧则血归于肝”体现肝的哪个生理功能-调节血量
- 7.国务院制定的规范化文件是-行政法规
- 8.“血液运行”和“血液生成”关系的脏是-心与脾
- 9.半夏泻心汤说法不正确的是-生姜辛温散寒
- 10.营分证和血分证共同症状表现是:身热夜甚
- 11.“阴脉之海”是:任脉
- 12.结聚在气海的是:宗气
- 13.构成生命的本源是:精
- 14.导致癫狂病的是:痰
- 15.治疗瘀血头痛、胸痹心痛首选:川芎(干扰项:丹参、天麻)
- 16.治疗心阳偏亢,心肾不交宜选用:(龙骨牡蛎,磁石朱砂、朱砂远志、龙骨琥珀)可能选的朱砂远志
- 17.脉细而行迟,往来不匀的脉象是:涩脉
- 18.风淫证的表现不包括:选项忘记了
- 19.蛇床子的功效-燥湿杀虫
- 20.哪项不是六淫的共同致病特点-流行性
- 21.心气虚与心阳虚共同症状-自汗神疲
- 22.寒热错杂久痢方剂-乌梅丸
- 23.消补兼施,补大于消-健脾丸
- 24.阳和汤中开腠理,散寒通滞的药物是-麻黄
- 25.当归补血汤,当归和黄芪比例-1:5
- 26.苦寒直折的代表方-黄连解毒汤
- 27.槟榔主治病证不包括(选项遗忘)
- 28.疝气致病的发病形式多为-卒发
- 吃大量板栗后出现腹胀,最易选用的消食药是-麦芽?
- 太阳经传入少阴经属于-表里传
- 濡脉和弱脉的鉴别在于-脉位
- 既能泻水通便,又能杀虫攻积的药物是-牵牛
- 既能清热,又能逐水的是-大陷胸汤
- 清虚热,治疗骨蒸潮热,盗汗的是-地骨皮
- 31.思胜恐
- 32.风善行而数变
- 33.处方管理原则
- 34.心为君主之官的依据
- 35.手少阴心经的相表里
- 36.尿骚气见于
- 37.白果敛肺定喘

39 人的根本之原是

A2 型题:83-102

哮喘十年,咳嗽无汗,选方。-麻黄汤

平时出现阳虚的症状,现出现大汗淋漓等症状,选证型。-亡阳

临床表现,选证型。-气不摄血

B1 型题:103-150

阳中之阳-上午

阴中之阴-前半夜

大肠主津

小肠主液

大实有羸状-真实假虚

桑叶菊花在桑菊饮当中的应用

桑叶菊花在羚角钩藤饮汤当中的应用。

主精液运输的脏腑

主气化蒸腾的脏腑。

应对突发公共卫生事件的方针和原则

丙类传染病

乙类传染病

疝腮的选方

肺痈肠痈的药物是什么

111.原本精神萎靡,突然相见亲人,问意义是

112.精神烦躁,心悸短促,不愿独处,问意义是

113.六淫当中易袭阳位的是

114.六淫当中易袭阴位的是

115.五苓散中桂枝的意义

116.苓桂术甘汤中桂枝的意义

117.三五不调的脉是

118.浮而无力,至数不齐,脉力不匀的脉是

119.乙类传染病的是

120.丙类传染病的是

121.温肾散寒,治疗尿频遗尿的药是

122.温肾助阳,治疗阳痿宫冷的药是

123.娇脏是

124.刚脏是

125.金樱子除了固精止带,还能

126.海螵蛸除了涩精止带,还能

127.黄柏和苍术合用的意义

128.黄连和木香合用的意义

129.疼痛牵掣他处的意义

130.痛势缓,绵绵不休,喜温喜按的意义

131.以正虚为主的虚实错杂治疗原则是

132.正虚但机体不耐受攻伐治疗原则是

133.桑菊饮中桑叶菊花的意义

134.羚角钩藤汤中桑叶菊花的意义



英杰医学  
YINYINGJIE.COM

© 2018

- 135.津液输布过程中,主津液布散的脏腑是
- 136.主津液蒸腾气化的脏腑是
- 137.给的气闭病机,问是啥
- 138.给的气脱病机,问是啥
- 139.突发公共卫生事件紧急处理方针是
- 140.突发公共卫生事件紧急处理原则是
- 141.当归,生地,玄参合用的方剂
- 142.当过,生地,沙参合用的方剂
- 144.治疗腰膝酸疼,宫冷不孕的药是
- 145.主液的脏腑是
- 146.主津的脏腑是

#### 第四单元

##### A1:1-30

- 1.痫证的临床表现不包括-口眼歪斜
- 3.容易发生肺栓塞的疾病-股肿(选项还有脱疽)
- 4.判断深部脓肿的方法-穿刺抽脓
- 5.4岁儿童的血压-98(还有 88,110)
- 6.女性一生卵泡发育成熟的数量是-400-500(选项还有 100-200,200-300)
- 7.阴虚不能导致的妇科病是-子肿
- 8.左上肢烧伤,剧烈疼痛,烧伤面积和程度-7%,//度?(有两个选项提到 7%,三个选项提到 9%)
- 生理性月经说法正确的是-(A 经色淡红,B 经量 20-60 毫升,C 行经期 7 天以上,D 周期 35-40 多天,E 夹血块)

##### 五迟五软心脾两虚证选方-调元散

关于病理性黄疸说法不正确的是-2 周内消退(干扰项出生后 24 小时内出现,发展快,还有两个选项是胆红素的值偏高)

##### A2 31-75

- 31.妊娠呕吐辩证-肝气郁滞
- 32.阴茎有肿块 疼痛 影响性交-阴茎痰核?
- 33.颈部肿块,伴恶寒,发热,舌苔腻,脉滑数
- 34.自然流产 4 次 肾阳虚-选方
- 35.妊娠小便不通,肾气虚-选方
- 36.带下过多,湿热-选方
- 37.头发有白皮屑,油腻-白屑风?
- 38.肺炎咳嗽辩证-邪陷厥阴
- 39.口疳选方-泻心导赤散
- 40.食积便秘选方-枳实导滞丸
- 41.辨病:出血,B 超附件处有包块-,HCG(+)-异位妊娠

##### A3 76-120

- 麻疹病证方-宣毒发表汤
- 带下过少病证方-小营煎
- 胎漏病名证方-血热证-保阴煎?

不孕症-毓麟珠

小儿病毒性感冒继发啥啥啥然后神昏抽搐,

106~108 夏季热-王氏清暑益气汤?

109~111 紫癜-归脾汤?

112~114 咳嗽/肺炎喘嗽(拿不准)

115~117 脱疽-阳和汤?

118~120 产后发热/身痛(拿不准)产后身痛?

B1 121-150

121.122.传染性单核细胞增多症

有瘀斑、瘀点,有鼻衄齿衄,加湿热的表现。问治法是什么?--凉血止血

水肿阴水,出现了脾阳虚,问治法是什么?--温肾健脾,化气行水

孕 39 周加 5 天,宫口开到 10 厘米,心率 143 次每分,头先露,显示胎儿左手是靠顶部的。问现在是要做什么(剖宫/正常分娩/哌替啶肌注/盐酸灌肠/胎儿推回去用这个产钳来治疗)--剖宫产

儿科的题,出现咳嗽、高热,突发情况,然后出现面部发白,肢体偏冷,口唇发绀辩证是什么?--阳虚?阳脱?

患者出现行经头痛,辩证肝肾阴虚--一贯煎

肠梗阻,湿热症的表现,问方剂是什么?--肠腑热结,复方大承气汤

患者属于月经过多,辩证--气血两虚

经期比较紊乱,出现月经淋漓不尽,阴虚的表现。问治法是什么?--肾阴虚,滋阴益肾;血热虚热证,养阴清热

患者怎么怎么样。然后有一个尿道口溢脓啊,然后问是梅毒啊,还是淋病,还是其他一个性病传染。--淋病

患者有高血压、高血脂。现在出现这种四肢发凉并伴有疼痛,问什么证型--寒凝血脉,阳和汤

患儿 6 岁出现腹泻,皮肤的弹性较差,体重 18.5kg,问补液量多少毫升-- $(50-100)*18.5$

胃癌患者术后,辩证是阴虚证--胃热伤阴,竹叶石膏汤+玉女煎

外科题,做饭烫伤 2 乘 2 厘米的=伤口,然后出现有水泡,水泡破了,疼痛剧烈。问烧伤的程度。(属于一度二度,轻型,二度重)--二度轻型

患者甲状腺全切手术,并有淋巴结清扫,问术后还应该进行什么治疗。--放射性碘治疗

儿科,感冒,之后出现了不耐寒热,花剥苔。脉数,问方剂是什么?

行经腹痛的患者出现现象,血偏多,血色暗红,用选用的方剂是什么?--血府逐瘀汤

甲状腺二度肿大,后出现水肿、便秘等临床表现。问诊断是什么(淋巴结/甲状腺亚甲炎)81-120 题

第四单元

外科

1、

①掌深间隙急性感染

②首选切开

③切开部位:掌心横纹

2、

①乳腺增生(证型:肝气郁结那个)

②治法:疏肝理气、散结止痛

③选方:逍遥散

### 3、肛周脓肿

①热毒证

②治法:清热解毒、消肿止痛

③选方:仙方活命饮/黄连解毒汤

### 4、狗咬,深度 2 公分,长度 3 公分,创面不规则

①先清水冲洗,再双氧水冲洗

②选项涉及的内容主要是是否立即缝合是否引流等一一不可以立即缝合

③忘了

### 妇科

1、气营两燔-普济消毒饮,?

湿热壅盛,-甘露消毒丹,?

123.男,红疹瘙痒 5 天,瘙痒剧烈,大便燥结,小便短赤,舌红苔黄,脉滑数,问治法

124.女,红斑风团瘙痒 2 天,红斑面积大,恶心呕吐,大便秘结,舌红苔黄腻,脉滑数,问治法

125.尖锐湿疣治法(外治)

126.鼠乳治法(外治)

127.问经期延长虚热证

128.问月经过多血热证

129.男子颈部鲜红色扁平丘疹,苔藓样改变,烦躁易怒,失眠多梦,口苦咽干,舌边红,脉弦数,问辨证

130.男子颈部淡红色扁平丘疹,苔藓样改变,象皮粗糙改变,失眠健忘,问辨证

131.乳岩肿块溃后渗流血水,精神不振,面色晦暗或苍白,问选方

132.乳岩术后,口腔糜烂,牙龈出血,问选方

133.产后发热血瘀证腹痛特点

134.产后发热血虚证腹痛特点

135.崩漏肾阴虚证,问选方

136.崩漏实热证,问选方

137.妊娠五六个月腹部胀满,胸部满闷,问病名

138.妊娠中晚期,面目肢体肿胀,问病名

139.维生素 b12 或叶酸缺乏,问贫血类型

140.缺铁性贫血,问贫血类型(选项:\*细胞\*色素-(小细胞低色素性、大细胞正色素))

141.精癯早期最常见的表现

142.慢性精浊可见什么表现

143.风寒咳嗽表现是

144.顿咳表现

145.月经先期肾气虚首选方剂

146.月经先期脾气虚首选方剂

147.贫血心脾两虚选方

148.五迟五软心脾两虚选方

149.前囟闭合时间

150.后囟闭合时间

①产褥中暑

②证型:热毒?

③治法/选方:暑入阳明—白虎汤;暑伤津气—清暑益气汤;暑入心营—清营汤

2、一侧以前切除了,另一侧输卵管有包块

- ①异位妊娠
- ②首选:手术治疗
- ③选方:不记得了

3、

- ①妊娠合并肾衰
- ②忘了
- ③忘了

4、

- ①子宫内膜癌
- ②热毒证?--湿热瘀毒
- ③选方/治法--清热解毒、活血化瘀;黄连解毒汤

5、

- ①前庭大腺炎?
- ②证型:湿热?热毒? 记不住了
- ③治法/选方

儿科

1、

- ①注意力缺陷多动障碍
- ②证型:热?一-痰火内扰
- ③治法/选方一-清热化痰、宁心安神;黄连温胆汤

2、

- ①猩红热
- ②热毒?--毒炽气营证;凉营清气汤
- ③忘了

3、之前一直咳嗽,最近严重住院了,今天输液的时候突然抽搐,意识丧失等,心音消失

- ①心衰
- ②首选:强心
- ③药物:肾上腺素

4、

- ①积滞,脾虚食积证
- ②治法一一健脾助运,消食化滞
- ③选方:健脾丸

121-150 题

喜俯卧提示什么一一饮食积滞

喜蜷卧提示什么一一寒

哮喘的缓解期的病机一-(虚)肺脾肾虚损,内生痰湿

哮喘的发作期的病机一-(实)外邪引动伏痰,痰阻气道,哮鸣有声

38周的时候羊水的量是多少?--1000ml

正常足月妊娠期羊水的量是多少一-800ml

急性阑尾炎的体征一-Rovsing

急性胆囊炎的体征一一墨菲征

属于椎管内麻醉的是一一蛛网膜下腔阻滞麻醉、硬脊膜外腔阻滞麻醉

属于局麻的是一一表面麻醉、局部浸润麻醉、神经阻滞麻醉、区域阻滞麻醉

产后出血的临床表现--24小时内出血量大于 500ml



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

© 2018

羊水栓塞的临床表现--呼吸困难、出血、急性肾衰竭、DIC

绝经后肝肾阴虚的方剂--杞菊地黄丸

绝经前肝肾阴虚的方剂--一贯煎

维生素 D 缺乏症的血生化的激期表现--维生素 D 下降,碱性磷酸酯酶升高

维生素 D 缺乏症的血生化的初期表现--维生素 D 下降

伤食泻的表现--爱腐吞酸

湿热泻的表现--大便臭秽

受精卵发育成桑椹胚的时间--受精后 72 小时

小儿深部视觉发育的年龄--6 岁

第三单元

A1:1-30

1. 不属于心经的穴位-少泽(干扰项少海,少冲,少府,通里)

2. 痴呆病机-髓海不足,神机失用

3. 悬饮饮停胸胁证病机--

4. 消渴病机-燥热偏盛,阴津耗伤

5. 聚证食滞痰阻证代表方-六磨汤

6. 腰痛病机-经脉痹阻,腰府失养

7. 痹证日久累及脏腑,多见-心痹

8. 呕吐胃阴不足证治法-滋养胃阴,和胃降逆

9. 淋证和癃闭的鉴别点-有无尿量减少(干扰项有无排尿困难,有无尿中带血,有无腰腹疼痛,有无小便混浊)

10. 呕吐和噎膈的共同临床表现-食入即吐(干扰项均见呕吐)

11. 噎膈痰气交阻证治法-开郁化痰,润燥降气。

12. 中风哪个期急于通腑泄热-(中脏腑阴闭,中脏腑脱证,中脏腑阳闭,中经络,恢复期)

三棱针刺法不包括-平刺法

耳甲腔正中凹陷处,耳甲 15 区是哪个部位-心

A2 31-75

31. 中风阴虚风动-让选病机

32. 风热感冒辩证选方-银翘散

33. 血虚头痛选方-加味四物汤

34. 辩证 眩晕-肾精不足

45. 肋肋部疼痛 不适 加重三天 现症状...问病机

肺痿的选方-百合固金汤(没辨别出证型,但只有这一个是肺痿的方子)

月经先期主穴

痿证什么电针波形

热痹选穴-曲池、大椎

A3 76-120

106-108:郁证心脾虚

109-111:颤证痰热风动

112-114:肺痈

115-117:心悸

118-120:喘证肾不纳气

B1 121-150

121. 肺痿晚期涉及的脏腑

122. 肺胀早期脏腑  
123. 泄泻脾胃虚弱证,若脾阳虚衰,阴寒内盛,问选方  
124. 湿热痢,若表证已解,而痢未止,问选方

选项:调和阴阳,补虚泻实,疏通经络,温补清热

125. 针刺背俞穴治疗五脏病,体现了针灸的哪种作用  
126. 三棱针刺放血治疗足踝扭伤,体现了针灸的哪种作用  
126. 喘证正虚喘脱的治法  
128. 喘证肾虚不纳的治法  
129. 心悸心阳不振  
130. 心悸痰火扰心  
131. 虚寒痢病机  
132. 休息痢病机  
133. 癃闭肺热壅盛  
134. 癃闭脾气不升  
134. 黄疸病机  
136. 萎黄病机  
137. 饮停胃肠是  
138. 饮溢四肢是  
139. 第3胸椎棘突下,旁开1.5寸是  
140. 第1胸椎棘突下,旁开1.5寸是  
141. 手三阳经的共同主治  
142. 足厥阴经与足少阴经的共同主治  
143. 同名阳经交于  
144. 相衔接的阴经与阴经交于  
145. 血海是  
146. 阳脉之海是  
147. 外关是什么特定穴  
148. 合谷是什么特定穴  
149. 上消选方  
150. 中消选方



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM





金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

© 2017