



2021 中西医执业 医师资格考试

核心考点精学

直播笔记

—金英杰直播学员专属—

学霸笔记：

真题

笔记内容：

方剂学1

适用考生：

三块直播学员

上课阶段：

三块直播课-核心精讲阶段

上课时间：

2020年12月23日 19:00



- 学霸笔记
- 课后总结
- 考点梳理
- 查缺补漏



上课提醒

金英杰直播学院
专属内部资料

金英杰直播

智慧学习“医”学就会

金英杰直播学院

中医/中西医专业

中医方剂学 1

直播笔记

整理教辅:夏草

2020 年 12 月 23 日



第一单元 总论

第一节 方剂与治法

一、方剂与治法的关系

方剂与治法的关系可以概括为“**方从法出**”。

二、常用治法：汗和下消吐清温补

1.汗法 汗法主要适用于外感六淫之邪所致的**表证**。

2.和法 通过和解或调和以祛邪愈病的一种治疗方法。和法主要有**和解少阳、透达膜原、调和肝脾、疏肝和胃、分消上下、调和肠胃、表里双解**等。

3.下法 适用于胃肠有**实邪**阻结，大便不通，或泄泻不爽，以及瘀血、结痰、积水肿胀等证。

4.消法 通过消食导滞，软坚散结使体内气、血、痰、水、食、虫等积聚而成的有形**实结缓消渐散**的一种治疗方法。

5.吐法 极易损伤胃气，所以非实邪壅塞且病势急剧者不宜使用。体虚、新产和孕妇，即使有实邪壅塞，亦须慎用。

6.清法 适用于火热或热毒在里所致的各种病证。

7.温法 通过温里、祛寒、回阳等治疗各种寒证的方法。8.补法 补法一般是在气、血、阴、阳不足且无邪实的情况下使用的，以免闭门留寇，但扶正又可祛邪。

第二节 方剂的组成与变化

一、方剂的组成原则

方剂的组成方法有君臣佐使配伍、气味配伍、升降开阖配伍等。其中，君臣佐使

配伍的方法是：

1. 君药

即针对主病或**主证**起主要治疗作用的药物。

(但在任何方剂组成中，**君药不可缺少，但用量未必最大**)

2. 臣药：有两种意义。

(1)**辅助**君药加强治疗主病或主证的药物。

(2)针对**主要兼病**或证起主要治疗作用的药物。

3. 佐药

有三种意义。

(1) 佐助药。即配合君、臣药以加强治疗作用。或直接治疗**次要兼证**的药物。

(2) 佐制药，即用以**消除或减弱**君、臣药物的毒性，或能**制约**君、臣药物峻烈之性的药物。

(3) 反佐药，即病重邪甚，可能拒药时，配伍与君药性味**相反**而又能治疗中起**相成**作用的药物，以**防止药病格拒**。

4. 使药有两种意义。

(1) **引经药**，即能引方中诸药至特定病所的药物。

(2) **调和药**，即具有调和方中诸药作用的药物。

君:麻黄

麻黄汤 臣:桂枝

佐:杏仁

使:炙甘草

二、方剂的变化形式

1. 药味增减的变化(随证加减)

运用前提: **主证不变, 君药不变**

"麻黄汤和三拗汤"

2. 药量增减的变化:

运用前提: 组成方剂的**药物不变**

四逆汤、通脉四逆汤; 小承气汤、厚朴三物汤。

3. 剂型更换的变化:

运用前提: 原则组成方剂的**药物及其配伍用量比例不变**

理中丸、人参汤。


常用剂型及其特点

相对简单, 不是特别重要

第二单元-解表剂

一、适用范围

主要适用于表证。凡风寒**初起**或温病**初起**, 以及麻疹、疮疡、水肿、痢疾等病**初起**之时, 见**恶寒 (恶风)、发热、身痛、无汗或有汗、苔薄白、脉浮**等表证者, 均可使用解表剂治疗。



麻黄汤《伤寒论》

【功用】发汗解表，宣肺平喘。

【主治】外感风寒表实证。症见恶寒发热，头痛身疼，无汗而喘，舌苔薄白，脉浮紧。

【组成】麻黄 桂枝 杏仁 炙甘草。（助记：干妈贵姓）

【方义】①麻黄、桂枝并用，开腠畅营，发汗解表之力较强

②麻黄、杏仁并用，宣中有降，宣肺平喘之效较著

③炙甘草：缓峻以防伤正；调和诸药。

桂枝汤《伤寒论》

【功用】解肌发表，调和营卫。

【主治】外感风寒表虚之营卫不和证。头痛发热，汗出恶风，鼻鸣干呕，苔白不渴，脉浮缓或浮弱。

【组成】调和营卫：**桂枝：芍药=1:1(核心)**；

生姜+大枣。

【配伍特点】：发中有补，散中有收，邪正兼顾，祛邪扶正，阴阳并调。

麻黄汤 VS 桂枝汤

【主治】症见恶寒发热，头痛身疼，无汗而喘，舌苔薄白，脉浮紧。

【主治】头痛发热，汗出恶风，鼻鸣干呕，苔白不渴，脉浮缓或浮弱。

小青龙汤《伤寒论》

【功用】解表散寒，**温肺化饮**。

【主治】外寒里饮证（寒包水）。恶寒发热，头身疼痛，无汗，喘咳，痰涎清稀而量多，胸痞，或干呕，或痰饮喘咳，**不得平卧**，或身体疼重，头面四肢浮肿，舌苔白滑，脉浮。

【组成】麻黄 芍药 炙甘草 桂枝 半夏 细辛 干姜 五味子

【方歌】小小青龙最有功，风寒束表饮停胸，

细辛半夏甘和味，姜桂麻黄芍药同。

【配伍意义】温化寒饮的固定配伍：姜辛五味法。

五味子敛肺止咳，**散收并用**

大青龙汤（助无）《伤寒论》

【功用】发汗解表，兼清里热。

【主治】外感风寒，里有郁热证。恶寒发热，头身疼痛，无汗，烦躁，口渴，脉浮紧。

【组成】麻黄 桂枝 甘草 杏仁 石膏 生姜 大枣。

(麻黄汤+石膏+生姜、大枣)

【共同药物】麻黄、桂枝、杏仁、甘草

【对比】与麻黄汤相比，倍用了麻黄、炙甘草

九味羌活汤

【功用】发汗祛湿，兼清里热。

【主治】外感风寒湿邪，兼有里热证。恶寒发热，肌表无汗，头痛项强，肢体酸楚疼痛，口苦微渴，舌苔白或微黄，脉浮。

【组成】羌活 防风 苍术 细辛 川芎 白芷 生地 黄芩 甘草

【趣味方歌】防止秦琼藏草地，细（酒）九味羌活汤。

(防芷芩芎苍草地，细羌活)

【配伍意义】

分经论治：羌活—太阳；白芷—阳明；黄芩—少阳、

苍术—太阴；细辛—少阴；川芎—厥阴、少阳；防风--十二经

小青龙 vs 大青龙 vs 九味羌活汤

【主治】恶寒发热，头身疼痛，无汗，喘咳，痰涎清稀而量多，胸痞，或干呕，

或痰饮喘咳，不得平卧，或身体疼痛，头面四肢浮肿，舌苔白滑，脉浮。

【主治】恶寒发热，头身疼痛，无汗，烦躁，口渴，脉浮紧。

【主治】恶寒发热，肌表无汗，头痛项强，肢体酸楚疼痛，口苦微渴，舌苔白或微黄，脉浮。

止嗽散（助无）

【功用】宣肺利气，疏风止咳。

【主治】风邪犯肺证。咳嗽咽痒，或微有恶寒发热，舌苔薄白，脉浮缓。外感风寒经服宣肺药后，而咳仍不止者，亦颇适宜。

【组成】桔梗 荆芥 紫苑 百部 白前 甘草 陈皮。

陈壅借钱百草园。

(陈梗芥前百草苑)

第三节 辛凉解表



桑菊饮《温病条辨》

【功用】疏风清热，宣肺止咳。

【主治】风温初起，邪客络肺。但咳，身热不甚，口微渴，脉浮数。

【组成】桑叶 菊花 连翘 薄荷 杏仁 桔梗 生甘草 荠根

【方歌】桑菊饮中桔杏翘，芦根甘草薄荷饶，(桑菊荷杏，草根更俏)

清疏肺卫轻宣剂，风温咳嗽服之消。

【方义】桑菊饮、银翘散共同药：草根梗翘+薄荷。

【特点】辛凉轻剂。

银翘散《温病条辨》

【功用】辛凉透表，清热解毒。

【主治】温病初起。发热，微恶风寒，头痛口渴，咳嗽咽痛，舌尖红，苔薄白或

薄黄，脉**浮数**。

【方歌】银翘散主上焦疴，竹叶荆牛豉薄荷，（猪吃金，牛喝银，草根更俏）

甘桔芦根凉解法，轻宣温热煮无过。

【组成】银花连翘桔梗薄荷牛蒡子竹叶生甘草荆芥穗淡豆豉鲜苇根。

桑菊饮、银翘散共同药：草根梗翘+薄荷。

【特点】辛凉平剂。

荆芥穗、淡豆豉，辛而微温，**解表散邪**，此两者虽属辛温，但辛而不烈，温而不燥，配入辛凉解表方中，增强辛散透表之力。

桑菊饮 VS 银翘散

·**风温初起**。

·**温病初起**。

·**但咳，身热不甚，口微渴，脉浮数**。

·发热，微恶风寒，头痛口渴，咳嗽咽痛，舌尖红，苔薄白或薄黄，脉**浮数**。

【功用】疏风清热，宣肺**止咳**。

【功用】辛凉透表，清热解毒。

麻黄杏仁甘草石膏汤《伤寒论》

【功用】辛凉疏表，清肺**平喘**。

【主治】外感**风邪**，邪**热壅肺**证。身热汗出，**喘咳气急**，口渴，舌苔薄白或薄黄，脉**浮滑而数**。

【特点】**麻黄：火郁发之**。

【总结】辛凉轻剂：桑菊饮

辛凉平剂：银翘散

辛凉重剂：麻杏石甘汤、白虎汤

石膏:麻黄=2:1

柴葛解肌汤(助无)

【功用】解肌清热。

【主治】感冒风寒，郁而化热证。恶寒渐轻，身热增盛，无汗头痛，目疼鼻干，

心烦不眠，咽干耳聋，眼眶痛，舌苔薄黄，脉浮微洪。

(五官科病证)

【组成】柴胡 葛根 羌活 白芷 芍药 桔梗 生姜 大枣 甘草 黄芩 石膏。

【趣味记忆】姜大哥拾柴草，秦姐抢白芍

柴葛解肌汤 vs 大青龙汤

【主治】感冒风寒，郁而化热证。恶寒渐轻，身热增盛，无汗头痛，目疼鼻干，

心烦不眠，咽干耳聋，眼眶痛，舌苔薄黄，脉浮微洪。

【主治】外感风寒，里有郁热证。恶寒发热，头身疼痛，无汗，烦躁口渴，脉浮紧。

第四节 扶正解表



败毒散

【功用】散寒祛湿，**益气解表**。

【主治】**气虚**之人外感风寒湿表证。**憎寒壮热**，头项强痛，肢体**酸痛**，无汗，鼻塞声重，咳嗽有痰，胸膈痞满，舌淡苔白，脉**浮**而重取**无力**。

【组成】柴胡 前胡 川芎 枳壳 羌活 独活 桔梗 茯苓 **人参** 甘草

(生姜 薄荷)

【方歌】**人参败毒草苓芎**，羌独柴前芷桔同，(独身生活更幸福，何止钱财少)

瘟疫伤寒开痢疾，扶正祛邪有奇功。

【特点】俞嘉言治疗外邪陷里而成之**痢疾初起**，意即疏散表邪，表气疏通，里滞亦除，其痢自止--“**逆流挽舟**”。

【总结】

人参败毒散 = 憎寒壮热+脉浮无力

憎寒壮热



防风通圣散 (助无) = 憎寒壮热+便秘、实热

败毒散

	君	羌活、独活	发散风寒，散湿止痛，通治一身风寒湿邪
配伍	臣	柴胡、川芎	柴胡祛邪解表，川芎祛风行气活血
	佐	枳壳、桔梗、前胡	宣降肺气
意义		茯苓	渗湿消痰
		人参	助正鼓邪外出 ，散中有补而不伤正
	使	生姜、薄荷	为引经药，助解表之力

参苏饮 (助无)

【功用】益气解表，理气化痰。

【主治】**气虚外感风寒，内有痰湿证。恶寒发热，头痛鼻塞，**

咳嗽痰多，胸院满闷，倦怠无力，气短懒言，苔白脉弱。

【组成】人参 紫苏叶 干葛 橘红 半夏 前胡 茯苓 桔梗 枳壳 木香 甘草

【方歌】参苏饮中桔前茯，葛根木香枳夏陈。

败毒散 VS 参苏饮

【功用】散寒祛湿，**益气解表**。

【主治】头项强痛，肢体**酸痛**，无汗，鼻塞声重，咳嗽有痰，胸膈痞满，舌淡苔白，脉**浮而重取无力**。

【功用】益气解表，理气化痰。

【主治】**恶寒发热**，头痛鼻塞，咳嗽**痰多**，胸院满闷，**倦怠无力**，**气短懒言**，苔白**脉弱**。



第三单元——泻下剂



大承气汤《伤寒论》

【功用】峻下热结。

【主治】

(1) **阳明腑实**证。**痞**: 自觉胸院有闷重压感。

满: 院腹胀满。

燥: 肠中有燥屎，干结不下。

实: 腹痛拒按，大便不通。

舌、脉: 苔黄、脉实。

(2) **热结旁流。下利清水**, 脘腹疼痛, 按之坚硬有块, 口舌干燥, 脉滑实。

(3) **热厥、痉病、发狂等由里热实证所致者。**

【组成】枳实 厚朴 芒硝 大黄。

【特点】(1) “通因通用” ---热结旁流

(2) “寒因寒用” ---热厥, 四肢厥冷为假象, 里实热结是本质。

(3) “釜底抽薪, 急下存阴”。

【煎服方法】后下大黄, 芒硝溶服。

【对比方剂】

大承气汤: 痞、满、燥、实。---峻下剂。

小承气汤: 痞、满、实。(去芒硝)---轻下剂。

调胃承气汤: 燥、实。(硝黄+甘草)---缓下剂。

大陷胸汤 (助无)《伤寒论》

【功用】泻热逐水。


【主治】水热互结之结胸证。心下痛，按之石硬，或从**心下至少腹硬满痛**，拒按，**大便秘结**，日晡所小有潮热，或短气躁烦，心中懊，舌上燥而渴，苔黄腻，脉沉紧，按之有力。

【组成】甘遂 大黄 芒硝。

【煎煮】方中大黄先煎，取其“治上者治宜缓”之意

【鉴别】小陷胸汤：痰热（半夏、黄连、瓜蒌）

结胸：心下(胃院)



温脾汤《伤寒论》

【功用】攻下冷积，温补脾阳。

【主治】阳虚寒积证。腹痛便秘，脐下绞结，绕脐不止，**手足不温**，苔白不渴，脉沉弦而迟。

【组成】大黄 附子 干姜 人参 芒硝 当归 甘草。

四逆汤 (附子、干姜)+**调胃承气汤(硝黄草)**+人参、当归.

【总结】调胃承气汤: 温脾汤、防风通圣散(助无)、

桃核承气汤、凉膈散。

【总结】

温脾汤

调胃承气汤 防风通圣散 (助无)

桃核承气汤

凉膈散



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

医学培训知名品牌

致力于建立完整的医学服务产业链



金鹰直播课



王牌直播课



王牌联盟班



上课提醒

医学优选,金英杰教育

全国免费咨询热线: 400-900-9392 售服及投诉电话: 400-606-1615

地址: 北京市海淀区学清路甲38号金码大道B座22层



中医金鹰



中医王牌重读



中医王牌退费



课表公众号



中西医金鹰



中西医王牌重读



中西医王牌退费

金英杰医学
JINYINGJIE.COM