

2021 中西医执业 医师资格考试

核心考点精学

直播笔记

一金英杰直播学员专属

学霸笔记:

<u>冬虫</u>

笔记内容:

中西医结合内科 学8

适用考生:

王牌直播学员

上课阶段:

王牌直播课 -核心精讲

上课时间:

2021年3月3日 19:00



课提醒

金英杰直播学院 专属内部资料

4

• 学霸笔记



• 考点梳理

● 查缺补漏

金英杰直播 智慧学习"医"学就会

封面:

金英杰直播学院

中西医专业

中西医结合内科学8

直播笔记

整理教辅:冬虫

2021年3月3日



第一节癫痫

属中医学"痫证"、"羊痫风"等范畴。

中医病因病机

基本病机:脏腑失调,痰浊阻滞,气机逆乱,风痰内动,蒙蔽清窍。

病理因素:风、火、痰、瘀,又以痰为重要。

病位:脑,涉及肝、脾、心、肾诸脏

病理性质:本虚标实



实验室检查

脑电图 (EEG) 棘波、尖波、棘-慢复合波。

临床诊断

病史,辅以脑电图。

药物治疗

GTCS (大发作) ——苯妥英钠 (大奔) 、卡马西平

典型失神发作(小发作)、肌阵挛性发作——首选丙戊酸钠,次选乙琥胺 (挤柿饼一下)。

癫痫持续状态:首选地西泮。

肝功能不全——水合氯醛灌肠

用药原则:小剂量开始, 单药治疗, 缓慢增量最低有效剂量, 1-2 年逐渐减量, 直至停用。

| | | A. | | | | |
|------------------|--|--------------------|---------------|--|--|--|
| 第一节 癫痫——痫证(发作期)☆ | | | | | | |
| 证型 | 证候 | 治法 | 方剂 | | | |
| 阳痫☆ | 突然昏仆,不省人事。面色潮红,牙关紧闭,两目上视,四肢抽搐,口吐涎沫或喉中痰鸣或发怪叫,移时苏醒如常人,发病前常有眩晕、头昏、胸闷、乏力,舌质红,苔白腻或黄腻,脉弦数或弦滑 | 开窍醒神 泻热 涤痰息风 | 黄连解毒汤 合定痫丸 | | | |
| 阴痫 | 突然昏仆,不省人事。面色暗晦萎黄,手足清冷,双眼半开半闭,僵卧拘急,或颤动,抽搐时发,口吐涎沫,口不啼叫,或声音小,平素神疲乏力,恶心泛呕,胸闷纳差,舌质淡,苔白而厚腻,脉沉细 | 温阳除痰 顺气定痫 | 五生饮合 二陈汤 | | | |

| | 第一节 癫痫——痫 | 证(休止其 | 明) ☆ |
|-------|--|--------------|---------------|
| 证型 | 证候 | 治法 | 方剂 |
| 肝火痰热证 | 平素性情急躁,心烦失眠,口苦咽干,时吐痰涎,大便秘结,发作则昏仆抽搐,口吐涎沫,舌红,苔黄,脉弦滑数 | 清肝泻火 化痰息风 | 龙胆泻肝汤 合涤痰汤 |
| 脾虚痰湿证 | 病久,神疲乏力,面色不华,胸闷痰多, 纳少便溏,舌淡胖,苔白腻,脉濡弱 | 健脾和胃 化痰息风 | 醒脾汤 |
| 肝肾阴虚证 | 病久,头晕目眩,心烦失眠,腰膝酸软, 舌红少苔脉细数 | 补益肝肾 育阴息风 | 左归丸 |
| 瘀阻清窍证 | 发则突然昏仆、抽搐,或单见口角、眼角、肢体抽搐,颜面口唇青紫,舌质紫暗或有瘀斑,脉涩或沉弦 | 活血化瘀 通络息风 | 通窍活血流 |

第二节脑血管疾病

缺血性疾病:脑梗死、短暂性脑缺血发作;

出血性疾病:脑出血、蛛网膜下腔出血。

血管壁病变:动脉硬化——最常见病因

高血压脑出血和脑梗死——最重要危险因素

第三节短暂性脑缺血发作 TIA

诊断

- ①50~70岁
- ②高血压、高脂血症、糖尿病、脑动脉粥样硬化症、较严重的心脏病病史★
- ③★发病突然,短暂,局限性神经功能或视网膜功能障碍,5 分钟左右达到 高峰, (持续数分钟至 1 小时)、24 小时内完全恢复。
- ④反复出现。
- ⑤发作间歇期无体征。

西医治疗抗血小板聚——首选阿司匹林,抗凝——肝素、华法林

| 第三节 第三节 第 | 豆暂性脑 | 缺血发 | 作 TIA |
|---|--------------|--------------|--------|
| 证候 | 证型 | 治法 | 方剂(加减) |
| 头晕目眩,目胀耳鸣,心中烦热,多梦健忘,肢 | 肝肾阴虚 | 平肝息风 | 结叮鱼网络 |
| 体麻木,舌质红,苔薄白或少苔,脉弦或细数 | 风阳上扰 | 育阴潜阳 | 镇肝息风汤 |
| 头晕目眩,动则加剧,或一侧肢体软弱无力,渐 觉不遂,舌质暗淡,或有瘀点,苔白,脉沉细无 力或涩 | 气虚血瘀 脉络瘀阻 | 补气养血 活血通络 | 补阳还五汤 |
| 头重如蒙,肢体麻木,或猝然半身不遂,舌质 <mark>暗</mark> , | 痰瘀互结 | 豁痰化瘀 | 黄连温胆汤合 |
| 一 苔白腻或黄厚腻,脉滑数或涩 | 阻滞脉络 | 通经活络 | 桃红四物汤 |

第四节动脉硬化性脑梗死 (脑血栓形成,

脑血栓形成——脑梗死中最常见的类型 (不是脑栓塞)

最常见——动脉粥样硬化斑

临床表现

- 1.一般特点动脉粥样硬化——中、老年人多见;
- ★常在安静或休息状态下发病。

脑干——交叉瘫脑实质——偏瘫

- 2.大脑中动脉闭塞:★血栓性梗死主要血管,发病率最高。
- ★颈动脉闭塞———过性黑蒙
- ★主干闭塞——"三偏征":病灶对侧中枢性面舌瘫及偏瘫,偏身感觉障碍和同向偏盲或象限盲。

实验室检查及其他检查

1. 颅脑 CT 24 小时内 CT 不显示密度变化, 24~48 小时后显示低密度梗死灶。

不明显-——不能排除没有脑血管疾病

2.颅 MRI 与 CT 相比,MRI 具有显示病灶早的特点,发病后半小时即可显示梗死灶。

★诊断依据

- 1.安静状态下发病。
- 2.有动脉硬化、高血压病、糖尿病及心脏病病史,中老年人。
- 3.体征和症状。
- 4.头颅 CT、MRI 发现梗死灶,或排除脑出血、脑卒中和炎症性疾病等。

鉴别诊断

1.脑出血

脑出血更急, 颅内压增高 (头痛、呕吐、打哈欠), 意识障碍, 血压增高明显。 鉴别——CT(出血:高密度, 缺血:低密度)。

2. 脑栓塞

最急,常有<mark>心脏病史</mark>,特别是有房颤、感染性心内膜炎、心肌梗死或有其他易产生栓子的疾病。

西医治疗

6 小时时间窗内进行。

溶栓:尿激酶 (UK)



| 施梗死、脑出血——中风 | | | | | |
|----------------------------|--|------------|----------------------|--|--|
| | 证候 | 治法 | 方剂 | | |
| 肝阳暴亢,风火上扰证 ★ | 平素头晕头痛,耳鸣目眩,舌红苔黄,脉弦(内风) | 平肝潜阳,活血通络 | 天麻钩藤饮 | | |
| 风痰瘀血,痹阻脉络证 | 肌肤不仁,手足麻木,口角流涎,半身不遂,手足拘挛,关节酸痛,恶寒发热,脉浮数(外风) | 祛风化痰通络 | 真方白丸子 | | |
| 痰热腑实,风痰上扰证 ☆ | 偏身麻木,口黏痰多,腹胀便秘,头晕目眩,苔黄腻 | 通腑泄热, 化痰理气 | 星蒌承气汤 | | |
| 气虚血瘀证☆ | 软弱无力,形体肥胖,气短声低,面色萎黄,舌暗淡 有瘀斑 | 益气养血,化瘀通络 | 补阳还五汤 | | |
| 阴虚风动证 | 膝酸腿软,舌红,苔黄,脉弦细数 | 滋阴潜阳,镇肝息风 | 镇肝息风汤 | | |
| 脉络空虚,风邪入中证 | 或兼见恶寒发热,肌体拘急,关节酸痛,舌苔薄白, 脉浮弦或弦细 | 袪风通络, 养血和营 | 大秦艽汤 | | |
| 痰 <mark>热</mark> 内闭清窍证(热闭) | 口噤目张,两手握固,颜面潮红,大便干结,舌红苔 黄膩,脉滑数 | 清热化痰,醒神开窍 | 至宝丹或安宫牛黄 丸,继以羚羊角汤 | | |
| 痰 <mark>湿</mark> 壅闭心神证(寒闭) | 牙关紧闭,口噤不开,痰涎壅盛,静而不烦,四肢欠 温,舌淡,苔白腻,脉沉 | 辛温开窍,豁痰息风 | 涤痰汤 | | |
| 元气败脱,心神涣散证 (脱证) | 目合口开 , 手撒肢冷,汗多不止,二便自遗,肢体 软瘫,脉微欲绝 | 益气回阳,救阴固脱 | 参附汤合生脉散 | | |

| 金) 全 全 全 会 | 脑梗死、脑出血—— | 中风 | |
|------------------------|--|--------------|-------|
| 证型 | 证候 | 治法 | 方剂 |
| 肝阳暴亢,风火上扰证 ★ | 平素头晕头痛,耳鸣目眩,舌红苔黄, 脉弦(内风) | 平肝潜阳 活血通络 | 天麻钩藤饮 |
| 风痰瘀血,痹阻脉络证 | 肌肤不仁,手足麻木,口角流涎,半 身不遂,手足拘挛,关节酸痛,恶寒 发热,脉浮数(外风) | 祛风化痰 通络 | 真方白丸子 |
| 痰热腑实,风痰上扰证 ☆ | 偏身麻木,口黏痰多,腹胀便秘,头 晕目眩,苔黄腻 | 通腑泄热 化痰理气 | 星蒌承气汤 |
| 气虚血瘀证☆ | 软弱无力, <mark>形体肥胖</mark> ,气短声低,面 色萎黄,舌暗淡有瘀斑 | 益气养血 化瘀通络 | 补阳还五汤 |
| — 阴虚风动证 | 膝酸腿软,舌红,苔黄,脉弦细数 | 滋阴潜阳 镇肝息风 | 镇肝息风汤 |
| 脉络空虚,风邪入中证 | 兼见恶寒发热,肌体拘急,关节酸痛, 舌苔薄白,脉浮弦或弦细 | 祛风通络 养血和营 | 大秦艽汤 |

| 会 E英 SINYIN | 蓝字 [®] 脑梗死、脑出 | 血——中 | 风 |
|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------|
| 证型 | 证候 | 治法 | 方剂 |
| 痰热内闭清窍证 | 口噤目张,两手握固,颜面潮红, | 清热化痰 | 至宝丹或安宫牛黄丸 |
| (热闭) | 大便干结,舌红苔黄腻,脉滑数 | 醒神开窍 | 继以羚羊角汤 |
| 痰 <mark>湿</mark> 壅闭心神证 (寒闭) | 牙关紧闭,口噤不开,痰涎壅盛, 静而不烦,四肢欠温,舌淡,苔白 腻,脉沉 | 辛 <mark>温</mark> 开窍 豁痰息风 | 涤痰汤 |
| 元气败脱,心神 涣散证(脱证) | 目合口开 ,手撒肢冷,汗多不止, 二便自遗,肢体软瘫,脉微欲绝 | 益气回阳 救阴固脱 | 参附汤合生脉散 |

第五节脑栓塞

指各种栓子随血流进入颅内动脉系统, 使血管腔急性闭塞。

栓子的来源——心源性——最常见 房颤。

临床表现

1.病史- 青壮年。无前驱症状,活动中发病,数秒至数分钟内发展到高峰, 发病最急。

- 2.症状和体征
- (1) 意识障碍, 但持续时间短。
- (2) 局限性神经缺失症状,大脑中动脉。

实验室检查及其他检查

- 1.头颅 CT 及 MRI 24-48 小时后可见低密度梗死区。
- 2 脑脊液 压力正常。

第六节腔隙性梗死

临床表现

- 1.中老年人, 男性多, 高血压史。
- 2.发病突然。

3.症状轻,可完全恢复,预后较好,可反复发作,无头痛和意识障碍等全脑症状。实验室检查及其他检查

★1.CT 可 见深穿支供血区单个或多个直径 2-15mm 病灶,呈圆形、卵圆形、 长方形或楔形腔隙性阴影,边界清晰,无占位效应,增强时可见轻度斑片状强化。

第七节脑出血

原发性非外伤性脑实质内出血。

2.MRI 是最有效的检查手段。

西医病因

高血压合并小动脉硬化——最常见病因。

基底节区(内囊区)出血:占全部脑出血的70%,壳核出血最为常见。

诊断★

- 1.50 岁以上, 高血压病史, 体力活动或情绪激动起病。
- 2 意识障碍, 颅内压增高 (头痛、呕吐), <mark>脑膜刺激征</mark> (颈强直、凯尔尼格征、布鲁津斯基征), 偏瘫、失语、大小便失禁。
- 3.CT——首选:高密度阴影

急性期的治疗原则:

保持安静, 防止继续出血;

积极抗脑水肿, 降低颅压;

调整血压, 改善循环;

加强护理, 防治并发症。

降低颅内压:甘露醇

降血压:慎重平稳,血压降低幅度不宜过大。

第八节蛛网膜下腔出血

脑表面血管破裂后,流入蛛网膜下腔

西医病因 先天性动脉瘤常见

1.病史与发病

脑血管畸形破裂—青少年

先天性颅内动脉瘤破裂——青年以后

动脉硬化而致出血——多老年。

突然起病,可有用力、情绪激动等诱因。

2. 症状、体征

症状———剧烈头痛、恶心、呕吐。 (无偏瘫)

体征——脑膜刺激征(颈强直、凯尔尼格征、布鲁津斯基征)。

眼底检查:视网膜片状出血、视乳头水肿。

1.诊断

突然剧烈头痛、呕吐、脑膜刺激征阳性

眼底检查:玻璃体膜下出血

脑脊液:血性,压力增高。

2.鉴别诊断

脑出血有脑实质出血的定位体征(偏瘫),头颅 CT 扫描为脑实质出血。

| | AD与VD鉴 | 别诊断(助理不考) |
|------------|-----------------------------------|----------------|
| | 鉴别诊断 | |
| | Alzhermer病AD(助理不考) | 血管性痴呆VD(助理不考) |
| 疾病进展 | 持续性、进行性智能减退 | 阶梯性加重 |
| 神经功能缺失 | 神经心理障碍为主 神经功能缺失 <mark>轻</mark> | 明显的神经功能缺失症状和体征 |
| 影像学检查 | 有脑萎缩,无局灶性病变 | 有局灶性病变 |
| Hachmski评分 | <4分 | >7分 |

| 会 全英本医学 Alzhermer病、 | 血管性 | 痴呆 (助 |)理不考) |
|--|-------|--------------|-------|
| 证候 | 证型 | 治法 | 方药 |
| 智力下降,记忆力和计算力下降,齿枯发焦,腰 酸腿软,头晕耳鸣,舌瘦质淡红,脉沉细弱 | 髓海不足证 | 补精填髓 养神 | 七福饮 |
| 记忆力减退,失认失算,腰膝酸软,食少纳呆, 少气懒言,流涎,舌淡体胖,苔白,脉沉弱 | 牌肾两虚证 | 温补脾肾 | 还少丹 |
| 或哭笑无常,或默默不语,头晕重,脘腹胀满, 口多痰涎,气短乏力,舌质淡,苔腻,脉滑或濡 | 痰浊蒙窍证 | 健脾益气 豁痰开窍 | 涤痰汤 |
| 肌肤甲错,口干不欲饮,舌质暗有瘀斑,脉细涩 | 瘀血内阻证 | 活血化瘀 开窍醒神 | 通窍活血汤 |
| 急躁易怒,眩晕头痛,面红目赤,心烦不寐,口 臭生疮,尿赤便干,舌质红,苔黄,脉弦数 | 心肝火旺证 | 清热泻火 安神定志 | 黄连解毒汤 |
| 平素沉默寡言,呆钝愚痴,头晕目眩,耳鸣,腰 膝酸软,五心烦热,口干,舌红少苔,脉细数 | 肝肾阴虚证 | 补益肝肾 | 知柏地黄龙 |

第十一节帕金森病

- 一侧上肢开始,逐渐波及同侧下肢、对侧上肢及下肢,常成 "N" 字型进展
- 1.震颤 / 静止性震颤——首发症状。
- 2.肌强直-"铅管样强直""齿轮样强直"。
- 3.运动迟缓:

随意动作减少、"面具脸"、手指精细动作困难、"小写征"。

- 4.姿势步态异常慌张步态
- ★左旋多巴治疗有效。

| 第十一节 第十一节 | 帕金 | 企森病☆ | |
|---|----------|-----------------------------|----------------|
| 证候-头摇肢颤,不能自主,活动迟缓 | 证型 | 治法 | 方药 |
| 头晕耳鸣,面赤烦躁,易激动,心情紧张时颤动加重, 伴肢体麻木,口苦而干,语言迟缓,尿赤,大便干,舌 - | 风阳 内动 | 镇肝息风 舒筋止颤 | 天麻钩藤饮 镇肝熄风汤 |
| 胸脘痞闷,口苦口粘,甚则口吐痰涎,舌体胖大有齿痕, 舌质红,苔黄腻,脉弦滑数 | 痰热 风动 | 清热化痰 平肝熄风 | 导痰汤 羚角钩藤汤 |
| 面色白,表情淡漠,神疲乏力,动则气短,心悸健忘, 眩晕,纳呆,舌体胖大,舌质淡红,苔薄白滑,脉沉濡 无力或沉细弱 | 气血 亏虚 | 益气养血 濡养筋脉 | 人参养荣汤 |
| 腰膝酸软,失眠心烦,头晕,耳鸣, <mark>健忘,</mark> 老年人常兼 有 <mark>神呆,痴傻</mark> ,舌质红,苔薄白或红绛无苔,脉细数 | 髓海 不足 | 填 <mark>精</mark> 补髓 育阴息风 | 龟鹿二仙膏 |
| 畏寒肢冷,四肢麻木,心悸懒言,动则气短,自汗,小 便清长或自遗,大便溏,舌质淡,苔薄白脉沉迟无力 | 阳气 虚衰 | 补肾助阳 温煦筋脉 | 地黄饮子 |

第一节急性中毒总论

- 1.立即停止毒物接触
- (1) 清除皮肤毒物。
- 2) 清除眼内毒物。
- (3) 吸入:立即将患者脱离现场,搬至空气新鲜的地方,同时吸氧。
- 2清除体内尚未吸收的毒物
- (1) 催吐。 (2) 洗胃。(3) 导泻及灌肠。
- 3.促进已吸收毒物的排出
- (1) 利尿。 (2) 吸氧。 (3) 血液净化:透析。

第二节急性一氧化碳中毒

诊断

- 1.病史:有 CO 接触史。
- 2皮肤黏膜樱桃红色。
- 3.血中 COHb 测定——确诊。 (CO+Hb)
- 5.迟发性脑病:

意识障碍恢复——<mark>假愈期</mark>——迟发性脑病(痴呆、震颤麻痹、偏瘫、小便失禁、 失语、癫痫)。

西医治疗

1.纠正缺氧尽早采取高压氧治疗。

第三节有机磷杀虫药中毒★

- 1.毒覃碱样症状——M 样症状
- ①腺体分泌增加:大汗、多泪和流涎。
- ②平滑肌痉挛:瞳孔缩小★,胸闷气短、呼吸困难,恶心、呕吐、腹痛腹泻
- ③括约肌松弛:大小便失禁。
- ④气道分泌物明显增多:咳嗽、气促,干/湿性啰音,肺水肿。
- 2.烟碱样症状——N 样症状
- ①肌纤维颤动,全身紧缩或压迫感,骨<mark>骼肌强直性痉挛,</mark>呼吸肌麻痹,呼吸停止。
- ②血压升高、心律失常。
- 3. 中枢神经系统症状头晕、头痛、倦怠、烦躁不安、言语不清、不同程度隐的意识障碍。重者发生脑水肿甚至呼吸中枢麻痹

实验室检查

ChE 活力——特异性实验指标。

西医治疗

清除毒物

- ①迅速离开有毒现场,脱去污染衣物,清水冲洗。
- ②口服中毒

- 2%碳酸氢钠溶液——美曲膦酯敌百虫忌用
- 1:5000 高锰酸钾溶液——对硫磷、乐果忌用

洗胃后导泻——硫酸镁或甘露醇。

- (2) 解毒药
- ①M 样症状——阿托品

"阿托品化":瞳孔较前扩大、口干、皮肤干燥、心率增快和肺湿啰音消失

②N 样症状——氯解磷定。

第十章 内科常见危重症

第一节休克

分类

- 1.低血容量性休克 血液、体液丢失。
- 2.心源性休克,心肌损伤或心脏结构异常导致心功能下降。
- 3.分布性休克,周围血管扩张,血管阻力下降,心排血量正常,但血压降低
- 4.梗阻性休克
- 心外血管回路血流受阻:缩窄性心包炎、心脏压塞
- 心排血通路梗阻:肺栓塞。

诊断

- 2.意识异常。
- 3.脉搏细速,超过100次/分或者不能触及。
- 4.四肢湿冷,胸骨部位皮肤指压痕阳性(指压后再充盈时间>2 秒),皮肤花纹、黏膜苍白或发绀,尿量<30ml/h或无尿。

- 5.收缩压<80mmHg。
- 6.脉压差<20mmHg。

7.原有高血压者收缩压较原收缩压下降 30%以上。

| 第一 第一 | 一节(| 木克 | |
|---|------|--------------|---------------------|
| 证候 | 证型 | 治法 | 方药 |
| 精神萎靡,面色苍白,气短息促,心烦口渴,汗出 热黏或汗出肢冷,甚则 <mark>大汗淋漓</mark> ,脉细数无力,或 见脉散大 | 气阴耗伤 | 益气固脱 敛阴生脉 | 生脉散 |
| 神志恍惚,心悸慌乱,面色潮红,汗出如油,口渴 欲饮,饮不解渴,舌光干枯无苔,脉虚数或结、代 | 真阴衰竭 | 育阴潜阳 复脉救逆 | 三甲复脉汤 |
| 面色苍白或青灰,冷汗淋漓,四肢厥冷,息促气微 , 脉微欲绝或不能触及 | 阳气暴脱 | 回阳救逆 | 四逆汤加味 |
| 兼见壮热,口渴,烦躁,舌红苔黄燥,脉沉细而数 或沉数 | 热毒炽盛 | 清里泄热 解毒 | 黄连解毒汤 |
| 兼见口唇青紫,皮肤瘀斑,腹胀,胸闷,气促,舌 暗紫,脉沉细涩或结、代 | 气滞血瘀 | 理气开闭 活血通脉 | 四逆散合 血府逐瘀汤 |
| 兼怔忡不安,气短而促,舌淡,脉细而促或结、代 | 心气不足 | 补养心气 | 炙甘草汤 <mark>语</mark> |

全要亦是 Med.air.com

第二节 中暑(助理新增)

- (1)中暑先兆 头晕、头痛、乏力、口渴、多汗、心悸、注意力不集中、动作不协调,面色潮红、皮肤灼热,短时间休息后可消失。
- (2) 热痉挛 肌痉挛,收缩痛,四肢肌肉、咀嚼肌及腹肌,尤以腓肠肌为著,呈对称性;体温一般正常。10%葡萄糖酸钙10mL
- (3) 热衰竭 血容量不足:多汗、皮肤湿冷、面色苍白、恶心、头晕、心率明显增加、低血压、少尿。5%葡萄糖氯化钠注射液2000-3000mL
- (4) 热射病 体温高达40°C及以上,意识障碍:谵妄、昏迷;全身性癫痫 样发作。

第二节中暑(助理新增)

- (1) 中暑先兆头晕、头痛、乏力、口渴、多汗、心悸、注意力不集中、动作不协调,面色潮红、皮肤灼热,短时间休息后可消失。
- (2) 热痉挛肌痉挛, 收缩痛, 四肢肌肉、咀嚼肌及腹肌, 尤以腓肠肌为
- 著,呈对称性;体温一般正常。10%葡萄糖酸钙 10mL

(3) 热衰竭血容量不足:多汗、皮肤湿冷、面色苍白、恶心、头晕、心率明显增加、低血压、少尿。5%葡萄糖氯化钠注射液 2000-3000mL

(4) 热射病体温高达 40℃及以上,意识障碍:儋妄、昏迷;全身性癫痫 样发作。

中医病种

喘证

喘证是以呼吸困难,甚至张口抬肩,鼻翼煽动,不能平卧为特征。 喘证的发病主要在<mark>肺和肾,与脾和肝</mark>也有关。

实喘在肺,虚喘当责之肺、肾两脏。

| 喘证与哮病鉴别★ | | | | | | |
|----------|------------------|----------|---------|-------|--|--|
| 喘证 | 喘指气息而言, 摇身撷肚。 | 为呼吸气促困难, | 甚则张口抬肩, | 喘未必兼哮 | | |
| 哮病 | 哮指声响而言, | 见喉中哮鸣有声, | 伴呼吸困难 | 哮必兼喘 | | |

| | (((((((((((((| 宝英杰医学 [®] 喘证 | | |
|----|----------------------|--|--------------|---------------|
| | 证型 | 证候 | 治法 | 方药 |
| | 风寒壅肺 | 痰多稀薄色白,兼有头痛,恶寒,或伴发热,口不渴,无汗。苔 薄白而滑,脉浮紧 | 宣肺散寒 | 麻黄汤合 华盖散 |
| | 表寒肺热 | 鼻煽,痰吐稠黏,伴有形寒,身热,烦闷,身痛,有汗或无汗, 口渴,质红,脉浮数(滑) | 解表清里 化痰平喘 | 麻杏石甘汤 |
| | 痰热郁肺 | 胸中烦热,身热,有汗,渴喜冷饮,面红,咽干,尿赤,大便或 秘, <mark>苔黄或腻,脉滑数</mark> | 清热化痰 宣肺平喘 | 桑白皮汤 |
| 实喘 | 痰浊阻肺 | 咳嗽痰多黏腻,兼有呕恶、纳呆,口黏不渴,苔厚腻、色白,脉 滑 | 袪痰降逆 宣肺平喘 | 二陈汤合 三子养亲汤 |
| | 肺气郁痹 | 每遇情志刺激而诱发,苔薄,脉弦 | 开郁降气平喘 | 五磨饮子 |
| | 肺气虚耗 | 自汗恶风,或咳呛痰少质黏,烦热口干,咽喉不利,面潮红,舌 红苔剥,脉软弱或细数 | 补肺益气 养阴 | 生脉散合 补肺汤 |
| 虚 | 肾虚不纳 | 端促日久,呼多吸少,气不得续,汗出肢冷,面青唇紫,或喘咳, 面红烦躁,口咽干燥,汗出如油 | 补肾纳气 | 金匮肾气丸 合参蛤散 |
| 喘 | 正虚喘脱 | 张口抬肩,稍动则咳喘欲绝,烦躁不安,面青唇紫,汗出如珠, 肢冷,脉浮大无根,或见歇止 | 扶阳固脱 镇摄肾气 | 参附汤送服 黑锡丹 |

不寐

包括:入寐困难,有寐而易醒,醒后不能再寐,时寐时醒,整夜不能入寐


1.病因:饮食不节,情志失常,劳倦、思虑过度及病后、年迈体虚等。

- 2.病理变化:阳盛阴衰,阴阳失交。
- 3.病位在心,与肝、脾、肾密切相关。

| (((((((((((((| 宝英杰医学 [®] 不寐 | | |
|----------------------|---|--------------|-------------------------|
| 证型 | 证候 | 治法 | 方药 |
| 肝火扰心 | 急躁易怒,伴头晕头胀,目赤耳鸣,口干而苦, 舌红苔黄,脉弦而数 | 疏肝泻火 镇心安神 | 龙胆泻肝汤 |
| 痰热扰心 | 胸闷脘痞,泛恶嗳气,伴口苦,头重,目眩,舌 偏红,苔黄腻,脉滑数 | 清化痰热 和中安神 | 黄连温胆汤 |
| 心脾两虚 | 不心悸健忘,神疲食少,伴头晕目眩,四肢倦怠, 腹胀便溏,面色少华 | 补益心脾 养血安神 | 归脾汤 |
| 心肾不交 | 心悸多梦, <mark>腰膝酸软</mark> ,五心烦热,男子遗精,女 子月经不调,舌红少苔. 脉细数 | 滋阴降火 交通心肾 | 六味地黄丸 黄连阿 <u>胶</u> 汤 |
| 心胆气虚 | 虚烦不寐,触事易惊,终日惕惕,胆怯心悸,伴 气短自汗,倦怠乏力, | 益气镇惊 安神定志 | 安神定志丸 合酸枣仁汤 |
| 心火炽盛 | 心烦不寐,躁扰不宁,口干舌燥,小便短赤,口 舌生疮,舌尖红,苔薄黄,脉数 | 清心泻火 宁心安神 | 朱砂安神丸 |

胃痞——一病位:胃

| | 胃痞的鉴别★ |
|----|--------------------------|
| 胃痞 | 起病较缓,满而不痛,压无痛感,外无胀形,按之柔软 |
| 胃痛 | 疼痛为主,病势多急,压之可痛 |
| 鼓胀 | 腹部胀大如鼓,皮色苍黄,脉络暴露,按之腹皮绷急 |
| 胸痹 | 胸闷、胸痛、短气 |
| 结胸 | 心下至小腹硬满而痛、拒按 |



腹痛

腹痛是指胃院以下,耻骨毛际以上的部位发生疼痛的症状而言。

病因病机:

脏腑气机阻滞,气血运行不畅,经脉痹阻,"不通则痛"

脏腑经脉失养,不荣而痛。

| S | 宝英杰医学 [®] 腹痛 | | |
|----------|---|--------------|------------------------------|
| 证型 | 证候 | 治法 | 方药 |
| 寒邪内阻 | 遇寒痛甚,得温痛减,形寒肢冷,小便清长,大便清稀或 秘结,舌质淡,苔白腻,脉沉紧 | 散寒温里 理气止痛 | 良 <mark>附</mark> 丸合 正气天香散 |
| 湿热壅滞 | 烦渴引饮,大便秘结,或溏滞不爽,小便短黄,舌质红, 苔黄燥或黄腻,脉滑数 | 泄热通腑 行气导滞 | 大承气汤 |
| 饮食积滞 | 疼痛拒按,嗳腐吞酸,厌食呕恶,痛而欲泻,泻后痛减, 或大便秘结,舌苔厚腻,脉滑 | 消食导滞 理气止痛 | 枳实导滞丸 |
| 肝郁气滞 | 腹痛胀闷,痛无定处,时作时止,得嗳气或矢气则舒,遇 忧思恼怒则剧 | 疏肝解郁 理气止痛 | 柴胡疏肝散 |
| 瘀血内停 | 腹痛较剧,痛如针刺,痛处固定,经久不愈,舌质紫暗, 脉细涩 | 活血化瘀 和络止痛 | 少腹逐瘀汤 |
| 中虚脏寒 | 腹痛绵绵,时作时止,喜温喜按,形寒肢冷,大便溏薄, 舌质淡,苔薄白,脉沉细 | 温中补虚 缓急止痛 | 小建中汤 |

泄泻

泄泻,是指排便次数增多,粪便稀薄,甚至泻出如水样而言。

大便溏薄而势缓——泄,大便清稀如水样而直下者——泻。

| 病名 | 不同点 | 共同点 | |
|----|----------------|------------------|--|
| 泄泻 | 无腹痛,无里急后重,不带脓血 | 15,14,140, 40,78 | |
| 痢疾 | 腹痛、里急后重、便下赤白脓血 | 大便次数增多、粪质稀薄 | |

治疗法则:运脾化湿

| | 金英杰医学 [®] 泄泻 | | |
|------|---|--------------|-------|
| 证型 | 证候──腹痛 | 治法 | 方药 |
| 寒湿内盛 | 泄泻清稀,甚则如水样,脘闷食少, <u>腹痛</u> 肠鸣,或兼外感风寒,则恶寒,发热,头痛,肢体酸痛 | 芳香化湿 解表散寒 | 藿香正气散 |
| 湿热伤中 | 泄泻腹痛,泻下急迫, <mark>粪色黄褐,气味臭秽,肛</mark> 门灼热,烦 热口渴,舌红,苔黄腻 | 清热燥湿 分利止泻 | 葛根芩连汤 |
| 食滞肠胃 | 泻下 <mark>粪便臭如败卵,</mark> 泻后痛减,脘腹胀满,嗳腐酸臭,不思饮食,舌苔垢浊或厚腻,脉滑 | 消食导滞 和中止泻 | 保和丸 |
| 脾胃虚弱 | 时溏时泻,迁延反复,食少,食后脘闷不舒,大便次数增加, 面色萎黄,神疲倦怠 | 健脾益气 化湿止泻 | 参苓白术散 |
| 肾阳虚衰 | 黎明前脐腹作痛,肠鸣即泻,完谷不化,腹部喜暖,泻后则 安,形寒肢冷,腰膝酸软 | 温肾健脾 固涩止泻 | 四神丸 |
| 肝气乘脾 | 泄泻肠鸣,腹痛攻窜,伴有胸胁胀闷,嗳气食少,每因抑郁 恼怒,或情绪紧张而发,舌淡红,脉弦 | 抑肝扶脾 | 痛泻要方 |

便秘

概念:

- 1.排便周期延长
- 2周期不长,但粪质干结,排出艰难
- 3.或粪质不硬,虽有便意,但便而不畅

病因:饮食不节、情志失调、外邪犯胃、禀赋不足等。

病机:热结、气滞、寒凝、气血阴阳亏虚引起肠道传导失司所致。

| | | 使ぶ医学[®] 便秘 | ļ | |
|--------|-----|--|-----------------------------|------|
| | 证型 | 证候便秘 | 治法 | 方药 |
| | 热秘 | 大便干结,口干口臭,面红心烦,或有身热, 小便短赤,舌红,苔黄燥,脉滑数 | 泻热导滞 润肠通便 | 麻子仁丸 |
| 实秘 | 气秘 | 腹中胀痛,嗳气频作,纳食减少,胸胁痞满 | 顺气导滞 | 六磨汤 |
| ተይ | 冷秘 | 大便艰涩,腹痛拘急,胀满拒按, <mark>胁下偏痛,</mark> 手足不温,呃逆呕吐,舌苔白腻,脉弦紧 | 温里散寒 通 <mark>便</mark> 止痛 | 温脾汤 |
| | 气虚秘 | 用力努挣则汗出短气,便后乏力,面白神疲 | 益气润肠 | 黄芪汤 |
| | 血虚秘 | 大便干结,面色无华,头晕目眩,心悸气短 | 养血润燥 | 润肠丸 |
| 虚 秘 | 阴虚秘 | 大便干结,如羊屎状,头晕耳鸣,两颧红赤, 心烦少眠,潮热盗汗,腰膝酸软 | 滋阴通便 | 增液汤 |
| 金菜 | 阳虚秘 | 大便干或不干,排出困难,小便清长,面色 能 白,四肢不温,腹中冷痛,腰膝酸冷 | 温阳通便 | 济川煎 |

胁痛

胁:侧胸部,为腋以下至第十二肋骨部的总称。

病因:情志所伤、饮食不节、久病体虚、跌仆损伤为多见。

病位:肝胆

| | 金英杰医学 [®] 胁 | 痛 | |
|------|--|------|-----------------|
| 证型 | 证候 | 治法 | 方剂 |
| 肝郁气滞 | 胁肋胀痛,走窜不定,疼痛每因 <mark>情志变化</mark> 而增 减,胸闷腹胀,嗳气频作,得嗳气稍舒 | 疏肝理气 | 柴胡疏肝散 |
| 肝胆湿热 | 胁肋胀痛或灼热疼痛,口苦口黏,胸闷纳呆, 恶心呕吐,小便黄赤,大便不爽,或兼有身热 恶寒,身目发黄,舌红苔黄腻,脉弦滑数 | 清热利湿 | 龙胆泻肝汤 |
| 瘀血阻络 | 胁肋 <mark>刺痛</mark> ,痛有定处,痛处拒按,入夜痛甚, 胁肋下或见有癥块,舌质紫暗,脉象沉涩 | 祛瘀通络 | 血府逐瘀汤或 复元活血汤 |
| 肝络失养 | 胁肋隐痛,悠悠不休,遇劳加重,口干咽燥, 心中烦热,头晕目眩,舌红少苔,脉细弦而数 | 养阴柔肝 | 一贯煎 |

黄疸

考点二 病因病机

病因:外感湿热、疫毒、内伤酒食,或脾虚湿困,血瘀气滞。

病位:肝、胆、脾、胃

基本病机:脾胃运化失健,肝胆疏泄不利,胆汁不循常道,或溢于肌肤,或上蒸清窍,或下注膀胱。

病理因素:湿邪

病理性质:阳黄、阴黄。

- (二) 病证鉴别
- 1.黄疸与萎黄

萎黄

病因:饥饱劳倦、食滞虫积或病后失血有关;

病机:脾胃虚弱,血气不足,肌肤失养;

主症:肌肤萎黄不泽、目睛及小便不黄,伴头昏倦怠、心悸少寐、纳少便溏。

- (二) 病证鉴别
- 2.阳黄与阴黄

阳黄——黄色鲜明,发病急,病程短,常伴身热、口干苦、舌苔黄腻、脉象弦数。

急黄——阳黄之重症,病情急骤,疸色如金,兼见神昏、发斑、出血等危象 阴黄——黄色晦暗,病程长,病势缓,常伴纳少、乏力、舌淡、脉沉迟或细

| | 全英杰医学 [®] 黄疸- | ——阳黄 | ī |
|--------------|--|------|----------------------|
| 证型 | 证候──身目俱黄 | 治法 | 方药 |
| 热重于湿 | 色泽鲜明,发热口渴,小便赤黄、短少,大 便秘结,舌红,苔黄腻,脉弦滑或滑数 | 清热利湿 | 茵陈蒿汤 |
| 湿重于热 | 身热不扬,头重身困,胸脘痞满,食欲减退, 恶心呕吐,厌食油腻,腹胀,便溏,小便短 黄,舌苔厚 <mark>腻</mark> 微黄,脉濡缓或弦滑 | 利湿化浊 | 茵陈 <mark>四</mark> 苓散 |
| 胆腑郁热 | 右胁疼痛,发热或寒热往来,口苦口渴,恶 心呕吐,大便秘结,小便黄赤短少,舌红苔 黄腻,脉弦数 | 清泄胆热 | 大柴胡汤 |
| 热毒炽盛 (急黄) | 起病急,黄疸迅速加深,高热烦渴,呕吐, 神昏 <mark>谵语,衄血、便血</mark> ,或肌肤瘀斑,尿少 便结,舌质红绛,苔黄而燥,脉弦数或细数 | 清热解毒 | 犀角散 |

| | E英瓜医学 [®] 黄疸── | 一阴黄 | |
|------|---|----------|-------|
| 证型 | 证候 | 治法 | 方药 |
| 寒湿困脾 | 身目俱黄,黄色 <mark>晦暗,如烟熏,头</mark> 重身困, 恶心纳少,胱痞腹胀,大便不实,神疲畏 寒,舌质淡,苔白腻,脉濡缓 | 温中散寒健脾渗湿 | 茵陈术附汤 |
| 脾虚血亏 | 面色萎黄,身体虚弱,肌肤不荣,面容憔悴,神疲乏力,气短懒言,纳食日少,大 便溏薄,舌淡瘦小或灰暗,脉虚 | 健脾益气 | 黄芪建中汤 |

积证

考点一积证的概念

腹内结块,或胀或痛,结块固定不移,痛有定处为主要临床特征。

亦称为"藏积""法癖""癖块""伏梁""肥气"等。

西医学:腹腔肿瘤、肝脾肿大、增生型肠结核。

聚证

考点—-概述

以腹中结块,或痛或胀,聚散无常,痛无定处为主要临床特征。

又称"瘦""泫气""癖块""痞块"等。

西医学:<mark>胃肠功能紊乱、不完全性肠梗阻</mark>等所致的腹部包块,则与"聚"关系密切。

| | AE 31. | | |
|------|---|--------------|---------------------------|
| (5) | 是英杰医学 [®] 积证和聚 | 证 | |
| 证型 | 证候-腹部积块,固定不移,胁肋疼痛 | 治法 | 方药 |
| 气滞血阻 | 积块 <mark>质软,</mark> 脘腹痞满,舌 <mark>暗</mark> ,苔薄白,脉弦 | 理气活血 通络消积 | 大七气汤 |
| 瘀血内结 | 积块较硬,隐痛或刺痛,时有寒热,形体消瘦,纳谷减少, 面色晦暗黧黑,面颈胸臂或有血痣赤缕,女子月事不下,舌 质紫或有瘀斑瘀点,脉细涩 | 祛瘀软坚 扶正健脾 | 膈下逐瘀汤 六君子汤 |
| 正虚瘀结 | 久病体弱,积块坚硬,疼痛渐剧,饮食大减,肌肉瘦削,神 倦乏力,面色萎黄或黧黑,面肢浮肿,或呕血、便血、衄血, 舌质淡紫,舌光无苔,脉细数或弦细 | 补益气血 活血化瘀 | 八珍汤 化 <mark>积</mark> 丸 |
| 肝郁气滞 | 腹中气聚,攻窜胀痛,时聚时散,脘胁之间不适,常随情绪 波动而起伏,舌淡红,苔薄,脉弦 | 疏肝解郁 行气散结 | 逍遥散 木香顺气散 |
| 食滞痰阻 | 腹胀或痛,腹部 <mark>时有条索状物聚起</mark> ,按之胀痛更甚,便秘, 纳呆,舌苔腻,脉弦滑 | 导滞散结 理气化痰 | 六磨汤 |

| (6) | 宝英杰医学 [®] 鼓胀 | | |
|------|--|--------------|-----------------|
| 证型 | 证候 | 治法 | 方药 |
| 气滞湿阻 | 腹胀按之不坚,胁下胀满或疼痛,食后胀甚,得嗳气、矢 气稍减、舌苔薄白腻、脉弦 | 疏肝理气 运脾利湿 | 柴胡疏肝散 胃苓汤 |
| 水湿困脾 | 腹大胀满,按之 <mark>如囊裹水</mark> ,下肢浮肿,得热则舒,精神困 倦,小便少,大便溏 | 温中健脾 行气利水 | 实脾饮 |
| 水热蕴结 | 腹大坚满,脘腹胀急, <mark>烦热口苦,渴不欲饮</mark> ,小便赤涩, 大便秘结或溏泄,舌边尖红,苔黄腻或兼灰黑,脉弦数 | 清热利湿 攻下逐水 | 中满分消丸 茵陈蒿汤 |
| 瘀结水留 | 胁下癥结痛如针刺,面色晦暗黧黑,口干不欲饮水,舌质 紫暗或有紫斑,脉细涩 | 活血化瘀 行气利水 | 调营饮 |
| 阳虚水盛 | 腹大胀满,形似蛙腹,朝宽暮急,脘闷纳呆,神倦怯寒, 肢冷浮肿,苔淡白,脉沉细无力 | 温补脾肾 化气利水 | 附子理苓汤或 济生肾气丸 |
| 阴虚水停 | 口干而燥,心烦失眠,时或鼻衄,牙龈出血,舌质红绛少津,苔少或光剥,脉弦细数 | 滋肾柔肝 养阴利水 | 六味地黄丸 一贯煎 |
| 14 | . JINYINGJIE.C | • | |

| 6 | 金英杰医学 [®] 眩晕(助理 | 不考) | |
|-------------------|--|--------------|-----------------|
| 证型 | 证候 | 治法 | 方药 |
| 肝阳上亢 | 眩晕,耳鸣,头目胀痛,口苦,遇烦劳郁怒而加重, 急躁易怒,肢麻震颤 | 平肝潜阳 清热息风 | 天麻钩藤饮或 羚角钩藤汤 |
| 气血亏虚 | 眩晕动则加剧,劳累即发,神疲乏力,倦怠懒言, 唇甲不华,发色不泽,心悸少寐, | 补益气血 健运脾胃 | 八珍汤 |
| ¹ 肾精不足 | 眩晕,精神萎靡,腰膝酸软,或遗精,滑泄,耳鸣, 发落,齿摇,少寐多梦,健忘,舌瘦嫩或嫩红,少 苔或无苔,脉弦细或弱或细数 | 补益肾精 充养脑髓 | 河车大造丸 |
| 痰浊内蕴 | 眩晕,头重昏蒙,胸闷恶心, <mark>呕吐痰涎</mark> ,食少多寐, 舌苔白腻,脉濡滑 | 燥湿祛痰 健脾和胃 | 半夏白术天麻 汤 |
| 瘀血阻窍 | 眩晕,头痛,兼见健忘,失眠,耳鸣耳聋,面唇紫暗,舌暗有瘀斑,脉涩或细涩 | 袪瘀生新 活血通窍 | 通窍活血汤欣语 |
| | | 75 | • |

| | 英杰医学 [®] | 水肿 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| | 阳水 | 阴水 |
| 病程进展 | 发病较急,每成于数日之间 | 发病缓,或由阳水转化而来 |
| 肿势部位 | 由上而下,既及全身 | 由下而上,遍及全身 |
| 皮肤状态 | 皮肤绷急光亮、按之凹陷即起 (按之没指) | 皮肤松弛、按之凹陷不易恢复 甚则按之如泥 |
| 病性 | 表、热、实证 | 里、属虚或虚实夹杂 |

| | 金) 全英杰医学 [®] | | p | |
|----|-----------------------|--|--------------|--------------------|
| | 证型 | 证候 | 治法 | 方药 |
| | 风水泛滥 | 眼睑浮肿,继则四肢全身皆肿,来势迅速,多有恶风发 热、肢节酸楚,脉浮 | 散风清热 宣肺行水 | 越婢加术汤 |
| 阳水 | | 眼睑头面浮肿,延及全身,皮肤光亮,尿少色赤,身发 疮痍,甚者溃烂,恶风发热 | 宣肺解毒 利湿消肿 | 麻黄连翘赤小豆汤 合五味消毒饮 |
| | 水湿浸渍 | 全身水肿,按之没指,小便短少,身体困重,胸闷,纳 呆,泛恶,腹胀,苔白腻,脉沉缓, | 健脾化湿 通阳利水 | 五皮饮合胃苓汤 |
| Ш | 湿热壅盛 | 遍体浮肿,烦热口渴,苔黄腻,脉濡数 | 分利湿热 | 疏凿饮子 |
| | 脾阳虚衰 | 水肿日久,腰以下为甚,按之凹陷不易恢复,纳呆便溏, 面色萎黄,神疲乏力,四肢倦怠, | 温运脾阳 以利水湿 | 实脾饮 |
| 阴水 | 肾阳衰微 | 水肿反复消长不已,面浮身肿,腰以下肿甚,按之凹陷 不起,腰部冷痛酸重,尿量减少, | 温肾助阳 化气行水 | 济生肾气丸 合真武汤 |
| 金 | 瘀水互结 | 四肢或全身浮肿,以下肢为主,皮肤瘀斑,腰部刺痛, 或伴血尿,舌质紫暗或有瘀斑 | 活血祛瘀 化气行水 | 桃红四物汤 祝 合五苓散 |

郁证

1.梅核气:<mark>青中年女性</mark>,情志抑郁起病,自觉咽中有物梗塞,无咽痛及吞咽 困难,与情绪波动有关。

2.虚火喉痹:青中年男性,因感冒,长期吸烟饮酒及嗜食辛辣食物引发,咽部异物感,咽干、灼热、咽痒,与情绪无关,过度辛劳或感受外邪加剧。

3.噎膈:中老年人,男性居多,<mark>胸骨后部位,吞咽困难程度日渐加重</mark>。

| 6 | 金英杰医学 [®] 和证 | | |
|------|--|--------------|-------------------|
| 证型 | 证候-精神抑郁,胸部闷塞,胁肋胀满 | 治法 | 方剂 |
| 肝气郁结 | 胁肋胀痛,痛无定处,脘闷嗳气,不思饮食,大便不调,舌淡红,苔薄腻,脉弦 | 疏肝解郁 理气畅中 | 柴胡疏肝散 |
| 气郁化火 | 口苦而干,目赤,耳鸣,或嘈杂吞酸,便秘,舌质红,苔黄,脉 弦数 | 疏肝解郁 清肝泻火 | 丹栀逍遥散 |
| 痰气郁结 | 咽中如有物梗塞,吞之不下,咳之不出 | 行气开郁 化痰散结 | 半夏厚朴汤/逍 遥丸/越鞠丸 |
| 心神失养 | <mark>多疑易惊,悲忧善哭,喜</mark> 怒无常,或时时欠伸,或手舞足蹈,骂 詈喊叫,舌质淡,苔薄白,脉弦 | 甘润缓急 养心安神 | 甘麦大枣汤/ 喘-五磨饮子 |
| 心脾两虚 | 多思善疑,头晕神疲,心悸胆怯,失眠健忘,纳差,面色不华, 舌质淡,苔薄白,脉细 | 健脾养心 补益气血 | 归脾汤 |
| 心阴亏虚 | 心悸,健忘,失眠,多梦,五心烦热,盗汗,口咽干燥,舌红少 津,脉细数 | 滋阴养血 补心安神 | 天王补心丹 |
| 血行郁滞 | 精神抑郁,性情急躁,头痛,失眠,健忘,或胸胁疼痛,或身体 某部位有发冷或发热感,舌质紫暗,或有瘀点、瘀斑,脉弦或涩 | 活血化瘀 理气解郁 | 血府逐瘀汤 |
| 肝肾阴虚 | 眩晕,耳鸣,目干畏光,视物昏花,或头痛且胀,面红目赤,急 躁易怒,或肢体麻木,筋惕肉晌,舌干红,脉弦细或数 | 滋养阴精 补益肝肾 | 杞菊地黄丸 i |
| | | | |

| | 京斯医学 [®] 血证—— | -鼻衄 | |
|--------|--------------------------------------|------|-------|
| 证型 | 证候 | 治法 | 方剂 |
| 热邪犯肺 | 鼻燥衄血,口干咽燥,兼身热,恶风,头痛, | 清肺泄热 | 桑菊饮 |
| (风热伤肺) | 咳嗽痰少,舌质红,苔薄,脉数 | 凉血止血 | 余制以 |
| 胃热炽盛 | 或兼齿衄,口渴引饮,鼻干,口臭,烦躁, | 清胃泻火 | 玉女煎 |
| 自然灰盛 | 便秘,舌红,苔黄,脉数 | 凉血止血 | 照义正 |
| 肝火上炎 | 头痛目眩,耳鸣,烦躁易怒,目赤,口苦, | 清肝泻火 | 龙胆泻肝汤 |
| 肝人工炎 | 舌红,脉弦数 | 凉血止血 | 龙旭河爪柳 |
| 气血亏虚 | 神疲乏力,面色无华,头晕,耳鸣,心悸, 夜寐不宁,舌质淡,脉细无力 | 补气摄血 | 归脾汤 |

金) 全英爪医学® 血证——齿衄 治法 证型 证候 方剂 血色鲜红,齿龈红肿疼痛,头痛口臭, 清胃泻火 加味清胃散 胃火炽盛证 舌红, 苔黄, 脉洪数 凉血止血 合泻心汤 血色淡红,常因受热及烦劳而诱发, 滋阴降火 六味地黄丸 阴虚火旺证 齿摇不坚, 舌红苔少, 脉细数 凉血止血 合茜根散 (金) 金英杰医学[®] rfn 37E-

| NIC (See | M@D.SILDNIY | | | тт ис | | _ IIX IIII | |
|--------------------|-------------|-------|-------------|-------|------|--------------|----------|
| 证型 | | 证例 | | | | 治法 | 方剂 |
| <mark>燥热伤肺证</mark> | 喉痒咳嗽, | | | | 有身 | 清热润肺 宁络止血 | 桑杏汤 |
| 肝火犯肺证 | 胸胁胀痛, | 烦躁易怒, | | | ., 苔 | | 泻白散 合黛蛤散 |
| 阴虚肺热证 | 口干咽燥, 数 | 颧红,潮热 | 热盗汗, | 舌红, | 脉细 | 滋阴润肺 | 百合固金汤 |

| | S S S S S S S S S S S S S S S S S S S | INGJIE.COM 血证—— | 一吐血 | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|---------|-------|
| I | 证型 | 证候 | 治法 | 方剂 |
| ı | | 夹有食物残渣,口臭,便秘,大便色黑, | 清胃泻火 | 泻心汤 |
| i | 一月 然垄 俭 证 | 舌红, 苔黄腻, 脉滑数 | 化瘀止血 | 合十灰散 |
| | 肝火犯胃证 肝火犯胃证 | 口苦胁痛,心烦易怒,寐少梦多,舌质 | 泻肝清胃 | 龙胆泻肝汤 |
| l | 加入化月址 | 红绛,脉弦数 | 凉血止血 | 龙鸣河 |
| | ■ 「气虚血溢证 「 | 血色暗淡,神疲乏力,心悸气短,面色 苍白,舌质淡,脉细弱 | 健脾益气 摄血 | 归脾汤 |

| 英 SPANIC SP | 学 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 | —便血 | |
|---|--|-----------|---------------------------|
| 证型 | 证候 | 治法 | 方剂 |
| 肠道湿热证 | 大便不畅或稀溏,或有腹痛,口苦,苔 黄腻,脉濡数 | 清化湿热凉血止血 | 地榆 <mark>散</mark> 合槐角丸 |
| 气虚不摄证 | 食少,体倦,面色萎黄,心悸,少寐, 舌质淡,脉细 | 益气摄血 | 归脾汤 |
| 牌胃虚寒证 | 腹部隐痛,喜热饮,面色不华,神倦懒 言,便溏,舌质淡,脉细 | 健脾温中 养血止血 | 黄土汤 |

| (((((((((((((| 金英杰医学 [®] 血证———————————————————————————————————— | 一尿血 | |
|----------------------|---|--------------|-------|
| — 证型 | 证候 | 治法 | 方剂 |
| 下焦湿热 | 小便黄赤灼热,心烦口渴,面赤口疮,夜 寐不安,舌红,脉数 | 清热利湿 凉血止血 | 小蓟饮子 |
| 肾虚火旺 | 小便短赤带血,头晕耳鸣,神疲,颧红潮 热,腰膝酸软,舌质红,脉细数 | 滋阴降火凉血止血 | 知柏地黄丸 |
| 牌不统血 | 或兼齿衄,肌衄,食少,体倦乏力,气短 声低,面色不华,舌质淡,脉细弱 | 补中健脾 益气摄血 | 归脾汤 |
| 肾气不固 | 色淡红,头晕耳鸣,精神困惫,腰膝酸软, 舌质淡,脉沉弱 | 补益肾气 固摄止血 | 无比山药丸 |

| (((((((((((((| 金英杰医学 [®] 血证—— | 紫斑 | |
|----------------------|--------------------------------------|----------|-----|
| 证型 | 证候 | 治法 | 方剂 |
| 血热妄行 | 发热,口渴,便秘,舌红,苔黄,脉弦数 | 清热解毒凉血止血 | 十灰散 |
| 阴虚火旺 | 颧红,心烦,口渴,手足心热,或有潮热,盗 汗,舌质红,苔少,脉细数 | 滋阴降火宁络止血 | 茜根散 |
| 气不摄血 | 神疲乏力,头晕目眩,面色苍白或萎黄,食欲 不振,舌质淡,脉细弱 | 补气摄血 | 归脾汤 |

| | 金英爪医 金属 | | | 血证鉴别 | |
|-------|---|-----------|--------------|------|---------|
| 证型 | 证候 | 治法 | 证型 | 证候 | 治法 |
| | 风热伤肺 | 桑菊饮 | | 肠道湿热 | 地榆散、槐角丸 |
| 鼻衄 | 肝火上炎 | 龙胆泻肝汤 | 便血 | 气虚不摄 | 归脾汤 |
| 界皿 | 胃热炽盛 | 玉女煎 | | 脾胃虚寒 | 黄土汤 |
| 3,000 | 气血亏虚 | 归脾汤 | | 下焦湿热 | 小蓟饮子 |
| 齿衄 | 胃火炽盛 | 加味清胃散合泻心汤 | 尿血 | 肾虚火旺 | 知柏地黄丸 |
| | 阴虚火旺 | 六味地黄丸合茜根散 | <i>п</i> кш. | 脾不统血 | 归脾汤 |
| | 燥热犯肺 | 桑杏汤 | | 肾气不固 | 无比山药丸 |
| 咯血 | 阴虚肺热 | 百合固金汤 | | 血热妄行 | 十灰散 |
| | 肝火犯肺 | 泻白散加黛蛤散 | 紫斑 | 阴虚火旺 | 茜根散 |
| | 胃热壅盛 | 泻心汤合十灰散 | | 气不摄血 | 归脾汤 |
| 吐血 | 肝火犯胃 | 龙胆泻肝汤 | | | |
| | 气虚血溢 | 归脾汤 | 烈人 | | |

第三节痰饮

诊断

- 1.痰饮,心下满闷,呕吐清水痰涎,胃肠沥沥有声,属饮停胃肠。
- 2 悬饮 胸胁饱满,咳唾引痛,喘促不能平卧,属饮流胁下。
- 3.溢饮,身体疼痛沉重,甚则肢体浮肿,当汗出而不汗出,属饮溢肢体。
- 4.支饮 咳逆倚息,短气<mark>不得平卧,其形如肿</mark>,属饮邪支撑<mark>胸肺</mark>。

| (5) | 全球点医学 [®] 液饮一 | ——胃服 | 5 |
|------|--|------|-------------------------------|
| 证型 | 证候 | 治法 | 方剂 |
| 脾阳虚弱 | 心下痞闷,胃中有振水音,脘腹喜温畏冷, 泛吐清水痰涎,饮入易吐,口渴不欲饮水, 食少,大便或溏,舌苔白滑,脉弦细而滑 | 温牌化饮 | 苓桂术甘汤合 小半夏加茯苓汤 |
| 饮留胃肠 | 心下满,自利,利后反快,虽利,心下续坚满,或水走肠间,沥沥有声,腹满,便秘,口舌干燥,舌苔腻,色白或黄,脉沉弦或伏 | 攻下逐饮 | <mark>甘遂</mark> 半夏汤或 己椒苈黄丸 |

| | 金) 全 全 E 英 二 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 | 饮一 | 一悬饮 | |
|----------|--|----|--------------------|---------------|
| 证型 | 证候──胸痛 | | 治法 | 方剂 |
| 邪犯 胸肺 | 寒热往来,或发热不恶寒,咳嗽,胸胁刺痛, 痞硬,干呕,口苦,咽干,舌苔薄白或黄,肠 | | 和解宣利 | 柴枳半夏汤 |
| 饮停 胸胁 | 胸胁疼痛,咳唾引痛,咳逆气喘,不能平卧, 能偏卧于停饮的一侧,肋间胀满,胸廓隆起, 白,脉沉弦或弦滑 | | 泻肺袪饮 | 椒目瓜蒌汤 合十枣汤 |
| 络气 不和 | 胸胁疼痛,如灼如刺,胸闷不舒,经久不已, 更甚,胸廓变形,舌苔薄,质暗,脉弦 | 阴雨 | 理气和 <mark>络</mark> | 香附旋覆花汤 |
| 阴虚 内热 | 口干咽燥,或午后潮热,颧红,手足心热,盗 或伴胸胁闷痛,病久,舌质偏红,少苔,脉小 | | 滋阴清热 | 沙参麦冬汤 合泻白散 |

| (6) | 金英杰医学 [®] | 一支饮 | |
|---------------|---|------|-------------|
| 证型 | 证候 | 治法 | 方剂 |
| 寒饮伏肺(实) | 咳逆喘满不得卧,吐痰白沫量多,天冷受寒加重,面浮跗肿。或平素伏而不作,遇寒即发,发则寒热背痛,腰痛,目泣自出,身体振振瞷动。舌苔白滑或白腻,脉弦紧 | 宣肺化饮 | 小青龙汤 |
| - 脾肾阳虚 (虚) | 喘促动则为甚,心悸,气短,或咳而气怯,痰多, 食少,胸闷,怯寒肢冷,神疲,少腹拘急不仁,脐 下动悸,小便不利,足跗浮肿,或吐涎沫而头目昏 眩,舌体胖大,质淡,苔白润或腻,脉沉细而滑 | 温脾补肾 | 金匮肾气丸合苓桂术甘汤 |

| | 王英杰医学 [®] This is a second of the second of |
|---------|--|
| | 自汗与脱汗、战汗、黄汗鉴别 |
| 自汗 | 时时汗出,动则益甚 |
| 盗汗 | 寐则汗出,醒来则止 |
| 脱汗 (绝汗) | 大汗淋漓,汗出如珠,声低息微,精神疲惫,四肢厥冷,脉微欲绝 病势危急 |
| 战汗 | 急性热病,突然恶寒战栗,全身汗出,发热, <mark>邪正交争</mark> 的征象。 若汗出之后,热退脉静,气息调畅,为正气拒邪,病趋好转。 |
| 黄汗 | 汗出色黄,染衣着色,口中黏苦,渴不欲饮,小便不利,苔黄腻, 脉弦滑等湿热内郁之证。 |

| | 全英杰医学 [®] 自汗—中 | 医辨证论 | 治 |
|------|---|------|-------|
| 证型 | 证候──自汗 | 治法 | 方剂 |
| 营卫不和 | 恶风,周身酸楚,微发热,头痛,或失眠, 多梦,心悸,苔薄白,脉浮或缓 | 调和营卫 | 桂枝汤 |
| 肺气虚弱 | 恶风,动则益甚,久病体虚,平时不耐风寒, 易于感冒,体倦乏力,苔薄白,脉细弱 | 益气固表 | 玉屏风散 |
| 心肾亏虚 | 身寒汗冷,胸闷气短,腰酸腿软,面白唇淡, 小便频数而色清,夜尿多,舌质淡,舌体胖 润,有齿痕,苔白,脉沉细 | 益气温阳 | 芪附汤 |
| 热郁于内 | 或但头汗出,或手足汗出,面赤,发热,气 粗口渴,口苦,喜冷饮,胸腹胀,烦躁不安, 大便干结,胁肋胀痛,身目发黄,小便短赤, 舌质红,苔黄厚,脉洪大或滑数 | 清泄里热 | 竹叶石膏汤 |

| (((((((((((((| E英杰医学 [®] 盗汗 - | -中 | 医辨证论 | 治 |
|----------------------|---|----|------|-------|
| 证型 | 证候──盗汗 | | 治法 | 方剂 |
| 心血不足 | 心悸怔忡,失眠多梦,或兼眩晕健为 气短神疲,面色少华或萎黄,口唇的 舌质淡,苔薄,脉虚或细 | | 补血养心 | 归脾汤 |
| 阴虚火旺 | 虚烦少寐,五心烦热,或久咳虚喘,体消瘦,两额发红,午后潮热,女子经不调,男子梦遗,舌质红少津,在脉细数 | 子月 | 滋阴降火 | 当归六黄汤 |

| 6 | 全 全 全 全 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 | F证 | |
|----|--|---------|--------|
| 证型 | 证候 | 治法 | 方剂 |
| 脱汗 | 病情危重,大汗淋漓,汗出如油,或兼精神疲惫,四肢厥冷,气短息微,舌萎少津,脉微欲绝,或脉大无力 | 益气回阳 固脱 | 参附汤 |
| 战汗 | 多急性热,突然全身恶寒、战栗,而后汗出,发热口渴,躁扰不宁,舌质红,苔薄黄,脉细数 | 扶正袪邪 | 不需特殊治疗 |
| 黄汗 | 汗出色黄,染衣着色。身目黄染,胁肋胀痛,小便短赤;发热,口渴不欲饮,或身体浮肿。舌质红,苔黄腻,脉弦滑或滑数 | 清热化湿 | 龙胆泻肝汤 |

| 全国 全英杰医学 [®] 全英杰医学 [®] | | | | 内 | 伤发热 | |
|--|----|-----|----------------------|------|-----|--------------------|
| | | | 内伤发热应与外息 | 发热鉴别 | J | 4/6 |
| | 起病 | 病程 | 发热 | 恶寒 | 得衣被 | 兼证 |
| 内伤发热 | 缓 | 长反复 | 低热 或自觉发热而体 温不高 | 不 | 减 | 手足心热、自汗、 盗汗、脉弱 |
| 外感发热 | 急 | 短 | 高热 外邪不除则发热 不退 | 恶寒 | 不减 | 表证(头痛、鼻塞、流涕、咳嗽、脉浮) |
| | | | | | | |

| | 全英杰医学 [®] 内伤发 | 热 | |
|------|--|--------------|---------------|
| 证型 | 证候 | 治法 | 方剂 |
| 阴虚发热 | <u>午后潮热,或夜间发热</u> ,手足心热,盗汗,口干咽燥,舌质红,苔少甚至无苔,脉细数 | 滋阴清热 | 清骨散或知 柏地黄丸 |
| 血虚发热 | 发热,头晕眼花,体倦乏力,面白少华,唇甲色淡, 舌质淡,脉细弱 | 益气养血 | 归脾汤 |
| 气虚发热 | 发热, <u>劳累后加剧</u> ,倦怠乏力,气短懒言,自汗, 易于感冒,食少便溏,舌质淡,苔薄白,脉细弱 | 益气健脾 甘温除热 | 补中益气汤 |
| 阳虚发热 | 形寒怯冷,四肢不温,腰膝酸软,纳少便溏,面色 | 温补阳气 引火归原 | 金匮肾气丸 |

| | 全英杰医学 [®] 内伤发 | 热 | |
|-------|--|--------------|-------------------|
| 证型 | 证候 | 治法 | 方剂 |
| —气郁发热 | 热势随情绪波动而起伏,精神抑郁,胁肋胀满,烦躁易怒,口干而苦,纳食减少,舌红,苔黄,脉弦数 | 疏肝理气 解郁泄热 | 丹栀逍遥散。 |
| 痰湿郁热 | 胸闷脘痞,不思饮食,渴不欲饮,呕恶,大便稀薄 或黏滞不爽,舌苔白腻或黄腻,脉濡数 | 燥湿化痰 清热和中 | 黄连温胆汤 合 中和汤 |
| 血瘀发热 | 口燥咽干,但不多饮,肢体或躯干有固定痛处或肿块,面色萎黄或晦暗,舌质青紫或有瘀点、瘀斑,脉弦或涩 | 活血化瘀 | 血府逐瘀汤 |

金英杰医学[®] 金英杰医学[®]

虚劳(助理不考)

虚劳与肺痨鉴别 病因: 痨虫侵袭, 病位在肺, 具有传染性。 肺痨 基本病机: 阴虚火旺。 症状: 咳嗽、咳痰、咯血、潮热、盗汗、消瘦; 病因: 久虚不复, 病程较长, 无传染性。 虚劳 基本病机: 脏腑气、血、阴、阳亏虚。 症状: 五脏气、血、阴、阳亏虚。

| 6 | 虚劳(助理不考) 虚劳(助理不考) | -气虚 | 、血虚 |
|-----|--|------|--------|
| 证型 | 证候 | 治法 | 方剂 |
| 肺气虚 | 短气自汗,声音低怯,时寒时热,平素易于感冒, 面白,舌质淡,脉细软弱 | 补益肺气 | 补肺汤 |
| 心气虚 | 心悸,气短,劳则尤甚,神疲体倦,自汗 | 益气养心 | 七福饮 |
| 脾气虚 | 倦怠乏力,大便溏薄,面色萎黄,舌淡苔薄,脉弱 | 健脾益气 | 加味四君子汤 |
| 肾气虚 | 神疲乏力,腰膝酸软,小便频数而清,或白带清稀, 舌质淡,脉弱 | 益气补肾 | 大补元煎 |
| 心血虚 | 心悸怔忡,健忘,失眠,多梦,面色不华,舌质淡, 脉细或结代 | 养血宁心 | 养心汤 |
| 肝血虚 | 头晕,目眩,胁痛,肢体麻木,筋脉拘急,或惊惕 肉瞤, <mark>面色不华</mark> ,舌质淡,脉弦细 | 补血养肝 | 四物汤。 |

金典加医学[®] 全英加医学[®]

虚劳(助理不考)-阴虚

| | | | | 23.4 |
|---|-----|--|------|-------|
| | 证型 | 证候─潮热、盗汗、舌红少苔脉细数 | 治法 | 方剂 |
| | 肺阴虚 | 干咳,咽燥,咳血,甚或失音 | 养阴润肺 | 沙参麦冬汤 |
| | 心阴虚 | 心悸,失眠,烦躁,或口舌生疮, | 滋阴养心 | 天王补心丹 |
| | 胃阴虚 | 口干唇燥,大便燥结,甚则干呕、呃逆 | 养阴和胃 | 益胃汤 |
| | 肝阴虚 | 头痛,眩晕,耳鸣,目干畏光,视物不明,急躁易 怒,或肢体麻木,筋惕肉瞤 | 滋养肝阴 | 补肝汤 |
| ۱ | 肾阴虚 | 腰酸,遗精,两足痿弱,眩晕耳鸣,耳聋,口干 | 滋补肾阴 | 左归丸 |

金美杰医学[®] 金英杰医学[®]

虚劳(助理不考)-阳虚

| 证型 | 证候气虚(自汗,少气懒言)+寒象、形寒肢冷 | 治法 | 方剂 |
|-----|---|------|-------|
| 心阳虚 | 心悸, 神倦嗜卧, 心胸憋闷疼痛, 面色苍白, 舌淡或紫暗, 脉细弱, 或沉迟 | 益气温阳 | 保元汤 |
| 脾阳虚 | 面色萎黄,食少,神倦乏力,少气懒言,大便溏泄, 肠鸣腹痛,舌质淡,苔白,脉弱 | 温中健脾 | 附子理中汤 |
| 肾阳虚 | 腰背酸痛,遗精阳萎,多尿或不禁,面色苍白,下利清谷或五更泄泻,舌质淡胖有齿痕,苔白,脉沉迟 | 温补肾阳 | 右归丸 |

| | (| 全英爪医学 [®] | 厥证(即 | 助理不 考 | () |
|----------|----------|----------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|
| ì | 正型 | 证候突然昏倒, | 不省人事、四肢厥冷 | 治法 | 方药 |
| 气 | 实证 | | 激而发作,口噤拳握,呼 苔薄白,脉伏或沉弦 | 顺气解郁 开窍醒神 | 通关散 五磨饮子 |
| 厥 | 虚证 | 发病前有明显的情绪。 呼吸微弱,汗出肢冷, | 紧张、恐惧,面色苍白, 舌质淡,脉沉微 | 益气回阳 固脱 | 独参汤或 四味回阳饮 |
| п | 实证 | 牙关紧闭, 面赤唇紫, | 舌红,脉多沉弦 | 开窍活血 顺气降逆 | 通瘀煎 |
| 血厥 | 虚证 | 口唇无华,四肢震颤, 呼吸微弱, <u>脉</u> 芤或细 | 目陷口张,自汗肤冷, 数无力 | 补益气血 | 独参汤合 人参养荣汤/当归 补血汤 |
| 痰厥 暑厥 | | 素有咳喘宿痰,多湿 粗,苔白腻,脉沉滑 | 多痰,喉有痰声,呼吸气 | 行气豁痰 | 导痰汤 |
| | | 暑热夏季或高温环境, 身热,头晕头痛,汗! | 突然昏倒,谵妄,面红 出,舌红干,脉洪数 | 清暑益气 开窍醒神 | 紫雪丹 旅 白虎加人参汤 |

肢体经络病证 痿证

痿证是指肢体筋脉驰缓、软弱无力, 日久因不能随意运动而致肌肉萎缩的一种病

证。

病位--在筋脉、肌肉,主要与肝肾肺胃关系密切。

治痿独取阳明, 补脾胃, 清胃火, 祛湿热。

| E | 全英杰医学 [®] 秦证 | | |
|--------------------|------------------------------|------|--------|
| 证型 | 证候 | 治法 | 方剂 |
| 热毒炽盛 | 颜面红斑赤肿,皮肤瘙痒,壮热,烦躁不宁,口渴,咽痛, | 清热解毒 | 清瘟败毒饮 |
| 气血两燔 | 饮食呛咳,尿黄或赤,大便干,舌质红绛,苔黄燥,脉洪数 | 凉血活血 | |
| 肺热津伤 | 病起发热,皮肤枯燥,心烦口渴,咳呛少痰,咽干不利,小 | 清热润燥 | 清燥救肺汤 |
| 筋失濡润 | 便黄少,大便干燥,舌质红,苔黄,脉细数 | 养肺生津 | |
| <mark>湿热</mark> 浸淫 | 身体困重,尤以下肢多见,或足胫热气上腾,或有发热,胸 | 清热利湿 | 加味二妙散 |
| 气血不运 | 痞脘闷,小便短赤涩痛,苔黄腻,脉细数 | 通利筋脉 | |
| 脾胃亏 <mark>虚</mark> | 食少,便溏,腹胀,面浮不华,气短,神疲乏力,苔薄白, | 补脾益气 | 参苓白术散合 |
| 精微不运 | 脉细 | 健运升清 | 补中益气汤 |
| 肝肾亏损 | 腰脊酸软,不能久立,或伴目眩发落,咽干耳鸣,遗精或遗 | 补益肝肾 | 大补阴煎 |
| 髓枯筋痿 | 尿,或妇女月经不调。舌红少苔,脉细数 | 滋阴清热 | |

腰痛

与肾的关系最密切。

病因病机:冯欣词

1.病因——感受寒湿、湿热之邪,气滞血瘀及肾亏体虚均可引起腰痛。

外感——湿邪为患,内伤——肾虚。

2.病机——肾虚为本,感受外邪,筋脉痹阻,失于濡养。

| | (| B英杰医学 [®] 腰痛──中医辨证论治 | | | |
|---|----------|--|------------------|------------|--|
| | 证型 | 证候 | 治法 | 方剂 | |
| 寒 | 湿腰痛 | 腰部冷痛重着,遇阴雨天则加重(如坐水中) | 散寒行湿 温经通络 | 甘姜苓术汤 | |
| 湿 | 热腰痛 | 痛处伴有热感,暑湿天或雨天疼痛加重,小便短 赤,苔黄腻,脉濡数或弦数 | 清热利湿 舒筋止痛 | 四妙丸 | |
| 瘀 | 血腰痛 | 腰痛如刺,痛有定处,日轻夜重。舌质暗紫,或 有瘀斑,脉涩,外伤史 | 活血化瘀 理气止痛 | 身痛逐瘀汤 | |
| 肾 | 虚腰痛 | 隐痛,喜揉喜按, <mark>腿膝无力</mark> ,遇劳更甚。 阳虚:肢寒畏冷,少气乏力,舌淡,脉沉细; 阴虚:面色潮红,手足心热,舌红少苔,脉细数 | 阳虚: 温补肾阳阴虚: 滋补肾阴 | 阳虚右归丸阴虚左归丸 | |











王牌直播课



王牌联盟班



上课提醒

医学优选,金英杰教育

全国免费咨询热线: 400-900-9392 客服及投诉电话: 400-606-161

地址:北京市海淀区学清路甲38号金码大厦8座22层