



直播学院

2021 中医执业 医师资格考试

# 核心考点精学

## 直播笔记

— 金英杰直播学员**专属** —

学霸笔记:

白芷

笔记内容:

中药学8122

适用专业:

中药学(本科)

上课时间:

王洪臣老师 6月14日 19:00

上课时间:

2021年3月7日 19:00



- 学霸笔记
- 课后总结
- 考点梳理
- 查缺补漏



上课提醒

金英杰直播学院  
专属内部资料

金英杰直播

智慧学习“医”学就会

# 金英杰直播学院

中医专业

中医外科学 2

直播笔记

整理教辅:白芷

2021年3月7日

## 第五章 乳房疾病

乳房与经络的关系密切，如：足阳明胃经行贯乳中；足太阴脾经络胃上膈，布于胸中；足厥阴肝经上膈，布胸肋绕乳头而行；足少阴肾经上贯肝膈而与乳联。冲任两脉起于胞中，任脉循腹里，上关元至胸中；冲脉夹脐上行，至胸中而散。

男子乳头属肝，乳房属肾

女子乳头属肝，乳房属胃

所以乳房疾病与肝、胃、肾经及冲任二脉有密切联系。

### 考点二 乳房肿块检查法

乳房检查的体位可采用坐位或仰卧位。

触诊：应先检查健侧乳房，再检查患侧。正确的检查方法是四指并拢，用指腹平放乳上轻柔触摸，切勿用手指去抓捏。

顺序是先触按整个乳房，然后按照一定次序触摸乳房的四个象限：内上、外上、外下、内下象限，继而触摸乳晕部分。

检查乳房时间最好在月经来潮的第7~10天。

乳痛的好发时间？为何？

中医病名	西医病名	特点	其他
乳痛	急性乳腺炎	红肿热痛	产后3-4周，乳汁淤积
粉刺型乳痛	浆细胞性乳腺炎	乳头凹陷、溢液	
乳癖	乳腺增生病	大小不一、形态不等、边界不清、质不硬	25-45岁
乳核	乳腺纤维瘤	如丸卵，边界清楚、表面光滑	20-25岁 单发者手术
乳岩	乳腺癌	坚硬、不光滑、不移动	40-60岁 手术

## 第二节 乳痈

### 考点一 乳痈的病因病机

1. 乳汁郁积乳汁郁积是最常见的原因。
2. 肝郁胃热情志不畅，肝气郁结，厥阴之气失于疏泄；产后饮食不节，脾胃运化失司，阳明胃热壅滞 **检查乳房时间选择？**

多见于产后 3~4 周的哺乳期妇女，相当于西医急性乳腺炎

外治法：成脓期，波动感、压痛最明显处切开

切口按乳络方向

选择脓肿稍低部位切开

乳痈			
气滞 热壅	乳汁郁积结块，皮色不变或微红，肿胀疼痛，伴恶寒发热，周身酸楚，口渴，便秘，苔薄，脉数	疏肝清胃 通乳消肿	瓜蒌牛蒡汤
热毒 炽盛	乳房肿痛，皮肤焮红灼热，肿块变软，有应指感，或切开排脓后引流不畅，红肿热痛不消，有“传囊”现象，舌红苔黄腻，脉洪数	清热解毒 托里透脓	透脓散
正虚 毒恋	溃后疮口脓水不断，脓汁清稀，愈合缓慢，全身乏力，面色少华。或低热不退，饮食减少。舌淡，苔薄，脉弱无力	益气和营 托毒	托里消毒散

如何用（乳痈）瓜农脱离

## 第三节 粉刺性乳痈（助理不考）

### 考点一 粉刺性乳痈的概念与特点

粉刺性乳痈即西医学的浆细胞性乳腺炎。其特点是多在非哺乳期或非妊娠期发病，常有乳头凹陷或溢液，初起肿块多位于乳晕部，化脓溃破后脓中夹有脂质样物质。

易反复发作，形成瘻管，经久难愈，全身炎症反应较轻。

#### 第四节 乳癖

乳癖是乳腺组织的既非炎症也非肿瘤的良好增生性疾病。相当于西医的乳腺增生病。

乳核: 20-25岁 乳癖: 25-45岁 乳岩: 40-60岁

特点:

- 1) 单侧(外上象限) 或双侧乳房疼痛并出现肿块。
- 2) 乳痛和肿块与月经周期及情志变化密切相关。
- 3) 肿块大小不等, 形态不一, 边界不清, 质地不硬, 活动度好。
- 4) 好发于 25 ~ 45 岁中青年女性

乳癖, 最常见乳房疾病;乳核, 最常见乳房良性肿瘤

乳癖的治疗要点是止痛和消块			
肝郁痰凝	乳房肿块随喜怒消长, 伴胸闷胁胀, 善郁易怒, 心烦口苦。苔薄黄, 脉弦滑	疏肝解郁化痰散结	逍遥萎贝散
冲任失调	多见于中年妇女, 乳房肿块月经前加重, 伴有腰酸乏力, 神疲倦怠。月经失调, 量少色淡, 或闭经。舌淡, 苔白, 脉沉细	调摄冲任	二仙汤合四物汤

入小楼而死 外治: 贵阳黑 = 阳和解凝膏、黑退消、桂麝散

#### 第六节 乳核

乳核是发生在乳房部最常见的良性肿瘤。相当于西医的乳腺纤维腺瘤。

多发于 20 ~ 25 岁女性, 其次是 15 ~ 20 岁和 25 ~ 30 岁。肿块常单个发生, 也可见多个在单侧或双侧乳房内同时或先后出现。形状呈圆形或椭圆形, 直径大多在 0.5 ~ 5 cm 之间, 边界清楚, 质地坚实, 表面光滑, 按之有硬橡皮球之弹性,

活动度大，触诊常有滑脱感。肿块一般无疼痛感，少数可有轻微胀痛，但与月经无关。

单发乳腺纤维腺瘤的治疗以手术切除为宜

乳核 20-25

乳癖 25-45

乳岩 40-60

乳核			
肝气郁结	肿块较小，不红不热，发展缓慢，不觉疼痛，推之可移动，伴胸闷叹息，舌红苔薄白，脉弦	疏肝解郁 化痰散结	逍遥散
血瘀痰凝	肿块较大，坚硬木实，伴胸闷牵痛，烦闷急躁，舌暗红苔薄腻，脉弦滑或弦细	疏肝活血 化痰散结	逍遥散+ 桃红四物汤
乳核/如何逍遥，找小桃红			

外治法——阳和解凝膏掺黑退消外贴患处

金英杰医学 JINYINGJIE.ceM

## 第六节 乳岩

乳岩是指乳房部的恶性肿瘤。相当于西医的乳腺癌。发病年龄一般在 40~60 岁，绝经期妇女发病率高。常为乳房内无痛性肿块，出现病灶中心酒窝征，皮肤可呈橘皮样水肿、变色。晚期中央凹陷似岩穴，有时外翻似菜花，恶臭难闻。

早期诊断（钼靶、B 超、病理）是乳岩治疗的关键。手术治疗为主。

乳核 20-25；乳癖 25-45；乳岩 40-60

乳岩			
肝郁痰凝	情志抑郁，经前乳房作胀或少腹作胀。乳房部肿块皮色不变，质硬而边界不清。苔薄，脉弦	疏肝解郁 化痰散结	神效瓜蒌散 合开郁散
冲任失调	经事紊乱，或婚后从未生育，或有多次流产史。乳房结块坚硬。舌淡苔薄，脉弦细	调摄冲任 理气散结	二仙汤合开 郁散
正虚毒炽	乳房肿块扩大，溃后愈坚，渗流血水，不痛或剧痛。精神萎靡，苔黄，脉弱无力	调补气血 清热解毒	八珍汤
气血两亏	癌肿晚期或手术、放化疗后，形体消瘦，面色萎黄，神倦乏力，舌质淡，苔薄白，脉沉细	补益气血 宁心安神	人参养荣汤
脾虚胃弱	手术或放化疗后出现食欲不振，恶心欲呕，肢肿倦怠，舌淡苔薄，脉细弱	健脾和胃	参苓白术散 或理中汤

如燕伸开二鱼，八人审理

中医病名	西医病名	特点	其他
气瘰	单纯性甲肿	弥漫性肿大、随吞咽移动、软、不痛、皮色正常	
肉瘰	甲状腺腺瘤 甲状腺囊肿	柔韧而圆、如肉之团、随吞咽移动	
瘰疬	急性甲状腺炎 亚急性甲状腺炎	红肿热痛	
石瘰	甲状腺癌	坚硬如石、高低不平、推之不移，碘131，冷结节	可有肉瘰转化而来，手术

## 第一节 气瘰

甲状腺呈弥漫性肿大，腺体表面较平坦，质软不痛，皮色如常，腺体随吞咽动作而上下移动。

气瘰	饮食缺碘，情志不畅，肾气亏虚	单纯性甲肿
肉瘰	忧思郁怒，气滞、痰浊、瘀血凝结	腺瘤、囊肿
瘰疬	炎症	炎症
石瘰	情志内伤，肝脾气逆，痰湿内生，气滞则血瘀，痰瘀互结，肉瘰转化	癌

气瘰——肝郁气滞

证候：患者颈部弥漫性肿大，边缘不清，随着喜怒而消长，皮色如常，质软无压

痛，肿块可随吞咽动作上下移动；伴急躁易怒，善太息；舌质淡红，苔薄，脉沉弦。

治法：疏肝解郁，化痰软坚。

方剂：四海舒郁丸

青木香、陈皮、海蛤粉、海带、海藻、昆布、海螵蛸

气瘿/弃婴、四海为家

## 第二节 肉瘿

1. 肉瘿的临床特点是颈前喉结一侧或两侧结块，柔韧而圆，如肉团，随吞咽动作而上下移动，发展缓慢。好发于青年女性及中年人。相当于西医的甲状腺腺瘤或囊肿。由于忧思郁怒，气滞、痰浊、瘀血凝结而成。

2. 病因病机由于忧思郁怒，气滞、痰浊、瘀血凝结而成。

治疗以理气解郁、化痰软坚为主

肉瘿			
气滞 痰凝	颈部一侧或两侧肿块呈圆形或卵圆形，随吞咽动作上下移动，苔薄腻，脉弦滑	理气解郁 化痰软坚	逍遥散合 海藻玉壶汤
气阴 两虚	颈部肿块柔韧，伴有汗出心悸，消瘦善饥，形体消瘦、月经不调、手部震颤等；舌红，苔薄，脉弦	益气养阴 软坚散结	生脉散合 海藻玉壶汤

羸肉小生喝一壶

外治：可用阳和解凝膏掺黑退消或桂麝散外敷

## 第三节 瘰疬

瘰疬是瘿病中一种急性炎症性疾患。其特点是喉结两侧结块，色红灼热，疼痛肿胀，甚而化脓。相当于西医的急性甲状腺炎、亚急性甲状腺炎。

瘰疬			
风热痰凝	局部结块，疼痛明显，伴恶寒发热、头痛、口渴，苔薄黄，脉浮数或滑数	疏风清热化痰	牛蒡解肌汤加减
气滞痰凝	肿块坚实，其痛牵引耳后枕部，或有喉间梗塞感，痰多，苔黄腻，脉弦滑	疏肝理气，化痰散结	柴胡舒肝汤加减
应用牛叉			

#### 第四节 石瘰

##### 考点一 石瘰的含义与特点

瘰疬**坚硬如石**不可移动者称为石瘰。其特点是结喉两侧结块，坚硬如石，高低不平，推之不移。好发于40岁以上中年人。相当于西医的**甲状腺癌**。

##### 淋巴结转移常见

同位素 **131 碘**扫描，**冷凉**结节

石瘰一旦确诊宜**早期手术切除**

##### 内治法

###### 1. 痰瘀内结证

证候：颈部结块迅速增大，坚硬如石，高低不平，推之不移，但全身症状尚不明显，舌**暗红**，苔薄黄，脉弦。

治法：解郁化痰，活血消坚。

方药：海藻玉壶汤合桃红四物汤

###### 2. 瘀热伤阴证

证候：石瘰晚期，或溃破流血水，或颈部他处发现转移性结块，或声音嘶哑，形倦

体瘦，舌紫暗，或见瘀斑，脉沉涩。

治法：和营养阴。

方药：通窍活血汤合养阴清肺汤

适应海涛痛痒

## 第七章 瘤、岩

中医病名	西医病名	特点	其他
脂瘤、粉瘤	皮脂腺囊肿	圆形肿块、粗大毛孔，臭豆腐渣	切除
血管瘤	血管瘤	局限、柔软、边界不清、如海绵	局限者切除、冷冻、激光
肉瘤	脂肪瘤	大小不一、边界清楚、皮色不变、柔软、可移动	皮下手术切除
失荣	颈部淋巴结转移癌 原发性恶性肿瘤	憔悴、消瘦	

### 第一节 脂瘤

#### 考点一 脂瘤的概念

脂瘤是**皮脂腺**中**皮脂潴留郁积**而形成的**囊肿**，又称**粉瘤**，是皮肤间出现圆形质软的肿块，中央有粗大毛孔，可挤出有**臭味**的**粉渣**样物。**脂瘤并非体表肿瘤**，相当于西医的**皮脂腺囊肿**。

脂瘤-助理不考辨证论治			
痰气凝结	证候：表皮中间有黑点，咽喉如有梅核堵塞， <b>情志抑郁</b> ，胸膈痞闷，急躁易怒；舌淡，苔 <b>腻</b> ，脉 <b>滑</b>	理气化痰散结	二陈汤合四七汤加减
痰湿化热	证候：瘤体红肿、疼痛 <b>灼热感</b> ，甚至跳痛化脓；伴有发热，恶寒头痛，尿黄；舌红，苔薄黄，脉数	清热化湿，和营解毒	龙胆泻肝汤合仙方活命饮

仙龙只留二四七

**手术治疗**最有效、最简单的方法，将脂瘤完整切除。

## 第二节 血管瘤

### 考点一 血管瘤的概念

血管瘤是指人体的体表血络扩张，纵横丛集而形成的肿瘤。可发生于身体任何部位，大多数为**先天性**，其特点是病变局部**色泽鲜红或暗紫**，或呈**局限性柔软肿块**，边界**不清**，触之如**海绵状**，**有较大压缩性**。

### 相当于西医血管瘤

JINYINGJIE.COM 血管瘤-助理不考辨证论治			
心肾火毒	多见于初生婴儿。肿块大小不一，色泽鲜红，边界不清，不痛不痒；伴面赤口渴， <b>尿黄便干</b> ， <b>易口舌生疮</b> ；舌质红，苔薄黄，脉细数	清心泻火 凉血解毒	<b>芩连二母丸+</b> 凉血地黄汤
肝经火旺	多发于头面或大腿部，肿块呈丘疹或结节状，表面呈红色，易出血，常因情志不遂或 <b>郁怒</b> 而发生胀痛；可伴心烦易怒、咽干口苦；舌质红，苔微黄， <b>脉弦细数</b>	清肝泻火 祛瘀解毒	丹栀逍遥散+ 清肝芦荟丸
脾统失司	肿瘤体积不大，边界不清，表面色红，好发于下肢，质地柔软易出血，无疼痛；肢软 <b>乏力</b> ，面色萎黄， <b>纳食不佳</b> ；舌质淡，苔白或白腻，脉细	健脾益气 化湿解毒	<b>顺气归脾丸</b>

### 血流清淡顺二两

#### 2. 外治

- (1) 对小面积毛细血管瘤及海绵状血管瘤可用五妙水仙膏外搽。
- (2) 清凉膏合藤黄膏外敷，包扎固定，1日换药1次，以促消散。
- (3) 若血管瘤出血，可用云南白药掺敷伤口，止血，消散。

#### 3. 其他疗法

- (1) 注射疗法消痔灵注射液。
- (2) 手术疗法孤立病变可行手术切除。
- (3) **冷冻疗法对于浅表较小的血管瘤可采用冷冻方法治疗。**
- (4) **放射疗法对于范围较大的血管瘤也可应用放射治疗。**

### 第三节 肉瘤

1. 概念: 肉瘤是发于皮里膜外, 由脂肪组织过度增生而形成的良性肿瘤。
2. 特点: 软似棉, 肿似馒, 皮色不变, 不紧不宽, 如肉之隆起。相当于西医的脂肪瘤。小的肉瘤可不处理, 大者宜手术切除。

### 第四节 失荣 (助理不考)

#### 考点一 失荣的概念

失荣是发于颈部及耳之前后的岩肿, 因其晚期气血亏乏, 面容憔悴, 形体消瘦, 状如树木枝叶发枯, 失去荣华而命名。相当于西医的颈部淋巴结转移癌和原发性恶性肿瘤。

颜面走黄--疔疮

内陷--有头疽

金英杰医学 JINYINGJIE.COM			
失荣			
气血两亏	颈部肿块破后不愈, 伴低热、乏力、消瘦等; 舌质淡, 苔白或无苔, 脉沉细	补益气血 解毒化痰	八珍汤合四妙勇安汤
气郁痰结	颈部或耳前、耳后有坚硬之肿块, 与周围组织粘连而固定, 有轻度刺痛或胀痛, 舌质红, 苔微黄腻, 脉弦滑	理气解郁 化痰散结	化痰开郁方
阴毒结聚	颈部肿块坚硬, 不痛不胀, 尚可推动, 患部初起皮色如常, 以后可呈橘皮样变; 伴畏寒肢冷, 纳呆便溏; 舌质淡, 苔白腻, 脉沉细或弦细	温阳散寒 化痰散结	阳和汤
瘀毒化热	颈部岩肿迁延日久, 状如翻花, 伴疼痛, 发热, 消瘦, 头颈活动受限; 舌质红, 苔黄, 脉数	清热解毒 化痰散瘀	五味消毒饮 合化坚二陈丸

## 第八章 皮肤及性传播疾病

中医病名	西医病名	特点	其他
热疮	急性疱疹性皮肤病	小水疱、微痒、皮肤黏膜交界处	发热后出现
蛇串疮	带状疱疹	带状疱疹、水疱	沿神经分布
疣	疣目	寻常疣	黄豆大小、蓬松
	扁瘡	扁平疣	褐色、扁平
	线瘡	丝状疣	丝状突起
	鼠乳	传染性软疣	肚窝
癣	白秃疮	白癣	白色鳞屑、3-8mm折断
	肥疮	黄癣	鼠尿臭、永久脱发
	鹅掌风	手癣	白屑、肥厚
	脚湿气	足癣	脱屑、瘙痒、流水
	体癣	体癣	圆钱、中心愈、四周蔓延
	花斑癣	花斑癣	大小不一、不规则、可融合
白屑风	脂溢性皮炎	油脂、红斑、白屑	青壮年

中医病名	西医病名	疾病特点	其他
油风鬼剃头	斑秃	突然片状脱发	
黄水疮	脓包疮	脓包	传染
虫咬皮炎	虫咬皮炎	丘疹样风团针尖瘀点	
疥疮	疥疮	疥螨、隧道	硫磺、传染
湿疮	湿疹	对称多行瘙痒渗出	
接触性皮炎	接触性皮炎	接触史、形态与接触物相似	
药毒	药毒	用药史、潜伏期	
瘾疹	荨麻疹	风团、时隐时现	
牛皮癣	神经性皮炎	苔藓、厚、剧痒	
白疔	银屑病	银白色鳞屑、薄膜、点状出血	
淋病	淋病	尿道口流脓、性传播	青霉素
梅毒	梅毒	硬下疳、杨梅疮、杨梅结节、性传播	三期、青霉素
尖锐湿疣	尖锐湿疣	赘生物、性传播	醋酸白试验

## 第一节 热疮 (助理不考)

## 考点一 热疮的病因病机

热疮是发热后或高热过程中在皮肤黏膜交界处所发生的**急性疱疹性皮肤病**。相当于西医的**单纯疱疹**。其特点是：**皮损为成群的水疱，有的互相融合。好发于口唇、鼻孔周围、面颊等皮肤黏膜交界处。**其发生由**外感风温热毒**；或**肝经湿热下注**；或**热邪伤津，阴虚内热**所致。

热疮-清热解毒养阴为主要治法			
肺胃热盛	群集小疱，灼热刺痒；轻度周身不适，心烦郁闷，大便干，小便黄，舌红，苔黄脉弦数。	疏风清热	辛夷清肺饮合竹叶石膏汤
湿热下注	发于外阴，糜烂，灼热痛痒，水疱易破，尿频、尿痛，苔黄，可伴有发热，尿赤、脉数等。	清热利湿	龙胆泻肝汤
阴虚内热	间歇发作，反复不愈；口干唇燥，午后微热，舌红，苔薄，脉细数。	养阴清热	增液汤

外治法：紫金锭或金黄散或青吹口散油膏、黄连膏等

## 第二节 蛇串疮

### 考点一 蛇串疮的概念与特点

蛇串疮是一种皮肤上出现成簇水疱，呈身体单侧带状分布，痛如火燎的急性疱疹性皮肤病。相当于西医的带状疱疹。其特点是：皮肤上出现红斑、水疱或丘疹，累累如串珠，排列成带状，沿一侧周围神经分布区出现，局部刺痛。

蛇串疮			
肝经郁热	皮损鲜红，灼热刺痛，口苦咽干，心烦易怒，大便干燥	清泄肝火解毒止痛	龙胆泻肝汤
脾虚湿蕴	皮损色淡，疼痛不显，食少腹胀，大便时溏	健脾利湿解毒消肿	除湿胃苓汤
气滞血瘀	皮疹减轻或消退后局部疼痛不止，舌黯，苔白，脉弦细	理气活血通络止痛	柴胡疏肝散合桃红四物汤

## 第三节 疣

### 考点一 不同疣的特点与好发部位

疣——发于皮肤浅表的良性赘生物，西医亦称疣。

手背、手指、头皮等处者，称干日疮、疣目、枯筋筋、瘰子（寻常疣）；

颜面、手背、前臂等处者，称扁瘡（扁平疣）；

胸背部有脐窝的赘疣，称鼠乳（传染性软疣）；

足跖部者，称跖疣；

颈周围及眼睑部位，呈细软丝状突起者，称丝状疣或线疣。

疣					
寻常疣 (疣目)	均可 中药 外洗	风热血燥	推疣法 鸦胆子散敷贴法 荸荠\菱蒂摩擦法	清热解毒 养血活血	治瘰方
		湿热血瘀		清化湿热 活血化瘀	马齿苋合剂
扁平疣 (扁瘡)		风热蕴结	洗涤法、涂法	疏风清热 解毒散结	马齿苋合剂
		热瘀互结		活血化瘀 清热散结	桃红四物汤
传染性软疣 (鼠乳)		挑破后几处，石碳酸点掉			

#### 第四节 癣

1. 头癣包括白秃疮和肥疮。

(1) 白秃疮相当于西医的白癣。多见于儿童，尤以男孩为多。皮损特征是在头皮有圆形或不规则的覆盖灰白鳞屑的斑片。发病部位以头顶、枕部居多。距头皮0.3~0.8 cm处易折断，自觉瘙痒，发可再生。

(2) 肥疮相当于西医的黄癣。本病为头癣中最常见的一种，俗称“黄癣”，好发于儿童。皮损多从顶部开始，渐及四周，可累及全头部。初起为红色丘疹或有脓疱，干后结痂蜡黄色。其特征是有黄癣痂堆积，癣痂呈蜡黄色，肥厚，富黏性，边缘翘起，中心微凹，上有毛发贯穿，质脆易粉碎，有特殊的鼠尿臭。久之毛囊被破坏而成永久性脱发。黄飞属兔

2. 手足癣包括鹅掌风和脚湿气。

(1) 鹅掌风相当于西医的手癣。多见于成年人。多数为单侧发病，也可以波及双手。皮疹特点为初起为掌心或指缝水疱，瘙痒难忍。水疱破后干涸，叠起白屑，

中心向愈，四周继发疱疹。可致手掌皮肤肥厚，枯槁干裂，疼痛，屈伸不利，如鹅掌。

(2) 脚湿气相当于**西医的足癣**。主要发生在趾缝，也见于足底。以皮下水疱、趾间浸渍糜烂、渗流滋水、角化过度、脱屑、瘙痒等为特征。

### 3. 体癣

本病的皮损多呈钱币状、圆形，故名圆癣。发于股胯、外阴等处者，称阴癣（股癣）。皮损特征为环形、多环形，边界清楚，中心消退，外围扩张的斑块。

**圆形钱币=集体股份**

### 3. 花斑癣

皮损好发于颈项、躯干，尤其是**多汗**部位以及四肢近心端，为大小不一、边界清楚的圆形或不规则的无炎症性斑块，色淡褐、灰褐至深褐色，或轻度色素减退，或附少许糠秕状细鳞屑，常**融合成片**。有轻微痒感。**夏发冬愈**

**夏天一片汗斑**

### 考点二 癣的治疗方法

本病以**杀虫止痒**为主要治法。抗**真菌西药**有一定优势，可中西药合用。

#### 1. 内治

(1) 风湿毒聚证祛风除湿，杀虫止痒。消风散或苦参汤。

(2) 湿热下注证清热化湿，解毒消肿。湿重于热者用萆薢渗湿汤；湿热兼瘀者用五神汤；湿热并重者用龙胆泻肝汤。

## 第五节 白屑风

头发、皮肤多脂发亮，油腻，瘙痒，出现**红斑白屑**，脱而复生。以青壮年为主，乳儿期亦有发生。类似于西医学**脂溢性皮炎**。

风热血燥	急性发病，多发于头面部，皮损色红，干燥，脱屑，瘙痒，受风加重，伴心烦，口渴，大便秘结；舌红，苔薄白或黄，脉细数	祛风清热 养血润燥	消风散合 当归饮子
肠胃湿热	皮损为潮红斑片，有油腻性痂屑，甚至糜烂、渗出；伴口苦口黏，脘腹痞满，小便短赤，大便臭秽；舌质红，舌苔黄腻，脉滑数	健脾除湿 清热止痒	参苓白术 散合茵陈 蒿汤

### 血+风总结

白屑风——风热血燥——消风散+当归饮子

油风——血热风燥——四物汤+六味地黄汤

湿疹——血虚风燥——当归饮子\四物消风饮

接触性皮炎——血虚风燥——当归饮子+消风散

瘾疹——血虚风燥——当归饮子

牛皮癣——血虚风燥——当归饮子

白疔——血虚风燥——当归饮子

肛裂——血热肠燥——凉血地黄汤+脾约麻仁丸

### 第六节 油风

#### 考点一 油风的概念与特点

油风为一种头部毛发突然发生斑块状脱落的慢性皮肤病。本病以脱发区皮肤正常，无自觉症状为临床特征。可发生于任何年龄，但多见于青年，男女均可发病，鬼剃头，相当于西医的斑秃。

2. 特点：头发突然成片迅速脱落，脱发区皮肤光滑，边缘的头发松动，很易拔出，拔出时可见发干近端萎缩，呈上粗下细的“感叹号(!)”样。脱发区呈圆形、椭圆形或不规则形。数目不等

油风			
气滞血瘀	病程较长，头发脱落前先有头痛或胸胁疼痛等症；舌有瘀斑，舌苔薄，脉沉细	通窍活血祛瘀生发	通窍活血汤
血热风燥	突然脱发成片，瘙痒，头部烘热；心烦易怒，急躁不安；舌质红，苔薄，脉弦	凉血息风养阴护发	四物汤+六味地黄汤
肝肾不足	病程日久，平素头发焦黄或花白，发病时呈大片均匀脱落，伴头昏，耳鸣，目眩，腰膝酸软；舌淡，舌苔薄，脉细	滋补肝肾	七宝美髯丹
气血两虚	多在病后或产后，头发呈斑块状脱落，并呈渐进性加重，气短懒言，倦怠乏力；舌淡，舌苔薄白，脉细弱	益气补血 油风痛敲	八珍汤 四五六七八 186

### 第七节 黄水疮(助理不考)

#### 考点一 黄水疮的概念与特点

1. 概念：黄水疮，又称滴脓疮、天疱疮，是一种发于皮肤、有**传染性的化脓性皮肤病**。
2. 特点其特点是颜面、四肢等暴露部位出现脓疱、脓痂，多发于夏秋季节，好发于儿童，有接触传染和自体接种，易在托儿所、幼儿园或家庭中传播流行。相当于**西医的脓疱疮**，好发于头面、四肢等暴露部位，也可蔓延全身。

黄水疮			
暑湿热蕴	脓疱密集，色黄，周围绕以红晕，糜烂面鲜红；伴有口干，便干，小便黄；舌红，苔黄腻，脉濡滑数	清暑利湿解毒	清暑汤
脾虚湿滞	脓疱稀疏，色淡白或淡黄，糜烂面淡红；伴有食纳少，大便溏薄；舌淡，苔薄微腻，脉濡细	健脾渗湿	参苓白术散

## 第八节 虫咬皮炎

虫咬皮炎是**被虫类叮咬**，或接触其毒液或虫体毒毛而引起的一种皮炎。

临床特点是皮肤呈**丘疹样风团**，**上有针头大的瘀点**、丘疹或水疱，散在性分布。

热毒蕴结证

证候：皮疹较多，成片红肿，水疱较大，瘀斑明显，皮疹附近**鬃核肿大**；伴畏寒，发热，头痛，恶心，胸闷；舌红，苔黄，脉数。

治法：清热解毒，消肿止痒。

方药：**五味消毒饮合黄连解毒汤**

## 第九节 疥疮

考点一 疥疮的病因病机

疥疮是由**疥虫**(疥螨)寄生在人体皮肤所引起的一种接触传染性皮肤病。

**隧道**为疥疮的特异性皮疹，微隆起，呈淡灰色或皮色，可找到疥虫。患者常有奇痒，遇热或夜间尤甚。继发感染者，称**脓窝疥**。（借道而过）

考点三 疥疮的治疗与预防

本病以**杀虫止痒**为主要治法。必须**隔离治疗**，以外治为主——**硫磺**为特效药



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

医学培训知名品牌  
致力于建立完整的医学服务产业链



金鹰直播课



王牌直播课



王牌联盟班



上课搜索

医学优选,金英杰教育

全国免费咨询热线: 400-900-9392 客服及投诉电话: 400-606-1615

地址: 北京市海淀区学清路甲30号金码大厦19层22层



中医金鹰



中医王牌重读



中医王牌退费



课表公众号



中西医金鹰



中西医王牌重读



中西医王牌退费