



直播学院

2021 中医执业 医师资格考试

# 核心考点精学

## 直播笔记

— 金英杰直播学员**专属** —

学霸笔记

直播

笔记内容

中医执业医师

适用专业

中医执业医师

主讲老师

王博 副主任医师 核心考点精讲

上课时间

2020年12月29日 19:00



- 学霸笔记
- 课后总结
- 考点梳理
- 查缺补漏



上课提醒

金英杰直播学院  
专属内部资料

金英杰直播

智慧学习“医”学就会

# 金英杰直播学院

中医/中西医专业

中医诊断学 3

直播笔记

整理教辅:白芷

2020年12月09日

## 闻诊

### 一、听声音

|           |      |
|-----------|------|
| <b>实证</b> | 高亢有力 |
| <b>虚证</b> | 低微无力 |

#### 【喑哑与失音】

(新) 金实不鸣 实证: 肺气不宣, 清肃失职

(久) 金破不鸣 虚证: 肺肾阴虚, 虚火灼金

久病重病, 突见语声嘶哑多是脏气将绝之危象。

妊娠失音因胎儿渐长, 压迫肾之络脉, 使肾之精气不能上荣所致

### 二、谵语、郑声、独语、错语、狂言、言謇概念及其临床意义

|           |                          |   |
|-----------|--------------------------|---|
| <b>谵语</b> | 神识不清, 语无伦次, 声高有力         | 热扰神明 (实证), 阳明腑实证                                  |
| <b>郑声</b> | 神识不清, 语言重复, 时断时续, 语声低弱模糊 | 心气大伤, (虚证)。                                       |
| <b>独语</b> | 患者自言自语, 喃喃不休见人语止, 首尾不续   | 心气不足, 神失所养之虚证, 气郁生痰, 蒙蔽心窍见于癫病和郁证                  |
| <b>错语</b> | 神识清楚, 语言错乱, 语后自知         | 心气不足, 神失所养<br>实证: 痰湿、瘀血、气郁等阻碍心窍所致                 |
| <b>狂言</b> | 精神错乱, 语无伦次, 狂叫怒骂, 登高而歌   | 多属阳证实证热证, 多因情志不遂, 气郁化火, 痰火互结, 扰乱神明所致, 常见于狂病、伤寒蓄血证 |
| <b>言謇</b> | 神志清楚, 思维正常, 吐字困难, 或吐字不清  | 于舌强并见, 多因风痰阻络所致, 为中风先兆或后遗症                        |

| 咳嗽        |        |
|-----------|--------|
| <b>实证</b> | 咳声重浊沉闷 |
| <b>虚证</b> | 咳声轻清低微 |

| 咳嗽****    |              |       |
|-----------|--------------|-------|
| 咳声重浊紧闷、   | 寒痰湿浊（实）      | 痰白清稀  |
| 咳声轻清低微    | 肺气虚损（虚）      |       |
| 咳声不扬，不易咳出 | 热证，热邪泛肺，肺津被灼 | 痰稠色黄， |
| 咳有痰声，     | 痰湿阻肺         | 痰多易咳  |
| 干咳        | 多属燥邪泛肺或阴虚肺燥  | 无痰或少痰 |

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 咳声短促，呈阵发性、痉挛性、连续不断，咳后有鸡鸣样回声，并反复发作 | 称为（顿咳）百日咳，多因风邪与痰热搏结所致，常见于小儿。 |
| 咳声如犬吠样。喉间白色伪膜                     | 白喉，肺肾阴虚，疫毒攻喉。                |

| 哮、喘   |                            |                    |
|---|----------------------------|--------------------|
| <b>喘</b> :呼吸困难，气促，甚则张口抬肩，不能平卧                             |                            |                    |
| <b>实喘</b>   | 发病急骤，呼吸深长，息粗声高，唯以呼出为快者     | 风寒（热）袭肺，肺失宣肃，或痰饮内停 |
| <b>虚喘</b>   | 病势缓慢，呼吸短浅，急促难续，以深吸为快，动则喘甚者 | 肺肾亏损、摄纳无权、气虚上浮     |
| <p><b>哮</b>：</p> <p>呼吸急促，喉中有哮鸣音，喘不兼哮，但哮必兼喘——宿痰内伏，复感外邪</p> |                            |                    |

| 短气、少气 |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 短气    | 自觉呼吸短促而不相接续，气短不足以息，（自觉）似喘而不抬肩      |
| 少气    | 又称气微，呼吸微弱而声低，气少不足以息，言语无力—体虚、肺肾气虚所致 |

## 【呕吐、暖气、呃逆的临床表现及意义】

| 呕吐           |                        |                          |
|--------------|------------------------|--------------------------|
| 胃失和降<br>胃气上逆 | 呕声微弱，吐势徐缓，呕吐物清稀者       | 虚寒证—常因脾胃阳虚，胃气上逆所致证       |
|              | 呕声壮厉，吐势较猛，呕吐出粘稠黄水，或酸或苦 | 实热证—常因热伤胃津，胃失濡养所致        |
|              | 呕吐呈喷射状者                | 热扰神明，或因头颅外伤或颅内<br>有瘀血或肿瘤 |
|              | 呕吐酸腐食物                 | 食滞胃脘，胃失和降                |
|              | 口干欲饮，饮后即吐者             | 为水逆<br>饮邪停胃，胃气上逆         |
|              | 朝食暮吐，暮食朝吐者             | 胃反，多属脾胃阳虚                |

|    |   |                |
|----|---|----------------|
| 呃逆 | 是指从咽喉部发出得一种不由自主得冲击音，声短而频，呃呃作响得症状，俗称打呃，唐代以前称“哕”。胃气上逆得表现  |                |
|    | 实证——呃声频作，高亢有力   | 虚证——呃声低沉，声弱无力者 |
| 暖气 | 即打饱嗝，古称“噫”<br>食滞胃脘——暖气酸腐<br>肝气犯胃——暖气频作，与情志有关<br>脾胃虚弱——暖声低沉，纳呆乏力<br>寒邪犯胃、胃阳亏虚——暖气频作、兼脘腹冷痛，得温痛减 |                |
| 太息 | 长吁或短叹得声音——肝气不舒  |                |

气逆的脏腑：肺胃肝

## 二、嗅气味

### 【口气】

口中散发臭气——多见于口腔不洁，龋齿、便秘或消化不良

口气酸臭并伴有食欲不振院腹胀满——多属食积胃肠

口气臭秽——胃热

口气腐臭，或兼吐脓血者——内有溃腐脓疡

口气臭秽难闻，牙龈腐烂——牙疳

### 【排泄物之气】

大便酸臭难闻——肠有郁热

溏泻而腥——脾胃虚寒

大便溏，臭如败卵，夹有未消化食物——多属伤食

小便臊臭，黄赤浑浊——膀胱湿热

尿甜并有烂苹果味——消渴病

经血臭秽——热证

经血味腥——寒证

带下臭秽而黄稠——湿热

带下腥而清稀——寒湿

崩漏或带下奇臭而颜色异常——癌症

### 【病室气味异常的临床意义】

臭气触人——瘟疫病

尸臭味——脏腑衰败

血腥味——失血味

腐臭味——溃腐疮疡

尿臊气——水肿病晚期(肾衰)

烂苹果味——消渴并发症患者

蒜臭气味——有机磷中毒

### 问诊

#### 【十问歌】（张景岳）

一问寒热二问汗、三问头身四问便

五问饮食六胸腹、七聋八渴俱当辨

九问旧病十问因、再兼服药参机变

妇女尤必问经期、迟速闭崩皆可见

再添片语告儿科、天花麻疹全占验

#### 一、问寒热

寒热同时出现——恶寒发热——表证

寒热单纯出现——但寒不热——里寒

但热不寒——里热

寒热交替出现——寒热往来——半表半里

1、**恶寒发热**是指患者恶寒和发热同时出现得症状，是**诊断表证**重要依据（但见一分恶寒就有一分表证） 外邪束表，肌腠失煦

| 寒热的轻重情况 | 临床意义 |
|---------|------|
| 恶寒重发热轻  | 风寒表证 |
| 发热重恶寒轻  | 风热表证 |
| 发热轻而恶风  | 伤风表证 |

**加衣被，近火取暖**

\* **恶寒**：寒热不减——外感

\* **畏寒**：寒热缓解——阳虚

2、**但寒不热**（里寒证）

**实寒**——患者**突然**怕冷，体温不高（**新病**）

**虚寒**——患者**经常**怕冷，四肢凉，得温可缓解得症状（**久病**）

3、**但热不寒**（壮热、潮热、微热、）

**壮热**：高热持续不退，不恶寒反恶热——**里实热证**

| 潮热          | 特点        | 兼证                   |      |
|-------------|-----------|----------------------|------|
| <b>日晡潮热</b> | 日晡热甚      | 腹胀便秘等，属 <b>阳明腑实证</b> | 阳明腑实 |
| <b>骨蒸潮热</b> | 午后或夜间有低热  | 盗汗、颧红                | 阴虚火旺 |
| <b>湿温潮热</b> | 午后热甚，身热不扬 | 多见于湿温病               | 湿郁热蒸 |
| <b>瘀血潮热</b> | 午后和夜间有低热  | 肌肤甲错，舌有瘀点瘀斑          | 瘀血   |

4、**微热**：发热不高或仅自觉发热

|              |             |                      |
|--------------|-------------|----------------------|
| <b>气虚发热</b>  | 长期微热，烦劳则甚   | 少气自汗，倦怠乏力            |
| <b>血虚发热</b>  | 时有低热        | 面白、头晕、舌淡脉细           |
| <b>阴虚发热</b>  | 长期低热        | 颧红、五心烦热              |
| <b>气郁发热</b>  | 每因情志不舒时有微热  | 胸闷，急躁易怒              |
| <b>小儿夏季热</b> | 夏季气候炎热时长期发热 | 兼见烦躁、口渴、无汗、多尿至秋凉不治自愈 |

5、**寒热往来**：是指恶寒和发热交替出现。见于半表半里证。

| 表现              | 主病  |
|-----------------|-----|
| 寒热往来 <b>无定时</b> | 少阳证 |
| 寒热往来 <b>有定时</b> | 疟疾  |

## 二、问汗

- 1、特殊汗出(**自汗、盗汗、绝汗、战汗**)的临床表现及意义
- 2、局部汗出(**头汗、半身汗、手足心汗、阴汗**)的临床表现及意义

## 【特殊汗出】

| 类别 | 临床表现                 | 临床意义                         |
|----|----------------------|------------------------------|
| 自汗 | 经常 <b>日间汗出</b> 活动后尤甚 | 主 <b>气虚或阳虚证</b>              |
| 盗汗 | <b>入睡后的汗出</b> ，醒后汗止  | 主 <b>阴虚内热或气阴两虚</b>           |
| 绝汗 | 汗出甚多，津液大泄            | 主 <b>亡阳或亡阴证</b> 。            |
| 战汗 | 先全身恶寒、战栗接着大汗出        | 提示邪正斗争激烈，为病情变化的 <b>转折点</b> 。 |
| 黄汗 | 病人汗出沾衣，色如黄柏汁的症状      | 多因 <b>风湿热邪交蒸</b> 所致          |

汗出后，热退身凉=邪去正安

汗出后仍身发高热，脉来疾急=邪盛正衰

## 【局部汗出】

| 类别   | 临床表现             | 临床意义  |
|------|------------------|---|
| 头汗   | 仅头部或头颈部汗出较多      | <b>上焦热盛</b> ， <b>中焦湿热</b> ，或进食辛辣、饮酒或阳气旺盛，热蒸于头或 <b>虚阳外越</b> 的亡阳证 |
| 半身汗  | 身体的一半出汗，另一半无汗    | 见于 <b>中风病</b> ， <b>痿病及截瘫</b> 等，由患侧（无汗侧）经络阻闭，气血运行不畅所致            |
| 手足心汗 | 手足心汗过多，其它部位无汗或少汗 | 可因 <b>阴经郁热熏蒸</b> ，或 <b>阳明燥热内结</b> ，或 <b>脾虚运化</b> ，使阳气失常         |
| 阴汗   | 男女外阴部及其周围汗出过多    | <b>下焦湿热郁蒸</b> 所致  |

安杰老师

### 三、问疼痛

|            |   |
|------------|---|
| <b>胀痛</b>  | 痛而有胀感，多为 <b>气滞</b> ，头目胀痛，多见肝阳上亢或肝火上升          |
| <b>刺痛</b>  | 痛如针刺，为 <b>血瘀</b> 之证                           |
| <b>冷痛</b>  | 痛有 <b>冷感</b> ，多阴寒邪阻络或阳气亏虚所致                   |
| <b>灼痛</b>  | 痛有 <b>灼热感</b> 而喜凉，多因火邪窜络或阴虚火旺                 |
| <b>绞痛</b>  | 痛剧如刀绞者，多因 <b>实邪阻闭</b> 气机或 <b>寒邪凝滞</b> 气机所致    |
| <b>酸痛</b>  | 疼痛伴酸楚不适，多见于 <b>风湿侵袭</b> 、气血运行不畅，或 <b>肾虚</b> 等 |
| <b>隐痛</b>  | 痛势较缓， <b>绵绵不休</b> ，多精气亏损，阳气不足失于温养             |
| <b>空痛</b>  | 痛有 <b>空虚</b> 得感觉，是虚证疼痛的特点                     |
| <b>重痛</b>  | 痛而有 <b>沉重感</b> ，多因湿邪闭阻气机                      |
| <b>走窜痛</b> | 痛处 <b>游走不定</b> ，多见于气滞之证，或见于行痹                 |
| <b>掣痛</b>  | 称隐痛、彻痛，多因 <b>经脉失养</b> 或 <b>经脉阻滞</b> 所致        |

安杰老师

#### 【头痛】

| 疼痛部位           | 所在经络       | 药物 |
|----------------|------------|----|
| 后头连项痛          | <b>太阳经</b> |    |
| 前额部连眉棱骨痛       | <b>阳明经</b> |    |
| 两侧头痛           | <b>少阳经</b> |    |
| 颠 <b>顶</b> 痛   | <b>厥阴经</b> |    |
| 头痛连 <b>齿</b> 者 | <b>少阴经</b> |    |
| 全头重痛           | <b>太阴经</b> |    |

| 疼痛部位           | 所在经络       | 药物     |
|----------------|------------|--------|
| 后头连项痛          | <b>太阳经</b> | 羌活     |
| 前额部连眉棱骨痛       | <b>阳明经</b> | 白芷     |
| 两侧头痛           | <b>少阳经</b> | 黄芩、柴胡  |
| 颠 <b>顶</b> 痛   | <b>厥阴经</b> | 吴茱萸、藁本 |
| 头痛连 <b>齿</b> 者 | <b>少阴经</b> | 细辛、独活  |
| 全头重痛           | <b>太阴经</b> | 苍术     |

|            |      |
|------------|------|
| 头痛连项，遇风加重者 | 风寒头痛 |
| 头痛怕热，面红目赤者 | 风热头痛 |
| 头痛如裹，肢体困重者 | 风湿头痛 |
| 头痛眩晕，面色苍白者 | 血虚头痛 |
| 头脑空痛，腰膝酸软者 | 肾虚头痛 |

### 【胸痛——心肺】（了解即可）

|                   |     |                 |
|-------------------|-----|-----------------|
| 左心前区憋闷作痛，时痛时止     | 胸痹  | 胸阳不振，痰浊内阻，或气虚血瘀 |
| 胸痛剧烈，面色青灰，手足清冷    | 真心痛 | 心脉急骤闭塞不通        |
| 胸痛，壮热面赤，喘促鼻煽      | 肺实热 | 热邪壅肺            |
| 胸痛，壮热，咳吐脓血腥臭痰     | 肺痈  | 痰热阻肺、热壅血瘀       |
| 胸痛、颧赤盗汗，午后潮热，咳痰带血 | 肺癆  | 肺阴亏损，虚火灼络       |

### 【胁痛——肝胆病变】

|                     |      |
|---------------------|------|
| 胁肋胀痛，太息易怒者          | 肝郁气滞 |
| 胁肋胀痛，纳呆厌食，身目发黄者     | 肝胆湿热 |
| 胁肋灼痛，面红目赤者          | 肝胆火盛 |
| 胁肋刺痛，或肋下触及肿块，固定而拒按者 | 肝血瘀阻 |
| 胁痛，患侧肋间饱满胀痛，咳唾引痛者   | 悬饮   |

**【胃脘痛】**

|                   |      |
|-------------------|------|
| 进食后疼痛加剧           | 实证   |
| 进食后疼痛缓解           | 虚证   |
| 胃脘剧痛暴作，出现压痛及反跳痛   | 胃脘穿孔 |
| 疼痛失去规律，痛无休止而明显消瘦者 | 胃癌   |

**【腹痛】**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| 大腹                | 脾胃         |
| 小腹                | 膀胱、大小肠、胞宫  |
| 少腹                | 肝经         |
| 大腹隐痛，喜温喜按者        | 脾胃虚寒       |
| 绕脐痛，有包块按之可移者      | 虫积         |
| 小腹胀满而痛，小便不利者      | 癃闭——膀胱气化不利 |
| 小腹胀满而刺痛，随月经周期而发作者 | 胞宫气滞血瘀     |
| 小腹刺痛，小便自利者        | 蓄血——瘀血停留下焦 |
| 少腹冷痛，牵引外阴者        | 寒滞肝脉       |

**【腰痛】**

|                  |      |
|------------------|------|
| 腰部经常酸软而痛         | 肾虚   |
| 腰部冷痛沉重，寒冷阴雨天加重   | 寒湿   |
| 腰部刺痛拒按           | 瘀血阻络 |
| 腰部突然剧痛，向少腹部放射，尿血 | 结石阻滞 |
| 腰脊疼痛连及下肢者        | 经络痹阻 |

## 四、问头身腹痛

## 【头晕】

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 头晕而胀，面红目赤，烦躁易怒，脉弦数    | 肝火上炎 |
| 头晕而胀，头重脚轻，腰酸耳鸣，脉弦细    | 肝阳上亢 |
| 头晕目眩，过劳加重，面白倦怠，舌淡，脉细弱 | 气血亏虚 |
| 头晕且重，如物裹缠，痰多苔腻        | 痰湿内阻 |
| 头晕耳鸣，腰酸遗精，健忘          | 肾虚精亏 |
| 外伤后头晕刺痛，夜间尤甚          | 瘀血阻络 |

## 【胸闷】——心肺气机不畅

|             |            |
|-------------|------------|
| 胸闷，心悸气短     | 心气不足，或心阳不足 |
| 胸闷，咳喘痰多     | 痰饮停肺       |
| 胸闷，壮热，鼻翼煽动  | 热邪或痰热壅肺    |
| 胸闷气喘，畏寒肢冷   | 寒邪客肺       |
| 胸闷气喘，少气不足以息 | 肺气虚或肾气虚所致  |

## 【心悸】

|  |      |
|--|------|
| 心悸是病人自觉心跳不安得症状，惊悸（轻）；怔忡（重）                 |      |
| 突受惊吓，气短神疲，惊悸不安，舌淡苔薄脉细数                     | 心胆气虚 |
| 心神不安，惊惕不宁，胆怯烦躁，失眠眩晕，呕恶                     | 胆郁痰扰 |
| 心悸，胸闷，气短，精神疲倦，或有自汗，活动后诸症加重，面色淡白，舌质淡，脉虚     | 心气虚  |
| 心悸怔忡，心胸憋闷或痛，气短，自汗，畏寒肢冷，舌质淡胖或紫暗，苔白滑，脉弱或结或代。 | 心阳虚  |

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| 心悸，兼面色无华，舌淡，脉细                      | 心血不足 |
| 心悸，兼见心烦少寐，头晕目眩，五心烦热，盗汗，舌红少苔，脉细数     | 心阴虚  |
| 心悸怔忡，心胸憋闷疼痛，痛引肩背内臂                  | 心脉痹阻 |
| 心悸，气短，咳喘痰鸣，形寒肢冷，下肢浮肿，舌质淡胖，苔白滑，脉沉迟无力 | 肾虚水泛 |
| 心悸，头晕目眩，纳差乏力，失眠多梦，舌淡，脉细弱            | 心脾两虚 |

### 【脘痞】—— 患者自觉胃脘部窒塞满闷

|            |      |
|------------|------|
| 脘痞，食少，腹胀便溏 | 脾胃虚弱 |
| 脘痞腹胀，呕恶痰涎  | 痰湿中阻 |
| 脘痞，暖腐吞酸    | 食滞胃脘 |
| 脘痞，胃脘有振水声  | 饮邪停胃 |
| 脘痞，饥不欲食，干呕 | 胃阴不食 |

### 【腹胀】

|           |                |
|-----------|----------------|
| 腹部时胀时减而喜按 | 虚证——脾胃虚弱       |
| 持续胀满不减而拒按 | 实证——食积胃肠，或实热内结 |

### 【麻木】

|                |      |
|----------------|------|
| 肌肤麻木，神疲乏力，面舌淡白 | 气血亏虚 |
| 肢体麻木，眩晕欲扑      | 肝风内动 |
| 半身麻木，兼有口眼歪斜    | 痰瘀阻络 |

**【疲乏】**

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <b>虚证</b> | 元气亏虚；阳气衰微，神失所养；感受暑热 阴精耗伤 |
| <b>实证</b> | 湿邪困阻，气机阻滞；过于悲忧，气郁气消      |

**【身重 身痒】** (助理不考)

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 身重指患者自觉身体沉重疼痛的症状 | 水湿泛滥及气虚不运         |
| 身重，胸闷苔腻者         | 湿困脾阳，阻滞经络所致       |
| 身重，浮肿，           | 水湿泛滥肌肤            |
| 身重，嗜卧，疲乏者        | 脾气虚，不能运化精微布散于肌肉所致 |
| 热病后期见身重乏力        | 邪热耗伤气阴，形体失养       |

身痒——患者自觉全身皮肤瘙痒不适的表现——风邪袭表，血虚风燥、湿热侵

淫——风疹、瘾疹、疮疥、黄疸

**五、问耳目**

|           |           |               |                         |
|-----------|-----------|---------------|-------------------------|
| <b>耳鸣</b> | <b>实证</b> | 鸣声大如雷、如潮，按之更甚 | <b>肝胆火盛</b>             |
|           | <b>虚证</b> | 鸣声如蝉，按之减轻     | 肝肾阴虚，肝阳上扰，<br>或肾精亏虚     |
| <b>耳聋</b> | <b>实证</b> | 新病暴聋者         | <b>肝胆火逆</b> ，或外邪上袭轻窍所致  |
|           | <b>虚证</b> | 久病或年老渐聋者      | <b>肝肾亏虚</b> ，精气不能上荣轻窍所致 |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>目眩</b><br>俗称眼花，实指患者自觉<br>视物旋转动荡 | <b>实者</b> 肝阳上亢，肝火上炎，肝阳化风、痰湿上壅清窍         |
|                                    | <b>虚者</b> 气虚、血亏、阴精不足，目失充养所致             |
| <b>目昏</b>                          | 视物昏暗，模糊不清                               |
| <b>雀盲</b>                          | 白昼视力正常，每至黄昏视物不清<br>主要见于——肝肾阴虚、精血不足、目珠失养 |



## 六、问睡眠

失眠——病机：阴虚阳盛

嗜睡——病机：阳虚阴盛

### 失眠的临床表现及意义

失眠是阳不入阴，神不守舍得病理表现，多有阴虚或阳盛所致

| 类型 | 病机                     |
|----|------------------------|
| 失眠 | 不易入睡，甚则彻夜难眠兼心烦不寐——心肾不交 |
|    | 睡后易醒，不易再睡——心脾两虚        |
|    | 睡眠时时惊醒，不易安卧——胆郁痰扰      |
|    | 夜卧不安，腹胀暖气——食滞内停        |

### 嗜睡的临床表现及意义

嗜睡多因阳虚阴盛，或痰湿内盛所致

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| 嗜睡 | 困倦易睡，伴头目昏沉，胸闷脘痞，肢体困重，苔腻——痰湿困脾 |
|    | 饭后神疲困倦易睡，兼食少纳呆，少气乏力——脾气虚弱     |
|    | 精神极度疲惫，神识朦胧，困倦易睡，肢冷脉微——心肾阳衰   |

## 七、问饮食口味

## 【口渴多饮】

|      |                           |                  |
|------|---------------------------|------------------|
| 口渴多饮 | 口微渴而多饮兼 <b>发热微恶风寒</b>     | 外感 <b>温热病初期</b>  |
|      | 大渴喜冷饮兼 <b>壮热，面赤，脉洪数</b>   | 实热证， <b>阳明经热</b> |
|      | 口渴多饮，多食伴多尿                | 消渴病              |
|      | 口渴咽干夜间尤甚， <b>颧红盗汗舌红少津</b> | 阴虚               |

## 【渴不多饮】

|      |      |                                |
|------|------|--------------------------------|
| 渴不多饮 | 阴虚证  | 口燥咽干而不多饮，兼 <b>颧红盗汗，舌红少津</b>    |
|      | 湿热证  | 渴不多饮兼 <b>身热不扬，头身困重，苔黄腻</b>     |
|      | 痰饮内停 | 渴喜 <b>热饮</b> ，饮水不多             |
|      | 瘀血内停 | 口干，但欲漱水而不欲咽，兼 <b>舌紫暗或有瘀斑</b>   |
|      | 温病营分 | 口渴饮水不多，兼 <b>身热夜甚，心烦不寐，舌红绛者</b> |
|      | 水逆   | 渴欲饮水， <b>水入即吐</b>              |

## 【食欲与食量】

|             |                              |              |
|-------------|------------------------------|--------------|
|             | 消谷善饥，兼多饮多尿，形体消瘦              | 消渴病          |
|             | 消谷善饥，兼大便溏泻                   | <b>胃强脾弱</b>  |
| <b>饥不欲食</b> | 兼脘痞，胃中嘈杂，舌红少苔脉细数             | <b>胃阴不足</b>  |
| <b>除中</b>   | 危重患者本来 <b>毫无食欲，突然索食，食量大增</b> | 胃气 <b>败绝</b> |

## 【厌食】

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| 兼暖气酸腐，脘腹胀痛，舌苔厚腻者           | 食滞胃脘   |
| 厌食油腻食物，兼脘腹痞闷，呕恶便溏，肢体困重者    | 湿热蕴脾 ★ |
| 厌食油腻食物，兼见肋肋灼热胀痛，口苦泛呕，身目发黄者 | 肝胆湿热 ★ |
| 孕妇厌食若厌食兼严重恶心呕吐者            | 妊娠恶阻   |

## 【口味】

口淡——脾胃气虚，或见于寒证

口苦——肝胆火旺，心火上炎

口甜——脾胃湿热、脾虚(苔)

口酸——肝胃蕴热，肝胃不和

口咸——肾虚

口涩——燥热伤津，或脏腑阳热偏盛，气火上逆

口黏腻——湿浊、痰饮、食积

## 八、问二便

## 【大便】

| 类型   | 症状表现                | 病机                       |                     |
|------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| 便次异常 | 便秘                  | 大便燥结，排除困难，便次减少，甚至多日不便    | 热结肠道、津液亏少，阴血不足，阳虚寒凝 |
|      | 泄泻                  | 大便溏泄，兼纳少腹胀，大便隐痛          | 脾胃气虚                |
|      |                     | 泻下臭秽，泻后痛减，兼见呕恶酸腐，脘腹疼痛    | 伤食                  |
|      |                     | 泻下黄糜，兼见腹痛，肛门灼热           | 大肠湿热                |
|      |                     | 黎明前腹痛作泻，泻后则安，兼形寒肢冷，腰膝酸软者 | 五更泻——脾肾阳虚           |
|      | 腹痛作泻，泻后痛减，兼见情绪抑郁，脉弦 | 肝郁乘脾                     |                     |

| 类型   | 症状表现                          | 病机   |       |
|------|-------------------------------|--|-------|
| 便质异常 | 完谷不化                          | 大便中含有较多未消化食物的症状  | 脾虚或肾虚 |
|      | 溏结不调                          | 大便时干时稀   | 肝郁脾虚  |
|      |                               | 大便先干后溏   | 脾虚    |
|      | 脓血便                           | 大便含有脓血粘液   | 痢疾、肠癌 |
| 便血   | 血自肛门排出，包括血随便出，或便黑如柏油状或单纯下血的症状 | 脾胃虚弱，气不摄血，或胃肠积热，湿热蕴脾，气血瘀滞<br>黑如柏油，或便血紫暗者为远血，便血鲜红，血便不融合者为近血 |       |

|          |      |                      |                      |
|----------|------|----------------------|----------------------|
| 排便感觉异常了解 | 肛门灼热 | 排便时自觉肛门灼热的症状         | 大肠湿热下注或大肠郁热，见于湿热泄泻痢疾 |
|          | 里急后重 | 腹痛窘迫，时时欲便，肛门重坠，便出不爽。 | 湿热内阻，肠道气滞所致，常见于痢疾    |
|          | 排便不爽 | 排便不通畅，有滞涩难尽之感        | 大肠湿热，肝气乘脾，食滞肠道所致     |
|          | 大便失禁 | 大便不能控制，划出不禁，甚则便出而不自知 | 脾肾阳虚，肛门失约所致          |
|          | 肛门重坠 | 肛门有下坠之感，甚则脱肛         | 脾虚中气下陷，常见于久泻或久痢不愈    |

## 【小便】

| 类型   |      | 症状表现              | 病机   |
|------|------|-------------------|--|
| 尿量异常 | 尿量增多 | 尿次、尿量皆明显超过正常量次的症状 | 小便清长量多者——虚寒证<br>多尿兼多饮多食，形体消瘦——消渴病                          |
|      | 尿量减少 | 尿次、尿量皆明显少于正常量次的症状 | 小便量少短赤——实热证，或汗吐下伤津所致<br>尿少兼见浮肿者，为水肿，由肺脾肾三脏功能失常，气化不利，水湿内停所致 |

| 类型    |      | 症状表现               | 病机                              |
|-------|------|--------------------|---------------------------------|
| 排尿感异常 | 小便涩痛 | 小便排出不畅而痛，伴有急迫灼热    | 见于淋证，湿热下注，膀胱气化不利所致              |
|       | 余沥不尽 | 排尿后小便点滴不尽          | 肾阳亏虚，肾气不固，常见于老年人和久病体衰者          |
|       | 小便失禁 | 患者神志清醒时小便不能随意控制而自遗 | 多属肾气不固，膀胱失约所致，若患者神昏而小便自遗，则属危重证候 |
|       | 遗尿   | 睡眠中不自主的排尿          | 肾气不足，膀胱虚衰。                      |

## 九、问经带

## 【经期异常】（7天）两个周期

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 月经先期    | 脾气亏虚，肾气不足，或阳盛血热，肝郁化热，阴虚火旺          |
| 月经后期    | 营血亏虚，肾精不足，或因阳气虚衰（虚）气滞，寒凝血瘀，痰湿阻滞（实） |
| 月经先后不定期 | 肝气郁滞或脾肾虚损                          |

## 【经量的异常】

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 月经过多 | 热伤冲任；气虚；瘀阻包络             |
| 月经过少 | 虚者：精血亏少；<br>实证：寒凝瘀阻，痰湿阻滞 |

## 【闭经、痛经、崩漏】

|    |   |
|----|---|
| 痛经 | 经前或经期小腹胀痛或刺痛 —— 气滞或血瘀（经前多实）<br>经期或经后小腹隐痛 —— 气血两虚（经后多虚）            |
| 闭经 | 肝肾不足，气血亏虚，阴虚血燥，血海空虚；或气滞血瘀，阳虚寒凝、痰湿阻滞胞脉                             |
| 崩漏 | 来势急，出血量多者，称为崩，或称崩中<br>来势缓，出血量少者，称为漏，或称为漏下<br>热伤冲任<br>脾肾气虚<br>瘀阻冲任 |

安杰老师

## 【带下异常】（白带、黄带）

|    |           |
|----|-----------|
| 白带 | 脾肾阳虚、寒湿下注 |
| 黄带 | 湿热下注、湿毒蕴结 |

JINYINGJIE.COM



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

医学培训知名品牌  
致力于建立完整的医学服务产业链



金鹰直播课



王牌直播课



王牌联盟班



上课提醒

医学优选,金英杰教育

全国免费咨询热线: 400-900-9392 客服及投诉电话: 400-606-1615

地址: 北京市海淀区学清路甲18号金码大厦8层22室



中医金鹰



中医王牌重读



中医王牌退费



课表公众号



中西医金鹰



中西医王牌重读



中西医王牌退费

