

《中药学专业知识二》

入学测评卷

一、最佳选择题(共 40 题,每题 1 分,每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

1.某男,24 岁。感冒 5 日,症见咽喉肿痛、咳喘、痰多、喉中如水鸡声,舌红、苔黄腻。证属热结痰瘀,宜选用的药是

- A.青黛
- B.白头翁
- C.射干
- D.鱼腥草
- E.石膏

【答案】C

2.某女,32 岁。咳嗽 2 天,患肺痈,乳痈,热毒泻痢,宜选用的药是

- A.金荞麦
- B.鱼腥草
- C.蒲公英
- D.连翘
- E.金银花

【答案】E

3.某男,37 岁。暴发火眼,症见红肿作痛、头晕目眩、眼边刺痒、大便燥结、小便赤黄。证属外感风热,治当清热散风,明目止痛,宜选用的成药是

- A.明目上清片
- B.明目蒺藜丸
- C.八宝眼药散
- D.黄连羊肝丸
- E.黄连上清丸

【答案】A

4.某男,45 岁。患风寒湿痹 3 年,近患痰饮积聚。宜选用的药是

- A.木瓜
- B.秦艽
- C.防己

- D.威灵仙
- E.香加皮

【答案】D

5.厚朴不具有的功效是

- A.燥湿
- B.行气
- C.消积
- D.健脾
- E.平喘

【答案】D

6.茯苓是临床常用药,关于茯苓的说法,错误的是

- A.利水渗湿
- B.健脾, 安神
- C.治痰饮、心悸失眠
- D.水湿饮停不论寒热皆宜
- E.治湿痹、肺癰和肠癰

【答案】E

7.某男,76 岁。症见四肢厥逆, 亡阳欲脱, 寒饮咳喘。宜选用的药是

- A.丁香
- B.萆薢
- C.附子
- D.干姜
- E.高良姜

【答案】D

8.牛膝,川牛膝均源于苋科,均性平归肝肾经,两药的共同主治病证是

- A.经闭、痛经、难产、癥瘕
- B.小便不利、淋浊涩痛、关节痹痛、尿血
- C.肝阳上亢,头痛眩晕, 牙龈肿痛、口舌生疮
- D.湿热下注之足膝肿痛
- E.肝肾亏虚之膝酸痛、筋肾无力、痿证

【答案】C

9.某男,28 岁,乙型肝炎病毒携带者,平时纳差无力,大便不调,近期工作繁忙,加之饮酒过量,遂致胁痛、口苦。医师诊为急性胆囊炎,证属肝胆湿热,选用的成药是

- A.消炎利胆片
- B.香连丸
- C.龙胆泻肝丸

- D.茵陈五苓丸
- E.茵栀黄口服液

【答案】A

10.三七片具有散瘀止血，消肿止痛功能，可主治出血兼瘀血诸证，其中不包括

- A.十二指肠溃疡疼痛、出血
- B.咯血、吐血、衄血
- D.便血、崩漏
- C.胸腹刺痛
- E.外伤出血、跌仆肿痛

【答案】A

11.麝香辛温,是临床常用的开窍药,其主治病证不包括

- A.中风痰厥，气郁暴厥，跌打损伤
- B.经闭，癥瘕，难产胎死
- C.癫狂，健忘，失眠
- D.胸痹心痛，心腹暴痛，痹痛麻木
- E.疮肿，瘰疬，咽喉肿痛

【答案】C

12.某男,28 岁,痔疮肿痛、便血。近日又见肝火上炎头痛目赤。宜选用

- A.赤芍
- B.槐花
- C.三七
- D.地榆
- E.鸡冠花

【答案】B

13.某女,52 岁。患慢性支气管炎 10 年,症见虚劳久嗽、气短喘促。证属肺气亏虚,肺失宣降。宜选用的成药是

- A.人参保肺丸
- B.固本咳喘片
- C.苏子降气丸
- D.川贝止咳露
- E.蛤蚧定喘丸

【答案】A

14.某男,70 岁。患消渴、咳喘 10 余年。刻下动则气喘、自汗盗汗,时发遗精、滑精、心悸、多梦、口渴,舌质淡红少苔。医生选用五味子,以下哪项属于五味子的功效

- A.益气生津，滋肾宁心
- B.补益肝肾，收敛固脱

- C.益肾固精，养心安神
- D.补脾祛湿，益肾固精
- E.止汗退热，益胃生津

【答案】A

15.某男,35 岁,患痰热阻肺,症见痰黄黏稠。治当清热化痰,止咳,宜选用的成药

- A.清气化痰丸
- B.橘贝半夏颗粒
- C.蛇胆川贝散
- D.复方鲜竹沥液
- E.蜜炼川贝枇杷膏

【答案】D

16.石韦是临床的常用药,以下不属于其功效的是

- A.利尿通淋
- B.凉血
- C.清肺化痰
- D.止血
- E.清肺止咳

【答案】C

17.通便灵胶囊可用于治疗热结便秘,长期卧床便秘,一时性腹胀便秘,老年习惯性便秘,此成药除润肠通便以外,又能

- A.宽中理气
- B.养阴生津
- C.泻下导滞
- D.泻热导滞
- E.滋阴补肾

【答案】D

18.某女,24 岁。消化不良,暖气食少,脘腹胀满,大便溏泄。证属脾虚气滞,宜选用的成药是

- A.四君子丸
- B.六君子丸
- C.香砂六君丸
- D.参苓白术散
- E.启脾丸

【答案】C

19.某女 25 岁,患感冒,症见头身疼痛、恶寒无汗、鼻塞流涕、咳嗽。证属外感风寒挟湿,治当解表散寒,祛风胜湿。宜选用的药物是

- A. 桂枝合剂
- B. 荆防颗粒
- C. 表实感冒颗粒
- D. 午时茶颗粒
- E. 九味羌活丸

【答案】B

20. 某女, 49 岁。患瘰疬初起, 风疹湿疮月余, 近日又患外寒内热, 表里俱实, 症见恶寒壮热, 头痛咽干, 小便短赤, 大便秘结。宜选用的成药是

- A. 防风通圣丸
- B. 双清口服液
- D. 葛根芩连丸
- C. 内消瘰疬丸
- D. 阳和解凝膏

【答案】A

21. 局方至宝丸可治疗热入心包、热盛动风而致高热惊厥、烦躁不安、神昏谵语及小儿急热惊风。其功能为

- A. 清热开窍, 止痉安神
- B. 清热解毒, 开窍镇惊
- C. 清热解毒, 镇惊安神
- D. 清热解毒, 镇静安神
- E. 清热解毒, 化痰开窍

【答案】B

22. 某女, 48 岁。近期出现月经前后不定期, 伴洪热汗出、心烦易怒、少寐健忘、头晕耳鸣、口渴咽干、四肢酸楚, 医师诊为更年期综合征, 证属肝肾阴虚, 处以坤宝丸, 此因该成药既能滋补肝肾以外, 又能

- A. 除烦安神
- B. 养血安神
- D. 养心安神
- C. 养血调经
- E. 滋阴清热

【答案】B

23. 某女, 33 岁, 两胁胀痛, 头晕目眩, 倦怠食少, 月经不调, 脐腹胀痛, 证属肝郁血虚, 肝脾不和。宜选用的中成药是

- A. 妇科十味片
- B. 小柴胡颗粒
- C. 逍遥颗粒

D.加味逍遥丸

E.柴胡舒肝丸

【答案】D

24.某女,45 岁。近期因与家人争吵出现血压不稳,时有升高,伴轻度眩晕头痛、目赤、胸胁不舒,近日受风患风疹瘙痒。治宜平肝、疏肝、祛风明目、止痒,宜选用的药是

A.钩藤

B.僵蚕

C.菊花

D.蒺藜

E.羚羊角

【答案】D

25.某女,15 岁。夏日感受暑湿所致发热、身倦口渴、泄泻、小便黄少,刻下又患痱子。治当清暑利湿,宜选用的成药是

A.六一散

B.六合定中丸

C.紫金锭

D.十滴水

E.清暑益气丸

【答案】A

26.保和丸组成包括炒六神曲、焦山楂、炒莱菔子、炒麦芽,制半夏、陈皮、茯苓、连翘,其中属于君药的是

A.炒六神曲

B.焦山楂

C.炒莱菔子

D.连翘

E.炒麦芽

【答案】B

27.硼砂与儿茶共有的功效是

A.清肺化痰

B.清肺止咳

C.拔毒祛腐

D.收湿生肌

E.劫痰平喘

【答案】A

28.消风止痒颗粒主治风湿热邪蕴阻肌肤所致的湿疮、风疹瘙痒、小儿瘾疹,症见皮肤丘疹、水疱、抓痕、血痂。其功能除了消风止痒以外,又能

- A. 清热燥湿
- B. 清热除湿
- C. 清热凉血
- D. 养血润肤
- E. 疏风凉血

【答案】B

29. 某男 32 岁，夏季因吃冷饮吹空调而致感冒，症见头痛昏重、胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐泄泻。宜选用的药物是

- A. 保济丸
- B. 午时茶颗粒
- C. 藿香正气水
- D. 十滴水
- E. 参苏丸

【答案】C

30. 附子理中的功效为

- A. 温中健胃
- B. 温中健脾
- C. 温中和胃
- D. 缓急止痛
- E. 理气化湿

【答案】B

31. 桂林西瓜霜与冰硼散均能清热解毒，消肿止痛，但二药主治有别。以下属于桂林西瓜霜主治的是

- A. 热毒蕴结所致的咽喉疼痛、牙龈肿痛、口舌生疮
- B. 外感风热所致急喉痹、急乳蛾，症见咽部红肿、咽痛
- C. 阴虚火旺，虚火上浮，口鼻干燥，咽喉肿痛
- D. 风热上攻、肺胃热盛所致的乳蛾、喉痹、口糜，症见咽喉肿痛、喉核肿大、口舌生疮、牙龈肿痛或出血
- E. 肺热津亏，咽喉不利，口舌干燥，声哑失音

【答案】D

32. 某男，5 岁。患有肾气虚寒的夜尿频多，近日又见脾寒泄泻、脾虚口多涎唾。宜选用的药是

- A. 紫河车
- B. 菟丝子
- C. 补骨脂
- D. 益智仁
- E. 乌药

【答案】D

33. 莱菔子除降气化痰以外还具有的功效是

- A. 消食化积
- B. 消食和中
- C. 消食除胀
- D. 消食和胃
- E. 运脾消食

【答案】C

34. 雄黄能祛痰截疟，治疗哮喘疟疾。其用量为

- A. 0.015g—0.03g
- B. 0.05g—0.1g
- C. 0.1g—0.2g
- D. 0.3g—0.6g
- E. 0.03g—0.06g

【答案】B

35. 以下患者中符合应用知柏地黄丸的是

- A. 某男，48 岁，肾阴亏损而致头晕耳鸣，腰膝酸软，骨蒸潮热，盗汗遗精，消渴
- B. 某男，43 岁，阴虚火旺而致潮热盗汗，咳嗽咯血，耳鸣遗精
- C. 某男，55 岁，阴虚火旺而致潮热盗汗，口干咽痛，耳鸣遗精，小便短赤
- D. 某女，48 岁，肺肾阴亏而致潮热盗汗，咽干咳血，眩晕耳鸣，腰膝酸软，消渴
- E. 某男，67 岁，肺肾两亏而致虚劳咳嗽，骨蒸潮热，盗汗遗精，腰膝酸软

【答案】C

36. 某男，3 岁。外出着凉导致发热恶寒、鼻塞流涕、咳嗽有痰、咽喉肿痛、口渴，证属外感风寒、肺胃蕴热，宜选用的成药是

- A. 解肌宁嗽丸
- B. 儿感清口服液
- C. 儿童清肺丸
- D. 清宣止咳颗粒
- E. 小儿咳喘灵口服液

【答案】B

37. 苦泄寒清，力猛有毒，可治热痰，宿食，湿热黄疸，湿家头痛的药物是

- A. 瓜蒂
- B. 常山
- C. 藜芦
- D. 茵陈
- E. 白矾

【答案】A

38. 某男, 45 岁。近日症见头痛眩晕、目赤耳鸣、咽喉肿痛、口舌生疮、牙龈肿痛、大便燥结, 证属热毒内盛、风火上攻。宜选用的成药是

- A. 导赤丸
- B. 龙胆泻肝丸
- C. 黄连上清丸
- D. 牛黄上清丸
- E. 牛黄至宝丸

【答案】D

39. 下列关于祛虫药描述正确的是

- A. 使君子能润肠通便、润肺止咳
- B. 雷丸能解毒、止血
- C. 槟榔能行气利水截疟
- D. 贯众能杀虫消积
- E. 榧子能杀虫、疗癣

【答案】C

40. 某女, 30 岁。平素便秘、热淋涩痛, 近日又见湿热黄疸, 被开水烫伤。宜选用的药是

- A. 大黄
- B. 芒硝
- C. 芦荟
- D. 龙胆
- E. 番泻叶

【答案】A

二、配伍选择题(共 60 题, 每题 1 分。题目分为若干组, 每组题目对应同一组备选项, 备选项可重复选用, 也可不选用。每题只有 1 个备选项最符合题意)

【41-43】

- A. 蛇胆川贝散
- B. 二母宁嗽丸
- C. 养阴清肺膏
- D. 川贝止咳露
- E. 蜜炼川贝枇杷膏

- 41.某女,49 岁。患肺热咳嗽,痰多。宜选用的成药是
- 42.某女,32 岁。患风热咳嗽,痰多上气。宜选用的成药是
- 43.某男,41 岁,患肺燥咳嗽,痰黄而黏,胸闷,声音嘶哑。宜选用的成药是

【答案】A、D、E

【44-46】

- A.某女,37 岁。因火毒血热而身热烦躁、目赤口疮、牙龈肿痛、吐血、咯血、大便秘结
- B.某女,25 岁。因胃肠积热而头痛眩晕、目赤耳鸣、口燥咽干、大便燥结
- C.某男,34 岁。因肺胃火盛所而口舌生疮,齿龈、咽喉肿痛
- D.某男,42 岁。因火热内盛而口舌生疮、咽喉疼痛、心胸烦热、小便短赤、大便秘结
- E.某男,45 岁。因脏腑蕴热而头痛目赤,口鼻生疮,热痢腹痛,湿热带下,疮疖肿痛
- 44.宜选用牛黄至宝丸的是
- 45.宜选用芩连片的是
- 46.宜选用导赤丸的是

【答案】B、E、D

【47-48】

- A.麦冬
- B.天冬
- C.石斛
- D.黄精
- E.北沙参

- 47.某女,72 岁。患消渴 10 余年,近日又见肠燥便秘、顿咳痰黏,骨蒸潮热。宜选用的药是
- 48.某男,61 岁。患消渴 10 余年,平素舌干口燥,近日又见肾虚视物不清、腰膝软弱。宜选用的药是

【答案】B、C

【49-51】

- A.木香
- B.薤白
- C.青皮
- D.橘红
- E.化橘红

- 49.某女,34 岁。因家中琐事心情郁闷,导致肝失疏泄之泄泻,又见下痢腹痛里急后重,宜选用的药是
- 50.某女,42 岁。风寒咳嗽月余,症见痰白清稀,喉痒痰多,兼见食积伤酒,宜选用的药是
- 51.某女,30 岁。经常肝气郁滞之胸胁、乳房胀痛,食积脘腹胀痛,近日又见疝气痛,癥瘕积聚,宜选用的药是

【答案】A、E、C

【52-53】

- A. 桂枝合剂
- B. 正柴胡饮颗粒
- C. 感冒清热颗粒
- D. 表实感冒颗粒
- E. 九味羌活丸

52 某女,45 岁。近日因感受风寒而致症见恶寒重、发热轻、无汗、头项强痛、鼻流清涕、咳嗽、痰白稀。宜选用的成药是

53 某男,24 岁。患感冒,症见发热恶寒、无汗、头痛、鼻塞、喷嚏、咽痒咳嗽、四肢酸痛。证属外感风寒,宜选用的成药是

【答案】D、B

【54-55】

- A. 白茅根
- B. 艾叶
- C. 侧柏叶
- D. 芦根
- E. 苎麻根

54 某男,30 岁。患湿热黄疸,小便不利,水肿,近期过食辛辣而致胃热呕哕,肺热咳嗽,宜选用的药是

55 某女,26 岁。胎动不安,胎漏下血,近日又患湿热淋痛,热毒疮肿,宜选用的药是

【答案】A、E

【56-57】

- A. 天王补心丸
- B. 养血安神丸
- C. 枣仁安神液
- D. 朱砂安神丸
- E. 柏子养心片

56 某女,38 岁。近日头眩心悸、失眠健忘,证属阴虚血少。宜选用的成药是

57 某女,50 岁。半年来,失眠、健忘、心烦、头晕,证属心血不足。宜选用的成药是

【答案】B、C

【58-59】

- A. 解表散热,疏肝和胃
- B. 泻火,疏肝,和胃,止痛
- C. 疏肝理气,和胃止痛
- D. 理气消胀,和胃止痛
- E. 疏肝理气,消胀止痛

- 58.左金丸用于治疗肝火犯胃，脘肋疼痛，口苦嘈杂，呕吐酸水，不喜热饮，其功能是
59.气滞胃痛颗粒用于治疗肝郁气滞，胸痞胀满，胃脘疼痛，其功能是

【答案】B、C

【60-62】

A.党参

B.西洋参

C.人参

D.白术

E.黄芪

60.某女，28岁。平素脾肺气虚，近日又见心神不安，失眠多梦，惊悸健忘，宜选用的药是

61.某女，40岁。平素脾肺气虚，近日又见血虚萎黄，头晕心慌，宜选用的药是

62.某女，45岁。平素脾胃气虚，近日又见脾虚水肿，痰饮，表虚自汗，宜选用的药是

【答案】C、A、D

【63~65】

A.女金丸

B.宫血宁胶囊

C.安坤颗粒

D.更年安片

E.固经丸

63.某女，35岁。患阴虚血热所致的月经先期、月经量多、经期延长。症见月经期提前、经量较多、行经天数延长、经色红质稀、腰膝酸软、五心烦热。内服宜选用的成药是

64.某女，38岁。患阴虚血热所致的月经先期，症见经血量多、色紫黑；以及赤白带下，月经不调。内服宜选用的成药是

65.某女，29岁。患血热所致的崩漏下血、月经过多。内服宜选用的成药是

【答案】C、E、B

【66~68】

A.健脾消食丸

B.止泻灵颗粒

C.健脾康儿片

D.小儿消食片

E.小儿化食丸

66.某男，3岁。患脾胃气虚所致的泄泻，症见腹胀便泻、面黄肌瘦、食少倦怠、小便短少。治当健脾养胃，消食止泻。宜选用的成药是

67.某男，6岁，患食滞肠胃所致的积滞，症见食少、便秘、脘腹胀满、面黄肌瘦。治当消食化滞，健脾和胃。宜选用的成药是

68. 某男，2 岁。患脾胃气虚所致的疳证，症见小儿乳食停滞、脘腹胀满、食欲不振、面黄肌瘦、大便不调。治当健脾，和胃，消食，化滞。宜选用的成药是

【答案】C、D、A

【69~70】

A. 耳聋左慈丸

B. 耳聋丸

C. 藿胆丸

D. 千柏鼻炎片

E. 鼻炎康片

69. 某男，67 岁。素有肝肾阴虚，近日又见耳鸣耳聋、头晕目眩。宜选用的成药是

70. 某男，26 岁。感受风热出现鼻塞、鼻痒气热、流涕黄稠、嗅觉迟钝。宜选用的成药是

【答案】A、D

【71~73】

A. 消栓胶囊

B. 抗栓再造丸

C. 消栓通络胶囊

D. 人参再造丸

E. 华佗再造丸

71. 某男，65 岁。患中风 3 个月，刻下神情呆滞、言语蹇涩、手足发凉、肢体疼痛。证属瘀血阻络，宜选用的成药是

72. 某男，70 岁，患中风半年，刻下手足麻木、步履艰难、瘫痪、口眼喎斜、言语不清。证属瘀血阻窍、脉络失养，宜选用的成药是

73. 某女，75 岁。患中风 3 年，半身不遂、拘挛麻木、口眼喎斜、言语不清。证属痰瘀阻络之中风恢复期和后遗症，宜选用的成药是

【答案】C、B、E

【74~75】

A. 木瓜丸

B. 天麻丸

C. 尪痹颗粒

D. 四妙丸

E. 痛风定胶囊

74. 某男，42 岁。关节红肿热痛，伴有发热、汗出不解、口渴心烦、小便黄、舌红苔黄腻、脉滑数。宜选用的成药是

75. 某女，52 岁。患痹证多年，症见肢体拘挛、手足麻木、腰腿酸痛。宜选用的成药是

【答案】E、B

【76~77】

- A. 罂粟壳
- B. 椿皮
- C. 芡实
- D. 乌梅
- E. 诃子

76. 某女, 42 岁。体瘦, 消渴病 5 年, 患崩漏、便血、肺虚久咳。宜选用的药是

77. 某女, 45 岁。体瘦, 咽痛、失音 2 月, 患便血脱肛, 肺虚久咳。宜选用的药是

【答案】D、E

【78~79】

- A. 润肺下气
- B. 消痰, 利水
- C. 泻肺, 利水
- D. 降气, 通便
- E. 清肠通便

78. 苦杏仁与紫苏子除止咳平喘以外, 还具有的功效是

79. 桑白皮与葶苈子除平喘以外, 还具有的功效是

【答案】D、C

【80~82】

- A. 浙贝母
- B. 川贝母
- C. 天南星
- D. 白附子
- E. 旋覆花

80. 某男, 50 岁。患中风口眼歪斜, 近日又见癫痫、顽痰咳嗽, 宜选用的药是

81. 某女, 55 岁。患有痰热胸痹痰涎壅肺之喘咳痰多, 以及痰饮蓄结之胸膈痞闷, 近日又见噫气, 呕吐, 宜选用的药是

82. 某男, 70 岁。患肺热咳喘、肺燥咳嗽, 近日又见咳嗽无力、口干。证属肺虚久咳, 阴虚劳嗽, 宜选用的药是

【答案】C、E、B

【83~85】

- A. 雷公藤
- B. 伸筋草
- C. 徐长卿
- D. 穿山龙
- E. 川乌

83. 某女, 55 岁。既往有慢性关节炎史, 患癌肿, 术后疼痛, 近日又患风疹、湿疹。宜选用

的药是

84.某男,35岁。平素关节酸痛,屈伸不利,近日又患跌打损伤。宜选用的药是

85.某女,28岁。既患咳嗽痰多,又患闭经,舌淡苔白。宜选用的药是

【答案】C、B、D

【86—87】

A.郁金

B.丹参

C.姜黄

D.川芎

E.月季花

86.某男,33岁。平素头痛,风湿痹痛,近日又患肋肋作痛、疮痈肿痛。宜选用的药是

87.某女,45岁。平素痛经,患有癥瘕,近日又见黄疸、热病神昏、癫痫发狂。宜选用的药是

【答案】D、A

【88—89】

A.疏风止痛

B.平肝息风,清热安神

C.平肝潜阳,醒脑安神

D.清热解表,散风止痛

E.疏风活血,养血平肝

88.芎菊上清丸的功能是

89.天麻钩藤颗粒的功能是

【答案】D、B

【90—92】

A.除烦止呕

B.生肌止血

C.除烦利尿

D.清肺润燥

E.散结消肿

90.石膏除收湿敛疮外,又能

91.栀子除消肿止痛外,又能

92.芦根除生津利尿外,又能

【答案】B、C、A

【93—95】

A.大青叶

B.青黛

C.牡丹皮

D.赤芍

E.板蓝根

93.某女,25 岁。近患血滞经闭、痛经,又见肝郁化火胁痛,目赤肿痛。宜选用的药是

94.某男,14 岁。患丹毒,大头瘟疫,近见疮腮,治当凉血利咽,宜选用的药是

95.某女,5 岁。患小儿急惊发热抽搐,又见肝火扰肺之咳嗽胸痛、痰中带血,宜选用的药物是

【答案】D、E、B

【96—98】

A.清湿热、利小便

B.清热,利尿,通淋

C.益气养阴,健脾补肾,清解余毒

D.清热利尿、补气健脾

E.清热解毒,利湿通淋,益肾

96.某男,52 岁,患肾炎月余,症见神疲乏力、腰膝酸软、面目四肢浮肿、头晕耳鸣。证属气阴两虚,脾肾不足,水湿内停所致的体虚浮肿,医师选用肾炎康复片治疗,此因肾炎康复片的功能是

97.某女 40 岁。患热淋,症见小便短赤、淋漓涩痛、尿急频数。医师选用三金片治疗,此因三金片的功能是

98.某女,35 岁,患慢性淋证 3 月,症见小便短赤、淋漓涩痛、口燥咽干,证属湿热下注。医师选用八正合剂治疗,此因八正合剂的功能是

【答案】C、E、B

【99-100】

A.荆芥

B.木贼

C.浮萍

D.防风

E.蔓荆子

99.某女,27 岁,感冒 5 天,风寒风热不明显,近 2 日又见风疹瘙痒、便血、崩漏。宜选用的药是

100.某男,30 岁,患风热表证夹湿、风寒湿痹 1 周。近日突发风湿疹痒。宜选用的药是

【答案】A、D

三、综合分析选择题 (共 10 题,每题 1 分,题目分为若干组,每

组题目基于同一个临床情景、病例、实例或者案例的背景信息逐题展

开。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)

(一)

某女,35 岁。患胸腔积液,下肢水肿,并见湿浊中阻之呕吐,医生开具处方甘遂、京大戟、红大戟、巴豆、芫花、广藿香、白术、茯苓等加工水丸服用一月量。

101.上述处方中应用了峻下逐水药,描述错误的是

- A.甘遂能消肿散结治风痰癫痫
- B.京大戟能消肿散结治瘰疬痰核
- C.红大戟能消肿散结治风痰癫痫
- D.巴豆能祛痰利咽治喉痹痰阻
- E.芫花能祛痰止咳治寒痰咳喘

102.医师在方中投用广藿香,以下不属于广藿香功效的是

- A.化湿
- B.止呕
- C.发汗
- D.发表
- E.解暑

103.三诊,诸症减轻,近日出现脘腹胀满,纳欠佳,乏力,月经不调等症,治则调整为健脾,消食。原方去甘遂、京大戟、巴豆、芫花,加厚朴、太子参、薏苡仁、山楂、麦芽续进 7 剂。以下不属于山楂主治的是

- A.泻痢腹痛
- B.瘀血痛经
- C.表证食积
- D.胸痹心痛
- E.疝气胀痛

【答案】C、C、C

(二)

某女,46 岁。患热毒壅盛所致的疮疡,症见疮面色鲜、脓腐将尽、久不收口。因不愿使用抗生素治疗,遂求助中医。又因不便煎药,要求外用中成药,医师处以生肌玉红膏,

104.生肌玉红膏的功能是

- A.解毒,祛腐,生肌
- B.化痰,软坚,散结
- C.化腐生肌,解毒止痛
- D.拔毒生肌
- E.活血解毒,消肿止痛,去腐生肌

105.生肌玉红膏除了上述主治,还可以用于治疗

- A.乳癖
- B.乳岩
- C.瘰疬
- D.乳痈
- E.癭瘤

106.经治疗，溃疡痊愈，2年后，因乳腺增生前来就诊，医师处以小金丸，以下不属于小金丸主治的是

- A.瘰疬
- B.癭瘤
- C.乳痈
- D.乳岩、乳癖
- E.骨及骨关节肿大、皮色不变、肿硬作痛

【答案】A、D、C

(三)

某男，72岁，患糖尿病5年，平素腰膝酸软，头晕耳鸣。近日消化不良，腹胀便溏，证属脾胃虚弱，治当健脾和胃。

107.根据以上叙述，该患者最宜选用的成药为

- A.四君子丸
- B.六君子丸
- C.启脾丸
- D.薯蓣丸
- E.香砂六君子丸

108.用药一周后患者诸症皆除，两个月后患者又来就诊，刻下腰膝酸冷，精神不振，怯寒畏冷，阳痿遗精，大便溏薄，尿频而清，辨证属于肾阳不足，命门火衰。宜选用的中成药是

- A.桂附地黄丸
- B.五子衍宗丸
- C.右归丸
- D.济生肾气丸
- E.青娥丸

109.上述所选用的中成药其功能为

- A.补肾益精
- B.温肾化气，利水消肿
- C.温肾补精，补气养血
- D.温补肾阳，填精止遗
- E.补肾强腰

110.半年后，患者再来就诊。症见咽干口渴、倦怠乏力、口渴多饮、多食多尿、消瘦。诊

断为 2 型糖尿病，证属气阴两虚之消渴病，宜选用的成药是

- A. 玉泉丸
- B. 消渴丸
- C. 参芪降糖胶囊
- D. 六味地黄丸
- E. 麦味地黄丸

【答案】C、C、D、C

四、多项选择题(共 10 题，每题 1 分。每题的备选项中，有 2 个或者 2 个以上符合题意，错选、少选均不得分)

111. 正天丸临床长用于治疗外感风邪、瘀血阻络、血虚失养、肝阳上亢引起的多钟头痛，主要包括

- A. 偏头痛
- B. 神经性头痛
- C. 紧张性头痛
- D. 经前头痛
- E. 颈椎病型头痛

【答案】ABCDE

112. 某男,62 岁。虚劳久咳、年老哮喘、气短烦热、胸满郁闷、自汗盗汗，证属肺肾两虚、阴虚肺热。医师处以蛤蚧定喘丸,该成药的功能有

- A. 益气补肺
- B. 止嗽定喘
- C. 滋阴清肺
- D. 止咳平喘
- E. 养阴润燥

【答案】CD

113. 关于磁石的功效主治描述正确的有

- A. 能镇惊安神治疗心悸失眠，惊风癫痫
- B. 能平肝潜阳治疗肝阳上亢，头晕目眩
- C. 能聪耳明目治疗耳鸣，耳聋，目昏
- D. 收敛固涩治疗自汗，盗汗，遗精，带下，崩漏
- E. 能纳气平喘治疗肾虚喘促

【答案】ABCE

114. 元胡止痛片具有理气，活血，止痛功能，可治疗因气滞血瘀导致的

- A. 胃痛
- B. 痛经
- C. 胁痛
- D. 头痛
- E. 眩晕

【答案】ABCD

115. 以下关于中成药的功能叙述正确的包括

- A. 玉屏风胶囊功能益气，固表，止汗
- B. 缩泉丸功能补肾缩尿
- C. 金锁固精丸功能固肾涩精
- D. 四神丸功能健脾温肾，涩肠止泻
- E. 固本益肠片功能温肾散寒，涩肠止泻

【答案】ABC

116. 当归的主治病证有

- A. 月经不调，经闭，痛经
- B. 耳聋耳鸣、须发早白
- C. 跌打损伤，痹痛麻木
- D. 血虚肠燥便秘
- E. 痈疽疮疡

【答案】ACDE

117. 既能活血,又能凉血的药有

- A. 郁金
- B. 丹参
- C. 刘寄奴
- D. 西红花
- E. 鸡血藤

【答案】ABD

118. 某外科医师擅用云南白药，此成药具有化瘀止血，活血止痛，解毒消肿功能，该药的主治病症有

- A. 跌打损伤，瘀血肿痛，软组织挫伤，闭合性骨折
- B. 吐血，咳血，便血，痔血，崩漏下血
- C. 支气管扩张及肺结核咳血
- D. 溃疡病出血
- E. 疮疡肿毒，以及皮肤感染性疾病

【答案】ABCDE

119. 既治息风又能通络的药有

- A. 天麻
- B. 全蝎
- C. 钩藤
- D. 僵蚕
- E. 地龙

【答案】ABE

120. 羚羊角善于治疗温热病之壮热神昏、谵语狂躁或抽搐，温毒发斑，疮痈肿毒，其功效有

- A. 平喘利尿
- B. 平肝息风
- C. 清肝明目
- D. 安神定惊
- E. 凉血解毒

【答案】BCE